ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ДИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ 251218
от «____» _____ 20 ____ г.
на 66 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге

наименование испытательной лаборатории (центра)

427790, Россия, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 8

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Физико-химические методы						
1	ГОСТ 31868, п. 5 (метод Б)	Вода природная, питьевая, в том числе упакованная в емкости и минеральная	71.20.11	0701 0702 00000 0704 0706 0707 00 0708 0709 0710 0711 0712	Цветность	(1-70) °
2	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная и сточная				(1-500) °
3	ГОСТ Р 57164, п. 6	Вода природная, питьевая, в том числе упакованная в емкости и минеральная			Мутность	(1-15) ЕМФ (0,58-8,7) мг/м^3
	п.5.8.1				Запах при 20 °С	(0 -5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				0802 0803		
	п.5.8.1			0805 0808	Запах при 60 °С	(0-5) баллов
	п.5.8.2			0810	Вкус, привкус	(0-5) баллов
4	ГОСТ 33045 (метод А), п.5	Питьевая, в том числе минеральная и упакованная в емкости, природная и сточная вода		0901 0902 1101 00 1102	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	(0,1-3,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-200) мг/дм^3
	(метод Д), п.9			1103 1601 00 1602 1604	Массовая концентрация нитратов	(0,1-2,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-200) мг/дм^3
	(метод Б), п.6			1605 1701 1702 1704	Массовая концентрация нитритов	(0,003-0,30) мг/дм^3 при разбавлении (0,003-30) мг/дм^3
5	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода		1806 1901	Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-100) мг/дм^3
6	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода		1902 1904	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-3) мг/дм^3
7	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды		1905 2001	Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм^3
8	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая, в том числе упакованная в емкости и минеральная		2002 2003	Массовая концентрация общего железа	(0,10-2,0) мг/дм^3
9	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная		2004 2005	Массовая концентрация общего железа	(0,05-10) мг/дм^3
10	ПНДФ 14.1:2:4.202-2003	Вода природная		2006	Массовая концентрация никеля	(0,01-4,0) мг/дм^3
11	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	Вода питьевая, природная и сточная		2007 2008 2009	Массовая концентрация сероводорода, сульфидов и гидросульфидов	(0,002-10) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
12	РД 52.24.450-2010	Вода питьевая, природная и сточная		2101 2104	Массовая концентрация сероводорода, сульфидов	(0,002-4) мг/дм^3
13	ГОСТ 4386 п.1 (вариант А)	Вода питьевая, в том числе упакованная в емкости и минеральная		2105 00 2106 2201 2201 10 2202	Концентрация фториды	(0,05-1) мг/дм^3
14	МУК 4.1.2473	Воздух рабочей зоны		2203 00 2204 2205	Массовая концентрация азота диоксида Массовая концентрация азота оксида (в пересчете на NO_2)	(1,0-20,0) мг/м^3 (1,0-20,0) мг/м^3
15	МУ 1638	Воздух рабочей зоны		2206 00 2207	Массовая концентрация азота диоксида	от 3,0 мг/м^3
16	МУ 3141	Воздух рабочей зоны		2208 2501 00 3302	концентрация фенола/концентрация гидроксибензола	(0,03-1,50) мг/м^3
				3303 00 3304	Концентрация формальдегида/формальдегид	(0,07-3,50) мг/м^3
				3305 3306 3307 3401	Концентрация стирола, а-метилстирола, сополимера/ стирол, а-метилстирол, сополимер	(0,2-25,0) мг/м^3
17	МУ 1650	Воздух рабочей зоны		3402	Концентрация бензола/бензол	от 0,8 мг/м^3
				4002 4408 4410	Концентрация метилбензола / Концентрация толуола/метилбензол/толуол	от 2,5 мг/м^3
				4411 4412 4413 4415	Концентрация диметилбензола (ксилол смесь 2-,3-,4- изомеров) / диметилбензол (ксилол смесь 2-,3-,4- изомеров	от 12 мг/м^3
18	МУ 1637	Воздух рабочей зоны		4418	Концентрация аммиака/ аммиак	от 5,0 мг/м^3
19	МУ 1648	Воздух рабочей зоны		4419 5007	Концентрация ацетона (пропан-2-он)/ ацетон (пропан-2-он)	от 2,0 мг/м^3
20	МУ 2246	Воздух рабочей зоны		5208 5209 5210	Концентрация водорода фторида / концентрация гидрофторида/ водорода фторид/гидрофторид	(0,003-1,6) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
21	МУК 4.1.1342	Воздух рабочей зоны		5211 5212	Концентрация водорода фторида / концентрация гидрофторида/ водорода фторид/гидрофторид	(0,05-1,60) мг/м^3
22	МУ 1645	Воздух рабочей зоны			Концентрация водорода хлорида / концентрация гидрохлорида/ водорода хлорид/гидрохлорид	от 3,0 мг/м^3
23	МУК 4.1.0.337	Воздух рабочей зоны			Концентрация водорода цианида / концентрация гидроцианида/ водорода цианид/гидроцианид	(0,15-1,5) мг/м^3
24	МУ 1646	Воздух рабочей зоны			Концентрация водорода цианида / концентрация гидроцианида/ водорода цианид/гидроцианид	от 0,1 мг/м^3
25	МУ 4945	Воздух рабочей зоны			Концентрация диЖелезотриоксида/ диЖелезотриоксид	(1,5-15,0) мг/м^3
					Концентрация марганца/ марганец	(0,05-1,25) мг/м^3
					Концентрация свинца/свинец	(0,005-0,12) мг/м^3
					Концентрация хромового ангидрида/ концентрация хром (VI)триоксида/ хромовый ангидрид/ хром (VI)триоксид	(0,003-0,06) мг/м^3
26	МУ 1617	Воздух рабочей зоны			Концентрация марганца соединения (в пересчете на марганец диоксид)/ марганца соединения (в пересчете на марганец диоксид)	от 0,05 мг/м^3
27	МУ 1675	Воздух рабочей зоны			Концентрация метилакрилата/ концентрация метилпроп-2-еноат/ метилакрилат/ метилпроп-2-еноат	от 1,4 мг/м^3
28	МУ 3965	Воздух рабочей зоны			Концентрация метилмеркаптана/ концентрация метантиола/ метилмеркаптан/метантиол	(0,4-30,0) мг/м^3
29	МУ 1639	Воздух рабочей зоны			Концентрация озона/озон	от 0,05 мг/м^3
30	МУК 2013	Воздух рабочей зоны			Концентрация свинца/свинец	от 0,004

1	2	3	4	5	6	7
31	МУК 4.1.2471	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация серы диоксида/ массовая концентрация сернистого ангидрида	(5,0-125,0) мг/м^3
32	МУ 1641	Воздух рабочей зоны			серная кислота	от 0,5 мг/м^3
33	МУК 4.1.2470	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация сероводорода / массовая концентрация дигидросульфида	(5,0-40,0) мг/м^3
34	МУ 4592	Воздух рабочей зоны			Концентрация уксусной кислоты / концентрация этановой кислоты/ уксусная кислота/ этановая кислота	(2,5-25,0) мг/м^3
35	МУ 5926	Воздух рабочей зоны			Концентрация фенола / концентрация гидроксибензола/ фенол/гидроксибензол	(0,15-1,5) мг/м^3
36	МУ 3141	Воздух рабочей зоны			Концентрация фенола / концентрация гидроксибензола/ фенол/гидроксибензол	(0,03-1,5) мг/м^3
					стирол, а-метилстирол, сополимер	(0,2-25,0) мг/м^3
37	МУК 4.1.2469	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация формальдегида	(0,25-3,00) мг/м^3
38	МУ 4820	Воздух рабочей зоны			Концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,025-0,5) мг/м^3
39	МУ 1644	Воздух рабочей зоны			Концентрация хлора/хлор	от 0,5 мг/м^3
40	МУ 1633	Воздух рабочей зоны			Концентрация хромового ангидрида/ концентрация хром (VI)триоксида/ хромовый ангидрид/ хром (VI)триоксид	от 0,002 мг/м^3
41	МУ 5937	Воздух рабочей зоны			Концентрация щелочей едких (растворы в пересчете на гидрооксид натрия)/ щелочи едкие (растворы в пересчете на гидрооксид натрия)	(0,20-3,5) мг/м^3
42	МУ 5836	Воздух рабочей зоны			Концентрация масел минеральных нефтяных/ масла	(2,5-25,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					минеральные нефтяные	
43	МУ 4833	Воздух рабочей зоны			Концентрация масел минеральных нефтяных/ масла минеральные нефтяные	(2,5-50,0) мг/м^3
44	МУК 4.1.2472	Воздух рабочей зоны			Концентрация акролеина (про-2-ан-1-аль)/ акролеин (про-2-ан-1-аль)	(0,1-1,4) мг/м^3
45	РД 52.04.186 п.5.2.1.4	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Концентрация азота диоксида/ азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м^3
	п.5.2.1.6				Концентрация азота оксид/ азота оксид	(0,016-0,94) мг/м^3
	п.5.2.1.1				Концентрация аммиака/аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
	п.5.2.7.4				Концентрация сероводорода / концентрация дигидросульфида/ сероводород/дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м^3
	п.5.3.3.5				Концентрация фенола / концентрация гидроксибензола/ фенол/гидроксибензол	(0,004-0,2) мг/м^3
	п. 5.2.6				Концентрация пыли / концентрация взвешенных веществ/пыль/ взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м^3 (0,007-0,69) мг/м^3
	п. 4, п. 2				Отбор проб	-
46	РД 52.04.798	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Концентрация хлора/хлор	(0,05-0,72) мг/м^3
47	ГОСТ 27395	Почва			Массовая доля железа	(0,1-10,0)%
48	ГОСТ 26489	Почва			Массовая доля обменного аммония	от 5,0 мг/кг
49	СанПиН 42-123-4083-86	Рыбопродукты			Гистамин	(20– 175) мг/кг
50	ГОСТ 9794, п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля общего фосфора (в виде P_2O_5), массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5	(0,04- 0,25) % - (0,01 – 1,50) %
51	ГОСТ Р 51482					
52	ГОСТ 32009					
53	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитритов (нитрита натрия)/массовая	-

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация нитритов (нитрита натрия)/содержание нитритов (нитрита натрия)	
54	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля нитритов (нитрита натрия)/массовая концентрация нитритов (нитрита натрия)/содержание нитритов (нитрита натрия)	(0,00002 – 0,012) %
55	ГОСТ 19792 п.6.10	Мед натуральный			массовая доля редуцирующих сахаров, массовая доля сахарозы	(55-90) %
	п.6.9				Массовая доля воды	(13-25) %
	п.6.7				Внешний вид, аромат, вкус	-
	п.6.11				Диастазное число	(1 – 20) ед Готе
	п.6.1				Отбор проб	-
56	ГОСТ 5903 п.6.2	Кондитерские изделия			Массовая доля общего сахара/массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	-
	п.3				Массовая доля общего сахара/массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	-
57	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты/массовая концентрация бензойной кислоты	(0,005-0,1) %
58	ГОСТ 26181 п.3	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты/массовая концентрация сорбиновой кислоты	(0,025-0,5) %
59	ГОСТ Р 50476				Массовая доля сорбиновой кислоты (в присутствии бензойной кислоты)/массовая концентрация сорбиновой кислоты (в присутствии бензойной кислоты)	(0,005-0,075) %
60	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля олова	-

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация железа	-
62	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них			Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	от 0,5 до 20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	от 0,8 до 20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	от 0,8 до 20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	от 1 до 20 ‰ (г/кг)
63	МУК 4.1.3217-2014	Пищевые продукты			Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля фосфатов (в виде P_2O_5)	-
64	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые			Массовая концентрация мышьяка	от 0,0025 мг
65	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух рабочей зоны. Помещения бытового назначения. Жилые, общественные здания.			Массовая концентрация ртути	(0,00001-0,05) мг/м^3
66	М-МВИ-81-01	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух рабочей зоны. Помещения бытового назначения. Жилые, общественные здания.			Концентрация ртути/ртуть	(0,001-0,02) мг/м^3
67	ГОСТ 31950 п.3	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды			Массовая концентрация ртути	(0,1-5,0) мкг/дм3
68	СанПин 42-128-4433-87	Почва			Концентрация ртути	(0,006-6,0) мг/кг метод «холодного пара»
69	ГОСТ 26927	Пищевые продукты			Массовая доля ртути	(0,003-5,0) мг/кг
70	МУ 5178-90					(0,002-0,03) мг/кг
71	МУ 2142-80 (метод ТСХ)	Пищевые продукты, вода, почва			Содержание ГХЦГ(α-, β-, γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание ДДТ (сумма изомеров)	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание гексахлорбензола	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание гептахлора	(0,005-2,0) мг/кг
					Содержание альдрина	(0,005-2,0) мг/кг
72	ГОСТ 30349, п.4 (метод ТСХ)	Плоды, овощи и продукты их переработки			Содержание ГХЦГ(α-, β-, γ-изомеры)	от 0,02 мг/кг
					Содержание ДДТ (сумма изомеров)	от 0,02 мг/кг
					Содержание гептахлора	от 0,02 мг/кг
					Содержание альдрина	от 0,02 мг/кг
					Содержание гексахлорбензола	от 0,02 мг/кг
73	МУ 1541-76 (метод ТСХ)	Вода, почва, продукты питания растительного и животного происхождения			Содержание 2,4 Д	от 0,04 мг/кг
74	МУ 1218-75 (метод ТСХ)	Пищевые продукты, почва			Содержание ртутьорганических пестицидов (этилмеркурхлорид)	(0,01-1,0) мг/кг
75	ГОСТ 30711, п.3 (метод ТСХ)	Пищевые продукты			Содержание афлатоксина B_1	(0,0005 – 0,02) мг/кг
					Содержание афлатоксина M_1	(0,0005-0,005) мг/кг
76	МУ 3184-84 (метод ТСХ)	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Содержание Т-2 токсина	(0,05-0,3) мг/кг
77	МУ 5177-90 (метод ТСХ) п.2	Зерно и зернопродукты			Содержание дезоксиниваленола	(0,2-3,0) мг/кг
	п.3				Содержание зеараленона	(0,1-3,0) мг/кг
78	ГОСТ 28038, п.5 (метод ТСХ)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация патулина	от 10 мкг/дм^3
79	ГОСТ Р 51440 (метод ТСХ)	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок			Содержание патулина	от 25 мкг/дм^3
80	МУ 3222-85	Вода природная. Вода сточная. Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Карбофос	от 0,0005 мг/дм^3
					Метафос	от 0,0005 мг/дм^3
					Фталофос	от 0,0005 мг/дм^3
					Хлорофос	от 0,0005 мг/дм^3
81	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости и минеральная.	013100 013300		Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,5-500) нг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 31860	Вода природная (поверхностныая, подземная и морская). Вода сточная. Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,5) мкг/дм^3
83	М 02-14-2007 п.10	Воздух помещений. Жилые общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения, аптеки. Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-10) мкг/м^3
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,02-500) мкг/м^3
84	М 04-15-2009	Пищевые продукты			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1 – 100) мкг/кг
85	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	Почва жилых территорий, рекреационные и курортные зоны, зоны санитарной охраны водоемов, территории сельскохозяйственного назначения, грунты, донные отложения и осадки сточных вод.			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) мг/кг
86	ПНД Ф 14.1:2:4.236-07 (МУ 08-47/163 А; ФР 1.31.2004.01219)	Вода природная, питьевая, технологически чистая, очищенная сточная			Массовая концентрация свинца	(0,0002-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,0005-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,0002-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм^3
87	ГОСТ 31866	Питьевая и минеральная вода. Вода поверхностных и подземных источников. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду.			Массовая концентрация свинца	(0,00010-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца	(0,002-0,5) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,00010-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,2) мг/дм^3
88	ФР.1.31.2004.01072 (МУ 08-4/142)	Биологически активные добавки			Массовая концентрация свинца	(0,01-1,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,001-0,5) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5-10000) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,1-200) мг/кг
89	ФР.1.31.2004.01216 (МУ 08-47/152)	Почва жилых территорий, рекреационные и курортные зоны, зоны санитарной охраны водоемов, территории сельскохозяйственного назначения, грунты, донные отложения и осадки сточных вод.			Массовая концентрация свинца	(0,01-100) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,01-100) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(1-500) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(1-500) мг/кг
90	ФР.1.29.2010.07102 (МУ 08-47/203)	Почва жилых территорий, рекреационные и курортные зоны, зоны санитарной охраны водоемов, территории сельскохозяйственного назначения, грунты, донные отложения и осадки сточных вод.			Массовая концентрация никеля	(2,0-100) мг/кг
91	МУ 31-09/04; (ПНДФ 14.1:2:4.223-06; ФР.1.31.2004.01324)	Вода			Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,500) мг/дм^3
92	МУ 31-11/05; (ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06; ФР.1.34.2005.02119)	Почва			Массовая концентрация мышьяка	(0,10-40,0) мг/кг
93	МУ 31-05/04; (ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты			Массовая концентрация мышьяка	(0,002-5,0) мг/кг
94	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Массовая концентрация мышьяка	(0,01 – 10,0) мг/дм^3
95	ГОСТ Р 51962	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Массовая концентрация мышьяка	(0,01 – 10,0) мг/дм^3
96	ФР.1.31.2005.01450 (МУ 08-47/162)	Вода природная, питьевая, очищенная сточная			Массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм^3
97	ФР.1.31.2004.01116 (МУ 08-47/158)	Овощи, фрукты и продукты переработки.			Массовая концентрация ртути	(0,01-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
98	ФР.1.31.2011.09196 (МУ 08-47/247)	Зерно и продукты переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и кормовые добавки			Массовая концентрация ртути	(0,01-50) мг/кг
99	ФР.1.31.2005.01453 (МУ 08-47/168)	Напитки алкогольные и безалкогольные10			Массовая концентрация ртути	(0,0005-0,1) мг/кг
100	ФР.1.31.2005.01452 (МУ 08-47/167)	Рыба и рыбопродукты			Массовая концентрация ртути	(0,004-2,0) мг/кг
101	ФР.1.31.2006.02272 (МУ 08-47/196)	Мясо и мясопродукты			Массовая концентрация ртути	(0,01-0,2) мг/кг
102	ФР.1.31.2004.01320 (МУ 08-47/138)	Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия			Массовая концентрация ртути	(0,007-1,0) мг/кг
103	ФР.1.31.2004.01118 (МУ 08-47/160)	Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация ртути	(0,002-0,05) мг/кг
104	ПНД Ф. 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная, Вода дистиллированная.			Водородный показатель (pH)	(1-14) ед.pH
105	ГОСТ 26483-85	Почва			pH солевой вытяжки	-
106	ГОСТ 26951	Почва			Массовая доля нитратов	(2,8-109,0) млн$^{-1}$ [мг/кг]
107	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Палладий-3» АПИ 2.840.087 ТО	Воздух производственных помещений. Атмосферный воздух.			Концентрация углерода оксида/ углерода оксид	(0-20,0) мг/м^3
108	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Концентрация водородных ионов (pH)	(2-12) ед.pH
109	ГОСТ 31764	Пиво			Концентрация водородных ионов (pH)	(3,8-4,8) ед.pH
110	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства			Нитраты	(50-3000) мг/кг
111	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	(5-2500) мг/кг
112	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	(50-180) °Т

1	2	3	4	5	6	7
113	ГОСТ Р 52963	Вода			Гидрокарбонаты	(10-300) мг/дм^3
114	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода природная, питьевая и сточная			Массовая концентрация бора	(0,05-5) мг/дм^3
115	ГОСТ 31949	Вода питьевая, в том числе упакованная в емкости. Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация бора	(0,05-5) мг/дм^3
116	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода природная, питьевая, в том числе упакованная в ёмкости и сточная.			Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-50) мг/дм^3
117	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода природная, питьевая и сточная			Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивные	(0,025-200) мг/дм^3
118	ГОСТ 31857, п.3 (метод 1), п.4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная)			Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивные	(0,025-2) мг/дм^3
119	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости . Вода сточная.			Массовая концентрация фенолов	(0,0005-25) мг/дм^3
120	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва жилых территорий, рекреационные и курортные зоны, зоны санитарной охраны водоемов, территории сельскохозяйственного назначения, грунты, донные отложения и осадки сточных вод.			Массовая доля нефтепродуктов	от 0,005 до 20 мг/г
121	ГОСТ Р 51153	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья			Массовая доля двуокиси углерода	(0,32 – 0,88) %
122	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы Упакованная питьевая и минеральная вода			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
123	ГОСТ 32038	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88)%
124	ГОСТ 6709 п.3.3	Вода дистиллированная			Массовая концентрация остатка после выпаривания	-
	п.3.16				pH	(1-14) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.17				Удельная электропроводимость	(0,0003-1) См/м
125	ГОСТ 18164 п.3.2	Воды питьевые, в том числе упакованные в ёмкости и минеральные, поверхностные и сточные			Содержание сухого остатка	(0,2-25000) мг/дм^3
126	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Воды питьевые, поверхностные и сточные.			Концентрация сухого остатка	(50-25000) мг/дм^3
127	ГОСТ 4389, раздел 2	Воды питьевые, в том числе упакованные в ёмкости и минеральные, поверхностные и сточные			Массовая концентрация сульфатов	(5-300) мг/дм^3
128	РД 52.24.483-2005	Воды поверхностные и очищенные сточные			Массовая концентрация сульфатов	(50-500) мг/дм^3
129	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Концентрация пыли / пыль	(1-250) мг/м^3
130	Р 2.2.2006-05 приложение 9 п.3.3	Воздух рабочей зоны			Концентрация пыли / пыль	-
					Концентрация масел минеральных нефтяных/ масла минеральные нефтяные	-
131	ГОСТ 26426, п.1	Почва			Ионы сульфатов	-
132	ГОСТ Р 52377 п.7.9	Изделия макаронные			Металломагнитная примесь	-
	п.7.4				Массовая доля влаги/влажность	-
	п.7.10				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
	п.7.7				Сохранность формы	-
	п.7.8				Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
	п. 7.6				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% HCl	-
	п.7.5				Кислотность	-
	п.5				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
133	ГОСТ 31964 п.7.9	Изделия макаронные			Содержание металломагнитных примесей	-
	п.7.3.2				Массовая доля влаги/влажность	-
	п.7.10				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
	п.7.7				Сохранность формы сваренных изделий	-
	п.7.8.2				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
	п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
	п.7.6				Массовая доля золы	-
	п.7.4				Кислотность	-
	п.7.1, п.7.2, п.7.7				Цвет, форма, запах, вкус, сохранность формы	-
	п.4.5				Отбор проб	-
134	ГОСТ 5901 п.10	Изделия кондитерские			Массовая доля металломагнитных примесей	(0,00003-0,00010) %
	п.8				Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
	п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	(0,020-0,100) %
135	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Содержание металломагнитной примеси	-
136	ГОСТ 26312.4 п.3	Крупа			Определение примесей	-
137	ГОСТ Р 54668 п.7, п.8.1	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
	п.7.4.2				Массовая доля влаги	(0,5-90,0) %
138	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ 29246 п.2.2	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	-
140	ГОСТ Р 54761 п.6, п.7	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5-99,0) %
141	ГОСТ 3626 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сухого вещества, массовая доля влаги и массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
	п.3				Массовая доля сухого вещества, массовая доля влаги и массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
142	ГОСТ Р 52179 п.5.8	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5) %
	п.5.21				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п.5.10				Кислотность	-
	п.5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,01-0,3) % (0,05-0,20) %
143	ГОСТ 32189 п.5.8	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5) %
	п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п.5.10				Кислотность	(0,5-30) °К
	п.5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %
	п.5.2, п.5.3				Вкус и запах, консистенция, цвет, прозрачность твердого жира	-
	п.5.1				Отбор проб	-
144	ГОСТ 8285 п.2.3	Жиры животные топленые			Массовая доля влаги и летучих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.4.3				Кислотное число	-
	п. 2.4.2				Перекисное число	-
	п.2.2				Запах, вкус, консистенция, цвет, прозрачность	-
145	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) Метод В	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
146	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
147	ГОСТ 9793 п.9	Продукты мясные			Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0-85,0) %
148	ГОСТ 4288 п.2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля влаги	-
	п.2.6				Кислотность	(0,5-3,0) К
	п.2.8				Массовая доля хлеба	-
	п.2.3				Внешний вид, качество фарша (степень измельчения, равномерность перемешивания), вкус и запах	-
149	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	-
150	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
151	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги	-
152	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля воды	-
	п.4.5				Массовая доля составных частей	-
	п.3.7.1				Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.5.1, п.3.5.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	-
153	ГОСТ 26808 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	-
154	МУК 4237-86 Приложение	Готовые блюда и рационы питания			Содержание сухих веществ	-
	п.1				Калорийность/энергетическая ценность	-
155	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	-
	п.3.10				Коэффициент набухаемости	-
156	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(1,0-80) %
157	ГОСТ 8494 п.3.6	Сухари сдобные пшеничные			Количество сухарей (лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера)	-
	п.3.7				Массовая доля влаги	-
	п.3.8				Кислотность	(0,2-50) °
	п.3.11				Набухаемость	-
158	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	(1,0-30) %
159	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	-
160	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
					Массовая доля сухого вещества	-
	п.7.9 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) % (1,0-8,0) %
	п.5.5				Подготовка проб к испытаниям	-
	п.5				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
161	ГОСТ Р 55361 п.7.7	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
	п.7.14				Титруемая кислотность продукта	(1,0-6,0) °К
	п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) ° К
	п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) ° Т
	п.5.5				Подготовка проб к испытаниям	-
	п. 5				Отбор проб	-
162	ГОСТ 5900 п.7.4.3	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
163	ГОСТ 7698 п.2.4	Крахмал			Массовая доля влаги	-
	п. 2.6				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% HCl	-
	п. 2.5				Массовая доля общей золы	-
	п. 2.7				Кислотность	(0,07-40,0) %
	п.2.2				Внешний вид, цвет, запах	-
	п.2.1				Отбор проб	-
164	ГОСТ 15113.4 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
165	ГОСТ 6687.2 п.3	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	-
166	ГОСТ 26323 п.4	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растительных примесей	-
167	ГОСТ 26664 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля рыбы	-
					Массовая доля жидкой части (соуса, заливок)	-
					Массовая доля гарнира или добавок	-
	п. 2				Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	-
168	ГОСТ 1750 п.2.6	Фрукты сушеные			Примеси растительного происхождения	-
	п.2.5				Зараженность вредителями хлебных запасов, наличие металлической примеси	-
	п. 2.7				Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	-
	п.2.3.2				Отбор проб	-
169	ГОСТ 15113.2 п.3	Концентраты пищевые			Примеси растительного происхождения, посторонние примеси	-
170	ГОСТ Р 52675 п.7.10	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Массовая доля составных частей	(30-1500) г
	п.5.2.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	НВЧ КОЕ/ед. массы (объема)
171	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	(30-1500) г
172	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	-

1	2	3	4	5	6	7
173	ГОСТ 24557 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	-
174	ГОСТ 8756.1 п.7	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля составных частей, посторонних примесей	-
175	ГОСТ 5897 п.5	Изделия кондитерские			Массовая доля составных частей	-
	п.2				Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция	-
176	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Массовая доля составных частей	-
177	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	-
178	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	-
179	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	-
180	ГОСТ 32124 п.8.7.8	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	-
	п.8.1				Отбор проб	-
181	ГОСТ Р 54645 п.8.10	Изделия хлебобулочные сухарные			Набухаемость	-
182	ГОСТ 27494	Мука и отруби			Массовая доля золы/зольность	(0,38-6,29) %
					Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/зольность в пересчете на сухое вещество	-
183	ГОСТ 26312.5 п.3	Крупа			Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/зольность в пересчете на сухое вещество	-
184	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	-
	п.3				Щелочность общей золы	-
185	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,5-16,0) %

1	2	3	4	5	6	7
186	ГОСТ 28878	Пряности и приправы			Массовая доля золы	-
187	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	-
188	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ	-
189	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
190	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90) %
191	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация приведенного экстракта	-
					Массовая концентрация общего экстракта	-
					Массовая концентрация остаточного экстракта	-
192	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля этилового спирта	-
193	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	-
	п. 5				Отбор проб	-
194	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	-
195	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	-
196	ГОСТ 5668 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-
197	ГОСТ 31902 п.7	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(0-60) %
198	ГОСТ 15113.9 п.3	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	-
199	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
200	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	(0,2-50,0) %
201	ГОСТ 26424	Почва			Массовая доля карбонатов	-
					Массовая доля бикарбонатов	-
202	ГОСТ 26425, п.3	Почва			Массовая доля хлоридов	от 0,025 ммоль/100г почвы
203	ГОСТ 26428, п.1	Почва			Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	-
204	ГОСТ 26487, п.3	Почва			Массовая доля обменного магния	-
205	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	Питьевые, природные и сточные воды			Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм^3
206	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные и сточные воды			Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000,0) мг/дм^3
207	ГОСТ 31957 п.5.4.	Питьевые, в том числе упакованные в емкости, природные и сточные воды			Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм^3
208	ГОСТ 4245 п.2	Питьевые воды, в том числе упакованные в емкости			Содержание хлор-иона	от 10 мг/дм^3
209	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные и сточные воды			Массовая концентрация хлоридов	(10-500) мг/дм^3
210	ГОСТ 18190 п.3	Вода питьевая, в том числе упакованная в емкости			Хлор остаточный свободный	(0,05-2,5) мг/дм^3
	п.2				Хлор остаточный связанный	(0,1-6) мг/дм^3
211	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 п.12	Природные и сточные воды			Массовая концентрация кальция	(1,0-2000) мг/дм^3
212	ГОСТ 23268.5 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные и природные столовые, в том числе упакованные в емкости			Концентрация ионов-кальция	от 1,0 мг/дм^3
	п.3				Концентрация ионов-магния	от 1,0 мг/дм

1	2	3	4	5	6	7
213	РД 52.24.395-2007 приложение В.3	Вода природная и сточная			Массовая концентрация кальция, Массовая концентрация магния	от 1,0 мг/дм^3 от 1,0 мг/дм^3
214	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 п.10.1	Природные, поверхностные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды			Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-200) мгO_2/дм^3
215	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные, поверхностные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды			Растворённый кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
216	ГОСТ 31954	Питьевые, в том числе упакованные в емкости. Природные, поверхностные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды			Жесткость	(0,1-25) °Ж (0,1-50)°Ж
217	ГОСТ Р 54562	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	-
218	МУ 28-6/23-88	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	-
219	МУ 4.1.001-10	Дезинфицирующие средства			Массовая доля четвертичных аммониевых соединений	(0,0045-50) %
220	Р 4.2.2643 п.4.2.1	Дезинфицирующие средства			Содержание активного хлора	-
221	ГОСТ Р 56991 п.4	Дезинфицирующие средства			Содержание перекиси водорода	(0,1-25,0) %
222	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,1-7,0) %
223	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов, в пересчете на хлористый натрий	-
224	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов, в пересчете на хлористый натрий	-
225	ГОСТ 3627 п.2	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	-
226	ГОСТ 31469 п.12	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0-25,0) %
227	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	-
228	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	(0,14-5,0) %
229	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	-

1	2	3	4	5	6	7
230	ГОСТ 25179 п. 5	Молоко			Массовая доля белка	(2,20-4,00) %
231	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	-
232	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	от 1,0 до 55,0 %
233	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота	-
234	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
235	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
236	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	-
237	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность	-
238	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	-
239	ГОСТ 12788 п.1	Пиво			Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$
240	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые			Кислотность	-
241	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	от 2 до 250 °Т
242	ГОСТ 3624, п.3	Молоко и молочные продукты			Кислотность	(1-150) °Т
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(1-150) °Т
					Кислотность жировой фазы	(1-150) °Т
243	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	-
244	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	-
245	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	-
246	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные			Кислотное число	(0,2–30,0) мг КОН/г
247	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные.			Кислотное число	(0,1-20) мгКОН/г
248	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг
249	ГОСТ 26593	Масла растительные			Перекисное число	(0,1-40) ммоль

1	2	3	4	5	6	7
						активного кислорода/кг
250	ГОСТ 10574 п.7	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
251	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
252	ГОСТ 5898 п.4	Изделия кондитерские			Щелочность	-
253	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сахарозы	-
254	ГОСТ 13192 п.2	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахара	-
255	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	-
					Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	-
256	ГОСТ 29248 п.4	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы	-
257	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
	п.9				Массовая доля общего сахара	(2,0-50,0) %
258	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	-
259	ГОСТ 32001					
260	ГОСТ 13193 п.1	Вина, виноматериалы и коньячные спирты			Массовая концентрация летучих кислот	-
261	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общего диоксида серы	(0,01-2,0) %
					Массовая доля свободного диоксида серы	(0,01-2,0) %
262	ГОСТ Р 51655	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
263	ГОСТ 32115					
264	ГОСТ 12575 п.6	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
265	ГОСТ 15113.6 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	-
266	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Соль поваренная пищевая			Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
267	МУК 4.1.699-98	Соль поваренная пищевая			Массовая доля йода	-
268	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля титруемых кислот/ Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,2 до 2,1% от 2 до 21 г/дм^3
269	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	-
270	ГОСТ 32114 п.4					
271	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля этилового спирта/массовая концентрация этилового спирта	(0,07-5,0) %
272	ГОСТ ISO 2448					
273	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Содержание растворимых сухих веществ	(2-80) %
274	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	-
275	ГОСТ Р 52501 п.6.1	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость	(0,0003-1) См/м
276	ГОСТ Р 53502 п.8.6	Сырные продукты плавленые			Массовая доля молочного жира в жировой фазе	-
277	ГОСТ Р 53512 п. 8.6	Сырные продукты			Массовая доля молочного жира в жировой фазе	-
	п. 8.8				Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
278	ГОСТ 31981 п.7.9	Йогурты.			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
	п. 7.2				Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	-
	п. 7.1.1				Подготовка проб к испытаниям	-

1	2	3	4	5	6	7
279	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
280	ГОСТ 12.1.014	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Воздух рабочей зоны.			Аммиак	(0-100) мг/м^3
					Ацетон (пропан-2-он)	(0-2000) мг/м^3
					Бензол	(10-200) мг/м^3
					Диоксид серы/сернистый ангидрид	(0-120) мг/м^3
					Дигидросульфид/сероводород	(0-200) мг/м^3
					Стирол (этенилбен-зол), а-метилстирол, сополимер	(50-200) мг/м^3
					Оксид азота	(0-50,0) мг/м^3
					диоксид азота	(0-50,0) мг/м^3
					Диметилбензол (ксилол смесь 2-,3-,4- изомеров)/ ксилол	(0-500) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(0-500) мг/м^3
					Хлор	(0-15) мг/м^3
					Метилмеркаптан (метантиол)	(0,001-0,05) мг/м^3
					Гидроцианид/цианистый водород	(0,2-10) мг/м^3
					Хлористый водород/гидрохлорид	(2-150) мг/м^3
					Ацетилен	(200,0-5000,0) мг/м^3
					Акролеин (проп-2-ан-1-аль)	(0,2-2,0) мг/м^3
					Масла минеральные нефтяные	(5,0-50,0) мг/м^3
					Уксусная кислота/этановая кислота	(2,5-50) мг/м^3
					Озон	(0,1-1,0) мг/м^3
					Пропиловый спирт/пропанол	(20-200) мг/м^3
					Бутанол	(10,0-200,0) мг/м^3
					Бром	(1-10) мг/м^3
					Углерода оксид	(0-120) мг/м^3
281	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	-
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-

1	2	3	4	5	6	7
282	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко			Массовая доля жира	-
283	ГОСТ 29247 п.3	Консервы молочные			Массовая доля жира	-
284	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015-1040) кг/м^3
285	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0-100) %
286	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны.			Концентрация метилметакрилата (метилметапроп-2-еноат)/ метилметакрилат (метилметапроп-2-еноат)	от 2,5 мг/м^3
					Концентрация бутилацетата/ бутилацетат	от 2,5 мг/м^3
287	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты			Фосфатаза	-
288	МУ № 1-40/3805-91 п.7.1	Мясные и рыбные кулинарные изделия			Качественная реакция на наличие пероксидазы	-
289	Санитарно-гигиенические исследовния, 1991г.	Фритюрные жиры			Процент термического окисления жиров	-
290	РД 52.24.496-2005 , п.9.2	Поверхностная вода			Запах	(0-5) баллов
291	ГОСТ 32261 п.7.4	Сливочное масло			Вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет	-
292	ГОСТ 32262 п.6.4, приложение А	Масло топленое. Жир молочный			Вкус и запах Консистенция и внешний вид: при (12 ± 2)°С, в расплавленном виде, цвет	-
293	ГОСТ 31450 п.7.2	Молоко питьевое			Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
294	ГОСТ 31451 п.7.2	Сливки питьевые			Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
295	ГОСТ 31454 п.7.2	Кефир			Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
296	ГОСТ 31453 п.7.2	Творог			Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
297	ГОСТ 31452 п.7.2	Сметана			Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
298	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Вкус и запах	-
299	ГОСТ Р 52253 п.5.1.8	Масло и паста масляная из коровьего молока			Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
300	ГОСТ 31455 п.7.2	Ряженка			Консистенция и внешний вид, вкус и запах, цвет	-
301	ГОСТ 31456 п.7.2	Простокваша			Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
302	ГОСТ 27568 п.1.3.4	Сыры сычужные твердые для экспорта			Внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет	-
303	ГОСТ 32260 п.7.5, приложение А	Сыры полутвердые			Внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет	
304	ГОСТ 32263 п.6.5	Сыры мягкие			Внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет	
305	ГОСТ 31690 п.7.3	Сыры плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет	
306	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
307	ГОСТ 17626 п.2.3	Казеин технический			Внешний вид, цвет	-
308	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			Внешний вид, цвет и состояние поверхности, запах, консистенция, вид и рисунок на разрезе, структура и распределение ингредиентов, вкус и сочность. Для бульонов: внешний вид и цвет, запах (аромат), вкус и наваристость	-
	п. 7.1, п.7.2				Отбор проб	-
309	ГОСТ 7269 п.2	Мясо и субпродукты			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и запах бульона	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.4				Отбор проб	-
310	ГОСТ 20402 п.4.2.2	Колбасы вареные фаршированные			Внешний вид, вид на разрезе, запах и вкус, форма и размер	-
311	ГОСТ Р 55455 п.6.2	Колбасы варено-копченые			Внешний вид, консистенция, цвет и вид на разрезе, вкус и запах, форма и размер батонов	-
312	ГОСТ Р 55456 п.4.2.1	Колбасы сырокопченые			Внешний вид, консистенция, цвет и вид на разрезе, вкус и запах, форма и размер батонов	-
313	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Внешний вид, консистенция, цвет, запах	-
314	ГОСТ 8764 Раздел 2	Консервы молочные и молокосодержащие			Консистенция, вкус и запах, цвет	-
315	ГОСТ 5667 п.5а	Хлеб и хлебобулочные изделия			Состояние мякиша, вкус и запах	-
	п.2.3				Отбор проб	-
316	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет, запах, вкус и хруст	-
317	ГОСТ 26312.2	Крупа			Запах, цвет, вкус, развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	-
318	ГОСТ 12576	Сахар			Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус	-
319	ГОСТ 1721 п.3.2	Морковь столовая свежая			Внешний вид, вкус и запах	-
	п.3.1				Отбор проб	-
320	ГОСТ 1724 п. 3.2	Капуста белокачанная свежая, заготавляемая и поставляемая			Внешний вид, вкус и запах, плотность кочана, зачистка кочана, масса кочана, содержание кочанов с механическими повреждениями	-
	п. 2.3				Отбор проб	-
321	ГОСТ 7975 п.8.5	Тыква			Внешний вид, степень зрелости, наличие сельскохозяйственных вредителей, посторонней	-

1	2	3	4	5	6	7
					примеси	
322	ГОСТ 7176 п.6.2	Картофель свежий продовольственный			Внешний вид, вкус и запах	-
323	ГОСТ Р 51809 п.7.2.6	Капуста белокочанная свежая			Внешний вид, вкус и запах, плотность кочана	-
324	ГОСТ Р 51808 п.8.3.4	Картофель, реализуемый в розничной торговой сети			Внешний вид, вкус и запах	-
325	ГОСТ Р 51783 п.7.2.6	Лук репчатый свежий			Внешний вид, вкус и запах	-
326	ГОСТ 32284 п.9.2.6	Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети			Внешний вид, вкус и запах	-
	п. 8.2				Отбор проб	-
327	ГОСТ Р 55906 п.9.3.4	Томаты свежие			Внешний вид, запах, вкус	-
	п.8.2, п.8.3				Отбор проб	-
328	ГОСТ 32285 п.9.2.6	Свекла столовая свежая			Внешний вид, запах, вкус	-
	п. 8.2				Отбор проб	-
329	ГОСТ Р 54644 п.6.2	Мед натуральный			Внешний вид, аромат, вкус	-
330	ГОСТ 7194 п.2.5	Картофель свежий			Внешний вид клубней	-
	п. 2.1.2				Отбор проб	-
331	ГОСТ 19215 п.3.3	Клюква свежая			Внешний вид, запах	-
332	ГОСТ 17594 п.3.4.1	Лист лавровый сухой			Внешний вид, вкус и запах	-
333	ГОСТ 7631 п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид, цвет, запах, наличие посторонних примесей	-
334	ГОСТ 16270	Яблоки свежие ранних сроков созревания			Внешний вид, размер плодов, зрелость, повреждения механические, повреждения вредителями и болезнями	-
335	ГОСТ 4427 п.4.2	Апельсины			Внешний вид, вкус и запах, окраска	-
	п.3.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
336	ГОСТ 4428 п.3.2	Мандарины			Внешний вид, вкус и запах, окраска	-
337	ГОСТ 4429 п.3.2	Лимоны			Внешний вид, вкус и запах, окраска	-
	п.2.3				Отбор проб	-
338	ГОСТ 21713 п.2.1	Груши свежие поздних сроков созревания			Внешний вид	-
339	ГОСТ 21714 п.2.1	Груши свежие ранних сроков созревания			Внешний вид	-
340	ГОСТ 27572 п.3.2.2	Яблоки свежие			Внешний вид, вкус и запах	-
341	ГОСТ 20450 п.3.3	Брусника свежая			Внешний вид, вкус и запах	-
342	ГОСТ 16830 п.4.4, 4.6	Орехи миндаля сладкого			Внешний вид, поверхность скорлупы, состояние ядра, вкус и запах	-
343	ГОСТ 16832 п.3	Орехи грецкие			Внешний вид, цвет, вкус и запах ядра	-
344	ГОСТ 13340.1 п.7	Овощи сушеные			Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет.	-
345	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые			Внешний вид, цвет, запах и вкус, консистенция, готовность к употреблению.	-
346	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности			Внешний вид (форма, цвет), запах и вкус.	-
347	ГОСТ 5472	Масла растительные			Запах, цвет и прозрачность	-
348	ГОСТ Р 52195 п. 4.1.2	Вина ароматизированные			Внешний вид	-
349	ГОСТ 31729 п.7.2	Напитки винные			Внешний вид, цвет	-
350	ГОСТ 33336 п.7.2	Вина игристые			Внешний вид, цвет	-
351	ГОСТ 30060	Пиво			Внешний вид, прозрачность, посторонние включения	-
352	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности			Внешний вид, цвет, аромат и вкус, запах	-

1	2	3	4	5	6	7
353	ГОСТ Р 55242 п.7.2	Вина			Внешний вид, цвет	-
354	ГОСТ 26671 п.6	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Подготовка проб к испытаниям	-
355	ГОСТ 26809.1 п.6	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб к испытаниям	-
	п.4				Отбор проб	-
356	ГОСТ 26809.2 п.5	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб к испытаниям	-
	п.5.1.1-5.3.24.4				Отбор проб	-
357	ГОСТ 31467 п.6	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб к испытаниям	-
	п.5				Отбор проб	-
358	ГОСТ ISO 11464	Почва			Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа	
359	ГОСТ ISO 14507	Почва			Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ	
360	ГОСТ 33824 п.9	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Подготовка проб к испытаниям	
1 Отбор проб						
361	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и мясные продукты			Отбор проб	-
362	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	
363	ГОСТ 27747 п.4.1.1.	Мясо кроликов			Отбор проб	-
364	ГОСТ 18321	Штучная продукция			Отбор проб	-
365	МУК 2.6.1.1194-03 п.4	Пищевые продукты			Отбор проб	-
366	ГОСТ 8756.0 п.2.1	Продукты пищевые консервированные Консервы мясные и мясосодержащие			Отбор проб	-
367	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Отбор проб	-
368	ГОСТ 26312.1.	Крупа			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
369	ГОСТ 5904 п.2.11.1-2.11.3	Изделия кондитерские			Отбор проб	-
370	ГОСТ 1723 п.3.1.2.	Лук репчатый свежий заготовляемый и поставляемый			Отбор проб	-
371	ГОСТ 1722 п.3.1.4	Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая			Отбор проб	-
372	ГОСТ 1726 п.2.3.	Огурцы свежие			Отбор проб	-
373	ГОСТ 1725 п.2.3	Томаты свежие			Отбор проб	-
374	ГОСТ 13907 п.2.3	Баклажаны свежие			Отбор проб	-
375	ГОСТ 13908 п.3.1.	Перец сладкий свежий			Отбор проб	-
376	ГОСТ 7177 п.2.4	Арбузы			Отбор проб	-
377	ГОСТ РСТ РСФСР 608 п.2.3.	Грибы. Шампиньоны свежие культивируемые			Отбор проб	-
378	ГОСТ 23268.0 п.1.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Отбор проб	-
379	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности, соки			Отбор проб	-
380	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые.			Отбор проб	-
381	ГОСТ 12569 п.4	Сахар			Отбор проб	-
382	ГОСТ 17.4.4.02	Почва			Отбор проб	-
383	ГОСТ 17.4.3.01	Почва			Отбор проб	-
384	ГОСТ 28168	Почвы			Отбор проб	-
385	ГОСТ 32190	Масла растительные			Отбор проб	-
386	ГОСТ 32035	Водки и водки особые			Отбор проб	-
387	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Отбор проб	-
388	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая			Отбор проб	-
389	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
390	ГОСТ 31861	Вода, в том числе упакованная в емкости и минеральная			Отбор проб	
391	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая			Отбор проб	
392	ГОСТ 13586.3	Зерно			Отбор проб	
393	ГОСТ 13586.4	Зерно			Отбор проб	
394	ГОСТ 12786	Пиво			Отбор проб	
395	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	
396	ГОСТ Р 51944 п.3	Мясо птицы			Отбор проб	
397	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			Отбор проб	
398	ГОСТ 32164 п.5	Продукты пищевые.			Отбор проб для определения	

1	2	3	4	5	6	7
					стронция Sr-90 и цезия Cs-137	
399	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и соусы майонезные.			Отбор проб	
400	ГОСТ Р 56237 п.4-9	Вода питьевая			Отбор проб	
401	ГОСТ Р ИСО 1839п.5-8	Чай			Отбор проб	
402	ГОСТ 31654 п.7.1	Яйцо куриное			Отбор проб	
403	ГОСТ 33540 п.5.2	Морковь для промышленной переработки			Отбор проб	
404	ГОСТ 33494 п.5.2	Капуста для промышленной переработки			Отбор проб	
405	ГОСТ Р 54752 п.7.2, 7.3	Огурцы, реализуемые в розничной торговой сети			Отбор проб	
406	ГОСТ Р 55885 п.8.2, 8.3	Перец, реализуемый в торговой сети			Отбор проб	
407	ГОСТ 32080 п.4	Изделия ликероводочные			Отбор проб	
408	ГОСТ 26313 п.5-9	Продукты переработки фруктов и овощей.			Отбор проб	
409	ГОСТ 31751 п.8.1	Изделия хлебобулочные жареные			Отбор проб	
410	ГОСТ 31752 п.7.1	Изделия хлебобулочные			Отбор проб	
411	ГОСТ 31720 п.4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Отбор проб	
412	ГОСТ 33770 п.4-6	Соль			Отбор проб	
413	ГОСТ 32288 п.8.2	Орехи лещины			Отбор проб	
414	ГОСТ 16833 п.8.2.3, п.8.2.4	Орехи грецкие			Отбор проб	
415	ГОСТ 32811п.8.2.3. п.8.2.4	Орехи миндаля сладкого			Отбор проб	
416	ГОСТ 33499 п.6.2	Груши свежие			Отбор проб	
417	ГОСТ 33309 п.6.2. п.6.3	Клюква свежая			Отбор проб	
418	ГОСТ 32786 п.8	Виноград свежий			Отбор проб	
419	ГОСТ Р 53596 п.8	Цитрусовые			Отбор проб	
420	ГОСТ 31904 п.4-6	Продукты пищевые			Отбор проб	
421	ГОСТ 13979.0 п.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Отбор проб	
422	ГОСТ 13341 п.2	Овощи сушеные			Отбор проб	
423	ГОСТ Р 54607.1п.4	Продукция общественного питания			Отбор проб	
424	МУК 4.2.1884-04 п.2.1	Вода поверхностных водных объектов			Отбор проб	
425	МР № 0100/13609-07-34 п.5	Питьевая вода			Отбор проб	
426	ГОСТ 31942-2012 п.5	Вода			Отбор проб	
427	МУК 4.2.2314-08 п.2	Вода			Отбор проб	
428	МУК 4.2.2029-05 таблица1	Вода			Отбор проб	
429	МУК 4.3.2030-05 п.5.4-5.6	Вода			Отбор проб	
430	ПНД Ф 12.15.1-08 п.4-10	Сточная вода			Отбор проб	
431	РД 52.18.156-99 п.5-9	Почва			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
432	ГОСТ 30255 п.4	Мебельная продукция			Отбор проб	
433	МУ 6026В-91 раздел II	Товары бытовой химии			Отбор проб	
434	ГОСТ 33554 ,приложениеВ	Воздух транспортного средства.			Отбор проб	-
435	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
436	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
437	ГОСТ Р ИСО 16000-3	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
438	ГОСТ Р ИСО 16000-4	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
439	ГОСТ Р ИСО 16000-5	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
440	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	
441	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух			Отбор проб	
442	МУ 2295-81 п.3	Воздух закрытых помещений			Отбор проб	
	приложение № 2				Отбор проб	
443	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1	Воздух закрытых помещений			Отбор проб	
	п.4.2.				Отбор проб	
444	ГОСТ Р 57256	Воздух замкнутых помещений.			Отбор проб	
2 Измерение физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы						
445	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Рабочие места, помещения жилых, общественных зданий и на территория жилой застройки			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	(20-140) дБ
446	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			-эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
447	ГОСТ 12.4.095	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука. Уровни звукового давления инфразвукового диапазона: - уровень инфразвука в дБ Лин; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц.	(20-140) дБ
448	МР 4.3.0008-10	Проверка калибровки измерительного тракта шумомера			Уровень звукового давления на частоте 1000 Гц	94 дБ; 114 дБ
449	СанПин 2.2.4.3359-16 п.2.3	Производственная (рабочая) среда, рабочие места			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха,	(0-(+50)) °С (10-98) %; (0,1-20) м/с
	п.3.3				- эквивалентный уровень звука А; - пиковый уровень звука С; - максимальный уровень звука А, измеренный с временными коррекциями S и I	(20-140) дБ; (20-140) дБ
	п.5.3				- эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2,4,8,16 Гц – $L_{p,1/1eq,8h}$, - эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену -	(20-140) дБ;

1	2	3	4	5	6	7
					$L_{p,Zl,eq,8h}$ - максимальный общий уровень инфразвука, измеренный с временной коррекцией S (медленно)	
	п.4.3.				Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ;
	п.7.3.				Среднеквадратические значения напряженности электрического поля в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Среднеквадратические значения вектора магнитной индукции в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Напряженность электростатического поля	 (8- 100) В/м (0,8-10) В/м (0,08-1) мкТл (8 - 100) нТл (2-199,9) кВ/м
	п.10.3				Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО), -яркость	 (10-200000) Лк (10 – 200 000) кд/м²
	Раздел VII				Электростатическое поле: -напряжённость электростатического поля	(2-199,9) кВ/м
	Раздел VII				Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля - среднеквадратическое значение электромагнитной индукции	 (5-1000) В/м; от 62,5 нТл до 10 мкТл
450	ГОСТ 31319	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни виброускорения	(70-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
451	ГОСТ 31192.1	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
452	ГОСТ 31192.2	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
453	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
454	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места на производстве, транспорте, в строительстве, горных и других работах, связанных с неблагоприятным воздействием вибрации на человека.			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
455	МУ 3911-85	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
456	ГОСТ ИСО 8041	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
457	ГОСТ 12.1.005 п.2	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха - атмосферное давление	(0) -(+50)) °С; (10-98) %; (0,1-20) м/с (80-110) кПа

1	2	3	4	5	6	7
458	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	(0) -(+50)) °С; (10-98) %; (0,1-20) м/с (80-110) кПа
459	МУК 4.3.2755-10	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	(0) -(+50)) °С; (10-98) %; (0,1-20) м/с (80-110) кПа
460	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	(0) -(+50)) °С; (10-98) %; (0,1-20) м/с (80-110) кПа
461	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ТВ»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	(0) -(+50)) °С; (10-98) %; (0,1-20) м/с (80-110) кПа
462	ГОСТ 26824	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			- яркость	(10 -- 200000) кд/м^2
463	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических,			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО),	(10-200000) лк (10-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			-яркость	(10 – 200000) кд/м²
464	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, минимальная освещенность мест производства работ вне зданий, средняя освещенность улиц, дорог, площадей, полуцилиндрическая освещенность пешеходных зон			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО)	(10-200000) лк
465	ГОСТ Р 50949	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Среднеквадратические значения напряженности электрического поля в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Среднеквадратические значения вектора магнитной индукции в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Напряженность электростатического поля	 (8- 100) В/м (0,8-10) В/м (0,08-1) мкТл (8 - 100) нТл (2-199,9) кВ/м
466	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Среднеквадратические значения напряженности электрического поля в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Среднеквадратические значения вектора магнитной индукции в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Напряженность электростатического поля	 (8- 100) В/м (0,8-10) В/м (0,08-1) мкТл (8 - 100) нТл (2-199,9) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
467	МР 2159-80	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов: Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Электромагнитное поле промышленной частоты (45 – 55) Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты Напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты 50Гц	(5-1000) В/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
468	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Электромагнитное поле промышленной частоты (45 – 55) Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты Напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты 50Гц	(5-1000) В/м; от 62,5 нТл до 10 мкТл
469	МУ 2.6.1.2838-11	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов:			Ионизирующее излучение: - Мощность амбиентной дозы (поглощённой дозы) гамма–излучения; -объёмная активность радона222 в воздухе помещений; -ЭРОА радона 222 в воздухе помещений; -отбор проб радона в воздухе помещений	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч, объёмная активность радона222: (20-20000) Бк/м^3
470	Методика экспрессного измерения объёмной активности ^{222}Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА (согласовано ЦМИИ ГП «ВНИИИФТРИ» 10.07.1998г.)	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			-объёмная активность радона222 в воздухе помещений; -ЭРОА радона 222 в воздухе помещений; -отбор проб радона в воздухе помещений	объёмная активность радона222: (20-20000) Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
471	Методика экспрессного измерения объёмной активности ^{222}Rn в воде с помощью радиометра радона типа РРА (согласовано ЦМИИ ГП «ВНИИИФТРИ» 10.07.1998г.)	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов:			-объёмная активность радона222 в воде; -ЭРОА радона 222 в воде; -отбор проб радона 222 в воде.	объёмная активность радона222: (20-20000) Бк/м^3
472	Методика экспрессного измерения объёмной активности ^{222}Rn в почвенном воздухе с помощью радиометра радона типа РРА (согласовано ЦМИИ ГП «ВНИИИФТРИ» 10.07.1998г.)	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки).			-объёмная активность радона 222 с поверхности земли; -плотность потока радона 222 с поверхности земли; -Отбор проб радона 222 с поверхности земли.	объёмная активность радона222: (20-20000) Бк/м^3
473	Методика экспрессного измерения плотности потока ^{222}Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА (согласовано ЦМИИ ГП «ВНИИИФТРИ» 10.07.1998г.)	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки).			-объёмная активность радона 222 с поверхности земли; -плотность потока радона 222 с поверхности земли; -Отбор проб радона 222 с поверхности земли.	объёмная активность радона222: (20-20000) Бк/м^3
474	Руководство по эксплуатации прибора «Анализатор шума и вибрации «Ассистент» (БВЕК. 438150-005ПС)	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов: Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни звукового давления инфразвукового диапазона: - уровень инфразвука в дБ Лин; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц. Уровни виброускорения или виброскорости	(70-170) дБ
475	Руководство по эксплуатации прибора «Метеоскоп-М» (БВЕК. 43 1110.04 РЭ)	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха, - атмосферное давление, - определение ТНС-индекса	от минус 40 до 85 °С (3-97) %; (0,1-20) м/с (80-110) кПа
476	Руководство по эксплуатации прибора «ВЕ-метр-АТ-003» (БВЕК43 1440.08.04 РЭ)	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны			Среднеквадратические значения напряженности электрического поля в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Среднеквадратические значения вектора магнитной индукции в диапазонах частот - (5 – 2000) Гц - (2 – 400) кГц Напряженность электростатического поля Электромагнитное поле промышленной частоты (45 – 55) Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты Напряженность электрического́ и магнитного поля промышленной частоты 50Гц	(8- 100) В/м (0,8-10) В/м (0,08-1) мкТл (8 - 100) нТл (2-199,9) кВ/м (5-1000) В/м; 62,5 нТл-10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
477	Руководство по эксплуатации прибора «ИЭСП-7» КС.1803.ЭМС.РЭ	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Электростатическое поле: -напряжённость электростатического поля	(2-199,9) кВ/м
478	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА 04/3» ЮСУК 2.859.002 РЭ	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны.			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО), -яркость	(10-200000) лк (10 – 200000) кд/м²
479	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ»(31) (ТУ 4215-003-16796024-04)	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Освещенность: -искусственная, -естественная (КЕО)	(10-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
480	Руководство по эксплуатации прибора радиометра радона РРА-01М-01 МГФК 412123.001 РЭ п.4	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки).			Ионизирующее излучение: -объёмная активность радона222 в воздухе помещений; -ЭРОА радона 222 в воздухе помещений; -отбор проб радона в воздухе помещений	объёмная активность радона222: (20-20000) Бк/м^3
481	Руководство по эксплуатации прибора СРП- 88Н ЖШ 1.289.386 ПС п.8	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки).			Ионизирующее излучение: - Мощность амбиентной дозы (поглощённой дозы) гамма–излучения;	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч
482	Руководство по эксплуатации прибора ДКГ-РМ1203М ПЛЮС.412113.002 РЭ	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки).			Ионизирующее излучение: - Мощность амбиентной дозы (поглощённой дозы) гамма–излучения;	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч,

1	2	3	4	5	6	7
483	МЗ СССР № 3255 от 09.04.85г.	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов: Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки).			Ионизирующее излучение: - Мощность амбиентной дозы (поглощённой дозы) гамма–излучения; помещений	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч
484	Р 2.2.2006-05	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса			Гигиеническая оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса 1. Физическая динамическая нагрузка 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 3. Стереотипные рабочие движения 4. Статическая нагрузка 5. Рабочая поза 6. Наклоны корпуса 7. Перемещение в пространстве Гигиеническая оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса Интеллектуальные нагрузки Сенсорные нагрузки Эмоциональные нагрузки Монотонность нагрузок Режим работы	-

1	2	3	4	5	6	7
485	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни звукового давления инфразвукового диапазона: - уровень инфразвука в дБ Лин; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц.	(20-140) дБ
486	МР 2957-84	Помещения жилых зданий различных категорий объектов			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
487	ГОСТ 31191.2	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
488	ГОСТ 31191.1	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
489	СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Уровни виброускорения	(70-170) дБ
490	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов.			Параметры микроклимата: - температура воздуха, -скорость движения воздуха - относительная влажность воздуха; - атмосферное давление	(0 -50) °С; (0,1-20) м/с (10-98) %; (80-110) кПа
491	МУК 4.3.2900-11	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Параметры микроклимата: - температура воды	(0-100) °С
492	СП 52.13330.2011	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни освещенности: - естественная освещенность (коэффициент естественной освещенности), - искусственная освещенность, - яркость	(1-200000) лк (1-200000) кд/м²

1	2	3	4	5	6	7
493	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны. Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	(20-140) дБ
494	ГОСТ 31296.1	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	(20-140) дБ
495	ГОСТ 31296.2	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
496	МР 2.1.10.0059-12	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	(20-140) дБ
497	ГОСТ Р 53187	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Уровни шума: - постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука.	(20-140) дБ
498	МУ 2.6.1.2398-08	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки).			Ионизирующее излучение: - Мощность амбиентной дозы (поглощённой дозы) гамма–излучения; -объёмная активность радона 222 с поверхности земли; -плотность потока радона 222 с поверхности земли; -Отбор проб радона 222 с поверхности земли.	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч, объёмная активность радона222: (20-20000) Бк/м^3
499	СанПиН 2.6.1.993-00	Лом черных и цветных металлов		7204 00 000 0 7404 00 000 0	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч
500	СанПиН 2.6.1.2525-09	Лом черных и цветных металлов		7503 00 000 0 7602 00 000 0	Мощность дозы гамма-излучения.	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
501	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов		7802 00 000 0 7902 00 000 0 8002 00 000 0 8101 – 8113	Мощность дозы гамма-излучения.	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч
502	МУК 2.6.1.2152-06	Лом черных и цветных металлов			Мощность дозы гамма-излучения.	МЭД гамма-излучения: (0,1 – 2000) мкЗв/ч
3. Микробиологические методы						
503	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты		0201,0202, 0203,0204, 0205,0206, 0207,0208, 0209,0210, 0301,0302, 0303,0304, 0305,0306, 0307,0308, 0701,0702, 0703,0704, 0705,0706, 0708,0709, 0710,0711, 0712,0713, 0714,0801, 0802,0803, 0804,0805, 0806,0807, 0809,0810, 0811,0812, 0813,0814, 0901,0902,	Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям	-
504	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
505	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты всех видов убойных животных			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
506	ГОСТ Р 52675	Мясо и мясные продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
507	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
508	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
				0903,0904,		
509	ГОСТ Р 53430 п. 8.4	Молоко и продукты переработки молока		0905,0906, 0907,0908, 0910,1101, 1102,1103, 1104,1105, 1106,1107, 1108,1109, 1201,1202, 1203, 1204,1205, 1206,1207, 1208, 1209,1210, 1211,1212, 1213,1214, 1302,0401, 0402,0403, 0404,0405, 0406,0407, 0408,0409, 0410,1501, 1502,1506, 1507,1508, 1509,1510, 1511,1512, 1513,1514, 1517,1601, 1602,1603, 1604,1605, 1701,1702,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
510	ГОСТ 32901 п. 8.5	Молоко и молочные продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
511	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) E. coli	-
512	ГОСТ 31747	Пищевые продукты , кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
513	ГОСТ Р 52816	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
514	ГОСТ 30518/ГОСТ Р 50474	Пищевые продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
515	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Staphylococcus aureus Коагулазоположительный стафилокк	-
516	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus	-
517	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты			Staphylococcus aureus	-
518	ГОСТ Р 52815	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Staphylococcus aureus	-
519	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов			Enterobacteriaceae	-
520	ГОСТ Р 54005	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов			Enterobacteriaceae	-
521	ГОСТ 29184	Пищевые продукты			Enterobacteriaceae	-
522	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			Сульфитредуцирующие	-

1	2	3	4	5	6	7
				1703,1704,	клостридии	
523	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мясо птицы а также жир-сырец из мяса птицы		11801,1802 ,1803,1804,	Сульфитредуцирующие клостридии	-
524	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса птицы		1805,1806, 1901,1902,	Сульфитредуцирующие клостридии	-
525	МУК 4.2.577-96 п.6.2.2	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов		1903,1904, 1905,2001,	БГКП (колиформы)	-
	п.6.2.3.			2002,2003,	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п. 6.2.4.			2004,2005,	S.aureus	-
	п. 6.2.7.			2006,2007,	Бифидобактерии	-
	п.6.2.1.			2008,2009,	КМАФАнМ	-
	п. 6.2.6.			2101,2102,	Плесени Дрожжи	-
	п. 6.2.2.			2103,2104, 2105,2106,	E.coli	-
	п.6.2.5.			2201,2202,	B.cereus	-
	п. 6.2.8.			2203,2206,	Молочнокислые бактерии	-
	П.5.1.4			2301,2304,	Промышленная стерильность	-
	п. 6.2.9.			2309	Энтерококки	-
526	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Плесени Дрожжи	-
527	ГОСТ 26972 п.4.2.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			БГКП (колиформы)	-
	п. 4.1.				КМАФАнМ	-
	п. 4.3.				Плесени Дрожжи	-
528	ИК 10-5031536105-91 п. 5.1.	Безалкогольные напитки			БГКП (колиформы)	-
	п. 5.2				КМАФАнМ	-
529	МУК 4.2.2428-08	Детское питание			Enterobacter sakazakii	-
530	ГОСТ ИСО 21527-2 п. 9.	Пищевые продукты и корма для животных			КМАФАнМ Плесени Дрожжи	-
531	ГОСТ 26968 п.4.1.	Сахарный песок			КМАФАнМ	-
	п.4.2.				Плесени Дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
532	МУК 4.2.762-99 п.4.2.	Изделия с кремовой отделкой			БГКП (колиформы)	-
	п.4.3.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п. 4.4.				S.aureus	-
	п.4.1.				КМАФАнМ	-
	п.4.5.				Плесени Дрожжи	-
533	ГОСТ 31711 п. 7.16.	Пиво			БГКП (колиформы)	-
	п.7.18.				КМАФАнМ	-
	п.7.19.				Плесени Дрожжи	-
534	ГОСТ 30712 п.6.3.	Безалкогольные напитки			БГКП (колиформы)	-
	п.6.1.				КМАФАнМ	-
	п.6.2.				КМАЭМ	-
	п.6.4.				Плесени Дрожжи	-
535	ГОСТ Р 52711 п.4.5.	Соковая продукция			БГКП (колиформы)	-
	п.4.4.				КМАФАнМ	-
	п.4.4.				КМАЭМ	-
	п.4.6.				Плесени Дрожжи	-
536	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных и устанавливает методы выявления и подсчета количества плесневых грибов и дрожжей.			Плесени Дрожжи	-
537	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты Определение дрожжей и плесневых грибов			Плесени Дрожжи	-
538	ГОСТ 28805	Пищевые продукты			Плесени Дрожжи	-
539	ГОСТ Р ИСО 21527-1	Пищевые продукты и корма для животных			Плесени Дрожжи	-
540	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			Pseudomonas aeruginosa	-
541	МР МЗ СССР от 1984г.	Пищевые продукты			Pseudomonas aeruginosa	-
542	ГОСТ 31659 (ИСО 6579)	Пищевые продукты			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
543	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
	п. 10.1.4.,п. 10.1.1.	Воздух, смывы с объектов с окружающей				

1	2	3	4	5	6	7
		среды				
	п. 10.1.2.	Вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода источников нецентрализованного водоснабжения, сточная вода			Патогенные бактерии кишечной группы	-
	п. 12.	Сыворотка крови			Определение антител к сальмонеллам	-
	п. 8.	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Сальмонеллы	-
544	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
545	ГОСТ 31468	Мясо птица, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
546	ГОСТ Р 52814	Пищевые продукты			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
547	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
548	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
					E.coli	-
549	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Enterococcus	-
550	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E.coli	-
551	ГОСТ Р 52830	Пищевые продукты и корма			E.coli	-
552	ГОСТ Р 54085	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	-
553	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Proteus	-
554	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мясо птицы, а также пищевой жир-сырец			Proteus	-
555	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Proteus	-
556	ГОСТ Р 54354 п. 8.2.	Мясо и мясные продукты			КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.6.				БГКП (колиформы)	-
	п. 8.8.				S.aureus	-
	п. 8.3.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п. 8.7.2.				E.coli	-
	п.8.11				Бактерии рода Proteus Morganella, Providencia	-
557	СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.1.	Продукты детского питания изготовленных на молочных кухнях			КМАФАнМ	-
	п .2.4.2.				БГКП (колиформы)	-
	п. 2.4.4.				S.aureus	-
	п.2.4.5.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п.2.4.3.				E.coli	-
558	ГОСТ Р 53944 п. 7.	Пищевые продукты			КМАФАнМ	-
	п. 8.				БГКП (колиформы)	-
	п. 11				S.aureus	-
	п.9.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	п.10.				Proteus	-
559	МР № 96/225-97 от 07.04.1997г. п.4.1.2.6.	Минеральная вода			КМАФАнМ	-
	п. 4.1.2.3.				БГКП (колиформы)	-
	п.4.1.2.5.				Pseudomonas aeruginosa	-
560	МУК 4.2.992-00 , п.5, п. 6	Пищевые продукты			E.coli O157	-
561	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	-
562	МУК 4.2.1122-2002	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	-
563	ГОСТ Р 51921	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу,			Listeria monocytogenes	-

1	2	3	4	5	6	7
		нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; молоко и молочные продукты; маргарин, майонез, свежие и свежезамороженные овощи, картофель, салаты из овощей				
564	МУК 4.2.2046-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла , продуктах вырабатываемых их них, воде, поверхностных водоемах			V.parahaemolyticus	-
565	МУ 3.1.1.2438-09	Пищевые продукты, биоматериал			Иерсинии	-
566	МР МЗ РФ № 11-3/8-09	Пищевые продукты			Иерсинии	-
567	ГОСТ 31502 п. 5.1.	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко			Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин	-
568	ГОСТ Р 53912	Пищевые продукты экспресс метод			Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин	-
569	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты			Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин	-
570	ГОСТ 31903	Пищевые продукты экспресс метод			Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин	-
571	ГОСТ 51600	Натуральное коровье молоко - сырье, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое молоко			Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин	-
572	ГОСТ 32219	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое молоко и сыворотку, в т.ч. сухую			Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин	-
573	ГОСТ 10444.8 (ИСО 7932) (ТР ТС)	Пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	-
574	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	-
575	ГОСТ Р 54077	Молоко сырое			Соматические клетки	-
576	ГОСТ 23454	Молоко сырое			Ингибирующие вещества	-
577	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	-
578	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
579	ГОСТ Р 52687	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум			Бифидобактерии	-
580	ГОСТ ИСО 29981	Молочные продукты			Бифидобактерии	-
581	ГОСТ 33924	Молоко и молочные продукты			Бифидобактерии	-
582	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты			Промышленная стерильность(определение герметичности)	-
583	ГОСТ 10444.9	Консервированные пищевые продукты			C.Perfringens	-
584	ГОСТ Р 53400 (ИСО 7937)	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком, и кормов для животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.			C.Perfringens	-
585	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды			Бактерии, дрожжи, плесени	-
586	МУК 4.2.2218-07, п. 5,2: I -Vэтапы	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Сточная вода Испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал			Холерный вибрион	-
587	МУ 4.2.2039-05	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов. Сыворотка крови.			Шигеллы, сальмонеллы, эшерихии, условно-патогенные энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, иерсинии, бифидобактерии лактобактерии, клостридии коринобактерии, бордетеллы стафилококки, стрептококки, гемофиллы, нейссерии	-

1	2	3	4	5	6	7
					дрожжеподобных, грибов рода Candida, плесневых грибов, листерии, парагемолитический вибрион, фаготипирование культур	
588	Инструкция МЗ СССР №1135-73 от 20.12.1973г. Приложение 4, 7.	Рвотные массы, испражнения, промывные воды, кровь, секционный материал, слизь из зева и носа, моча, желчь, экссудаты, спинно-мозговая жидкость, пищевые продукты, вода питьевая из резервуаров			Шигеллы, сальмонеллы, эшерихии, условно-патогенные энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, иерсинии, клостридии, стафилококки, стрептококки, листерии, парагемолитический вибрион	-
589	МР МЗ РСФ.Р №17 РС-4/5735 от 17.08.90г.					
590	МУ МЗ СССР №04-723/3 от 17.12.84г.	Испражнения, промывные воды, секционный материал.			эшерихии	-
591	МУК 4.2.992-00	Испражнения, моча, пищевые продукты			эшерихии	-
592	Приложение №1 к приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85г.	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча,, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			условно-патогенные энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы ,стафилококки, стрептококки, гемофиллы, нейссерии дрожжеподобных, грибов рода Candida.	-
593	МР МЗ СССР № 11-14/9-6-84 от 28.04.1984г.	Грудное молоко			Стафилококки	-
594	МР МЗ СССР № 3923-85 от 14.08.85г.	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча,, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
595	НЕФЕРМтест -24, инструкция по применению	Биоматериал: Слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча,, желчь, спинно-мозговая жидкость,			Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
		грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.				
596	МР МЗ РСФСР № 11-3/8-9 от 11.05.04г	Испражнении			иерсинии	-
597	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.1986г.	Испражнения			бифидобактерии лактобактерии,	-
598	МР МЗ РСФСР от 14.04.77г.	Испражнения			бифидобактерии	-
599	Инструкция МЗ СССР от 1984г.	Слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, сыворотка крови			бордетеллы	-
600	МУК 4.2.1887-04	Спино-мозговая жидкость, кровь, слизь из зева и носа			Нейсерии, гемофиллы, стрептококки	-
601	МР МЗ РФ от 06.04.2001г.	Слизь из зева и носа			стафилококки	-
602	МР МЗ РСФСР от 17.01.83г.	Биоматериал: Слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча,, желчь, с, отделяемое глаз, отделяемое ушей, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			условно-патогенные энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы ,стафилококки, стрептококки, гемофиллы, нейссерии дрожжеподобных, грибов рода Candida.	-
603	STAPHYTECT-16	Биоматериал: Слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча,, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			стафилококки	-
604	STREOTOтест	Биоматериал: Слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча,, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских			стрептококки	-

1	2	3	4	5	6	7
		половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.				
605	NEISSERIA тест по инструкции применению	Спинно-мозговая жидкость, кровь, слизь из зева и носа			нейсерии	-
606	МУК 4.2.3065-13	слизь из зева и носа			коринобактерии	-
607	МР МЗ СССР от 04.09.86г.	Воздух, пищевые продукты, почва, вода			листерии	-
608	МУК 4.2.1793-03	Испражнения			Холерный вибрион	-
609	МУК 4.2.1890-04	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов			Определение чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам	-
610	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды			Контроль питательных сред	-
611	МУ 2.1.4.1057-01					
612	МУ 3.3.2.2124-06					
613	МУ 287-113 от 30.12.98г	Изделия медицинского назначения			стерильность	-
614	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним			БГКП Золотистый стафилококк, Синегнойная палочка, Грибы рода Кандида, Другие условно-патогенные микроорганизмы	-
615	МУ МЗ СССР № 3182-84	Воздух, тара и упаковка для лекарственных средств, смывы с поверхностей, очищенная вода, растворы глюкозы, физ. раствор			ОМЧ Плесневые грибы и дрожжи КМАФАнМ БГКП S.aureus Пирогенообразующие микроорганизмы	-
616	Дополнение МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.90г. к МУ					
617	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89г.	Лечебная грязь			ОМЧ Титр ЛКП Титр клостридий P.aeruginosa Патогенные стафилококки	-

1	2	3	4	5	6	7
					Фекальные колиформы Энтерококки	
618	МУ МЗ СССР № 2657-82г.	Воздух, смывы с объектов с окружающей среды			БГКП (ОКБ) S.aureus Условно-патогенные и патогенные энтеробактерии ОМЧ Плесневые грибы	-
619	МР 2.3.2.2327-08	Воздух на предприятиях молочной промышленности			ОМЧ Плесневые грибы	-
620	ГОСТ 32031	Смывы с поверхности			Listeria monocytogenes	-
621	МУ 3.1.1.2438-09 п.5.2, п. 6.2, п. 6.4.	Смывы с поверхности, испражнения			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	-
622	СП 4695-88	Смывы с поверхности холодильного оборудования			Условно-патогенные и патогенные энтеробактерии	-
623	ИК 10-04-06-140-87	Смывы с поверхности на предприятиях безалкогольной промышленности			БГКП	-
624	ИК № 5319-91	Воздух, смывы с поверхности на производстве пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных			БГКП дрожжи ОМЧ Плесневые грибы	-
625	МУК 4.2.734-99	Воздух, смывы с поверхности, с рук и одежды			ОМЧ стерильность	-
626	МР ФЦ/4022 от 24.12.04г.	Почва, иловые осадки используемые в качестве удобрений, биогумус			Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч сальмонеллы	-
627	МР № 01-19/143-17 от 26.12.95				ОМЧ Cl. perfringens Титр протея Колититр	-
628	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91г.	Паровые и воздушные стерилизаторы			Рост контрольного штамма микроорганизмов	-
629	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Рост контрольного штамма	-

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов	
630	МУ 2.1.4.1184-03 п.5.6, п.5.6.1, п.5.6.2, п.5.7, п.5.7.1, п.5.8.1	Вода питьевая расфасованная в емкости			Общее микробное число 37 ^{0} С Общее микробное число 22 ^{0} С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии P.aeruginosa Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
631	МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; Вода подземных источников централизованного водоснабжения, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Общее микробное число 37 ^{0} С Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий Глюкозоположитель-ные колиформные Патогенные бактерии кишечной группы E.coli	-
632	ГОСТ 18963					
633	МУК 4.2.2794-10 п.4.2, п. 5.4.3, п.7, п.7.1, п.7.2, п. 8.2.2, п.8..2.3.1, п.8.2.3.5, п.8.4.3.2.					
634	ГОСТ 31955.1					
635	МУК 4.2.1884-04 п.2	Вода поверхностных водных объектов, вода плавательных бассейнов и аквапарков, сточная вода.			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Общее микробное число Споры сульфитредуцирующих клостридий Возбудители кишечных инфекций Энтерококки E.coli Лецитиназоположи-тельные стафилококки	-
636	МР МЗ СССР от 24.05.1984					
637	МУ 2.1.5.800-99					
638	МУК 4.2.2793-10 п.2.7.3.1, п.2.10.2.6					

1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus Синегнойная палочка Фекальные стрептококии (энтерококки) Индекс ЛПК	
639	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1.	Сыворотка крови			Бруцеллез	-
640	МУ 3.1.1.2438-09 п.5.2				Кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-
641	Инструкция по применению диагностикума				Листериоз	-
642	МУК 4.2.3065-13				Определение антитоксина дифтерийного	-
643	Инструкция по применению диагностикума					
644	Инструкция по применению диагностикума				Определение столбнячного антитоксина	-
645	Инструкция по применению тест систем «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита»				Клещевой энцефалит	-
646	МУК 4.2.2429-2008				Стафилококковые энтеротоксины	-
647	МУК 4.2.2879-11					
648	МУК 4.2.2315-08				Холерный вибрион	-
649	МУК 4.2.3016-12 п.6.2, п.7.3	Плодоовощная продукция свежезамороженные овощи, столовая зелень, плоды, ягоды			Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	-
650	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1., п. 7.2.2.	Мясо, мясопродукты			Личинки паразитов: финны (цистистерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	-
651	МУК 4.2.1884-04 п.2.	Вода поверхностных водных объектов, вода централизованных систем питьевого			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные	-

1	2		4	5	6	7
		водоснабжения, вода плавательных бассейнов, сточная вода, вода расфасованной емкости Почва			бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций Фекальные стрептококки (энтерококки) Индекс ЛПК	
	п.3.2					
652	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, п.4.3, п.4.7, п.5.1				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, Цисты лямблии Ооцисты криптоспоридий	
653	МУК 4.2.2314-08 п.5.1, п. 5.1.3.2.,п.6.2, п.6.3					
654	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1, п.1.1.1.4., п.1.1.1.2.1	Испражнения, соскоб с перианальных складок			Возбудители паразитарных болезней 3-4 групп патогенности	-

Главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике» в городе Можге А.Н. Логинов