ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

1. 426009 Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, 106;

2. 426033 Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Кирова, 46

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

(наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающие общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
г.Ижевск, ул Ленина, 106						
1	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Природные, питьевые и сточные воды. Вода для гемодиализа			Алюминий/массовая концентрация алюминия/алюминий (Al, суммарно)/алюминий (Al)	0,01-50,0 мг/дм^3 (мг/л)
2	ГОСТ 18165 (метод Б)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная Вода дистиллированная Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки)		2201 3918-3924, 9503-9508, 6919, 6401-6406, 6501-6507, 6301-	Алюминий /массовая концентрация алюминия/алюминий (Al, суммарно/алюминий (Al)	без разбавления: 0,04-0,56 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,04-5,6 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		Упаковка (водные вытяжки) Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки)		6308, 62014-6217, 6101-6117, 6911-6912, 7010, 7013, 7017, 7615, 8215, 7607		
3	М № 01.1:1.2.3.4.11-05	Природные (поверхностные, подземные, морские), питьевые, сточные и технологические воды. Вода дистиллированная			Алюминий/массовая концентрация алюминия/алюминий (Al, суммарно) /алюминий (Al)	без разбавления: 0,02-1,2 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,02-12,0 мг/дм^3 (мг/л)
4	ГОСТ 33045 (метод А)	Питьевые, расфасованные в емкости, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Вода для гемодиализа. Дистиллированная вода.		2201	Аммоний/аммиак/массовая концентрация аммиака и ионов аммония/аммоний-ион (NH_3 /NH_4^+) /аммиак и аммоний –ион (по азоту)/ионы аммония	без разбавления: 0,1-3,0 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,1-30,0 мг/дм^3 (мг/л)
5	ГОСТ 33045 (метод Б)	Питьевые, расфасованные в емкости, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Вода для гемодиализа. Дистиллированная вода.		2201	Нитриты/массовая концентрация нитритов/нитриты (NO_2^-)/ нитрит-ионы	без разбавления: 0,003-0,3 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,003-30,0 мг/дм^3 (мг/л)
6	ГОСТ 33045 (метод Д)	Питьевые, расфасованные в емкости, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Вода для гемодиализа. Дистиллированная вода.		2201	Нитраты/массовая концентрация нитратов/нитраты (NO_3^-) / нитрат-ионы	без разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,1-200,0 мг/дм^3 (мг/л)
7	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды			Аммоний/массовая концентрация ионов аммония/аммиак/аммоний-ион	0,05-4,0 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
					(NH_3 /NH_4^+) /аммиак и аммоний –ион (по азоту)/ионы аммония	
8	М № 01.1:1.2.4.16-05	Питьевые, природные и сточные воды			Аммоний/массовая концентрация аммонийного азота/аммиак/аммоний-ион (NH_3 /NH_4^+) /аммиак и аммоний –ион (по азоту)/ионы аммония	в пересчете на азот: 0,01-80,0 мг/дм^3 (мг/л); в пересчете на аммоний-ион: 0,013-103,2 мг/дм^3 (мг/л)
9	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Питьевые, природные и сточные воды			АПАВ/массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)/ПАВ анионоактивные (суммарно)/поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	0,025-100 мг/дм^3 (мг/л)
10	ГОСТ 31949	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду Упаковка (водные вытяжки) Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки) Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки)		2201 3918-3924, 9503-9508, 6919, 6401-6406, 6501-6507, 6301-6308, 62014-6217, 6101-6117, 6911-6912, 7010, 7013, 7017, 7615, 8215	Бор/массовая концентрация бора/бор (B)	0,05-5,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Бораты/массовая концентрация борат-ионов/ортоборная кислота	0,3-27,0 мг/дм^3 (мг/л)
11	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Питьевые, природные и сточные воды Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки) Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки)		3918-3924, 9503-9508, 6919, 6401-6406, 6501-6507, 6301-6308, 62014-6217, 6101-6117, 6911-6912, 7010,	Бор/массовая концентрация бора/бор (B, суммарно)	без разбавления: 0,05-5,00 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,05-50,0 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
				7013, 7017, 7615, 8215		
12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 п.10.2	Природные поверхностные пресные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды			БПК/биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПКполн.)/ биохимическое потребление кислорода (БПК5)	0,5-200 мгO_2/дм^3
13	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Питьевые, природные (подземные и поверхностные), сточные и очищенные сточные воды. Дистиллированная вода. Расфасованные в емкости питьевые воды, в том числе минеральные, газированные. Вода горячего водоснабжения. Вода бассейнов и аквапарков		2201	Водородный показатель (pH)/ (pH)/показатель pH активности ионов водорода/водородный показатель (pH) в пределах	1,0-12,0 ед. pH
14	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Природные (поверхностные и подземные), сточные воды			Взвешенные вещества/ массовая концентрация взвешенных веществ	3,0-5000 мг/дм^3 (мг/л)
15	ГОСТ 23268.3 (п.2а)	Воды питьевые минеральные, расфасованные в емкости		2201	Гидрокарбонат-ионы/гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион	100-7000 мг/дм^3 (мг/л)
16	ГОСТ 31957 (метод А)	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), в том числе источники питьевого водоснабжения, сточные воды. Расфасованные в емкости воды, включая природную минеральную воду		2201	Гидрокарбонаты/массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбонат-ион (HCO_3^-)	6,1-6100 мг/дм^3 (мг/л)
					Карбонаты/массовая концентрация карбонатов/карбонат-ион	6,0-6000 мг/дм^3 (мг/л)
					Щелочность общая/ щелочность свободная	без разбавления: 0,1-10 ммоль/дм^3 при разбавлении: 0,1-100 ммоль/дм^3
17	ГОСТ 4011 для ТР ЕАЭС 044/2017	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, включая природную минеральную воду		2201	Железо общее/железо суммарно (Fe)/массовая концентрация общего железа/ионы железа/	без разбавления: 0,10-2,00 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,10-10,0 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
18	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), сточные воды			Железо общее/массовая концентрация общего железа/железо (Fe, суммарно) железо (Fe)/ионы железа/	0,05-10,0 мг/дм^3 (мг/л)
19	М № 01.1:1.4.2:2.18-05	Природные, питьевые, сточные и технологические воды			Железо общее/массовая концентрация общего железа/железо (Fe, суммарно) / железо (Fe)/ ионы железа/	0,005-5,00 мг/дм^3 (мг/л)
20	ГОСТ 31954 (метод А)	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), источники питьевого водоснабжения. Расфасованные в емкости питьевые воды, включая минеральную воду		2201	Жесткость общая/жесткость	0,1-50,0 °Ж (мг-экв/л)
21	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные), питьевые и сточные воды			Жесткость общая/жесткость	0,1-50,0 ^{0}Ж (мг-экв/л)
					Магний/массовая концентрация магния/магний (Mg, суммарно) (расчет)	-
22	ГОСТ Р 57164 п.5	Питьевые, расфасованные в емкости, природные воды, вода, подаваемая в бассейны и аквапарки. Вода дистиллированная		2201	Запах при 20^{0}С	0-5 баллов
					Запах при 60^{0}С	0-5 баллов
		Расфасованные в емкости питьевые воды			Вкус, привкус	0-5 баллов
23	ГОСТ Р 57164 п.6	Питьевые, расфасованные в емкости, природные воды, вода бассейнов и аквапарков			Мутность	0,58-8,7 мг/дм^3 (мг/л) 1,0-15,0 ЕМФ
24	МУК 4.1.1481-03 (вариант 2)	Пищевые продукты (расфасованные в емкости воды, включая минеральную), вода питьевая Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД)		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518,	Йод/массовая концентрация йода/йодиды (I)/йод /йодид-ионы	0,01-2,00 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
				1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501		
25	ГОСТ 23268.5 п.2	Воды питьевые минеральные, расфасованные в емкости		2201	Кальций/ионы кальция	10-800 мг/дм^3 (мг/л)
26	ГОСТ 23268.5 п.3	Воды питьевые минеральные, расфасованные в емкости		2201	Магний/ионы магния	20-900 мг/дм^3 (мг/л)
27	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные), питьевые и сточные воды			Кальций/массовая концентрация кальция/кальций (Ca)/ ионы кальция	1,0-2000 мг/дм^3 (мг/л)
					Магний/массовая концентрация магния/магний (Mg, суммарно) /ионы магния (расчет)	-
28	М № 01.02.216	Природные, питьевые и сточные воды			Кремний/массовая концентрация кремния/массовая концентрация элементарного кремния/кремний (Si, суммарно) /кремний (по Si)	0,5-500 мг/дм^3 (мг/л)
					Кремниевая кислота/массовая концентрация силикатов/массовая концентрация кремниевой кислоты/кремний в пересчете на метакремниевую кислоту/силикаты	1,1-1070 мг/дм^3 (мг/л)
29	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), сточные воды			Кремний/массовая концентрация кремнекислоты в пересчете на кремний/силикаты (по Si)/ массовая концентрация кремния/кремний (Si,	0,5-16,0 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
					суммарно)/кремний в пересчете на метакремниевую кислоту	
30	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Питьевые, природные и сточные воды			Марганец/массовая концентрация марганца/марганец (Mn, суммарно)/ марганец (Mn)	0,05-10 мг/дм^3 (мг/л)
31	М № 01.1:1.4.2:2.15-05	Питьевые, природные воды, атмосферные осадки, снежные покровы			Марганец/массовая концентрация марганца/марганец (Mn, суммарно)/ марганец (Mn)	0,01-10 мг/дм^3 (мг/л)
32	М № 01.02.206	Питьевые, природные и сточные воды			Мутность	1,0-100 ЕМ (ЕМФ) 0,58-58,0 мг/дм^3 (мг/л)
33	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Питьевые, природные и сточные воды. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду		2201	Нефтепродукты (суммарно)/массовая концентрация нефтепродуктов	0,005-50,0 мг/дм^3 (мг/л)
34	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), вода для гемодиализа, сточные воды			Нитраты/массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты ($NO3^-$)/ нитрат-ионы	0,1-100,0 мг/дм^3 (мг/л)
35	М № 01.1:1.2.3.4.14-05	Питьевые, природные, сточные и технологические воды, вода для гемодиализа			Нитраты/массовая концентрация нитратов/нитраты (NO3/ нитрат-ионы	4,5-110,0 мг/дм^3 (мг/л)
36	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), сточные воды			Нитриты/массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты ($NO2^-$)/нитриты (по $NO2^-$)/ нитрит-ионы	без разбавления: 0,02-0,60 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,02-3,0 мг/дм^3 (мг/л)
37	М № 01.1:1.2.4.13-05	Питьевые, природные и сточные воды			Нитриты /массовая концентрация нитритов/нитриты ($NO2^-$) /нитриты (по $NO2^-$)/нитрит-ионы	0,02-10,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Нитриты /массовая	0,005-4,00 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация нитритов (в пересчете на азот)/нитриты (в пересчете на азот)	(мг/л)
38	ГОСТ Р 54316	Воды питьевые, расфасованные в емкости, в том числе минеральные		2201	Общая минерализация (расчет)	–
39	ГОСТ 18301	Вода питьевая. Расфасованные в емкости питьевые воды		2201	Остаточный озон/озон/озон (при озонировании воды)	0,05-10,0 мг/дм^3 (мг/л)
40	МВИ ЦАКВ 1:2:3.1-2017	Природные, очищенные сточные и сточные воды			Окраска	обнаруживается / не обнаруживается в столбике 20 см (10 см)
					Кратность разбавления (n)	от 1 до 100
41	ГОСТ 23268.12	Воды питьевые минеральные, расфасованные в емкости		2201	Перманганатная окисляемость /окисляемость/ окисляемость перманганатная	0,8-10,0 мг/дм^3 (мгO$_2$/дм^3; мг/л; мгO$_2$/л)
42	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные источники водоснабжения), сточные (очищенные, ливневые) воды. Вода горячего водоснабжения. Вода, подаваемая в бассейны и аквапарки		2201	Перманганатная окисляемость/перманганатный индекс/окисляемость перманганатная	0,25-100 мг/дм^3 (мгO$_2$/дм^3; мг/л; мгO$_2$/л)
43	Руководство по эксплуатации ВР 29.00.000-01 РЭ	Поверхностные и сточные воды			Растворенный кислород	0,1-12,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Температура	0-50^{0}С
44	Руководство по эксплуатации ВР 29.00.000-02 РЭ	Поверхностные и сточные воды			Растворенный кислород	0,1-12,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Температура	0-50^{0}С
45	ГОСТ 31940 метод 1	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, минеральные, подземные и поверхностные воды. Вода для гемодиализа		2201	Сульфаты/массовая концентрация сульфат-ионов/массовая концентрация сульфатов/сульфаты (SO_4^{2-}) /сульфаты (SO_4^{2-})/сульфат-ионы	25-500 мг/дм^3 (мг/л)
46	ГОСТ 31940 метод 2	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, минеральные, подземные и поверхностные воды. Вода для гемодиализа		2201	Сульфаты/массовая концентрация сульфат-ионов/массовая концентрация сульфатов/сульфаты (SO_4^{2-})	10-2500 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
					/сульфаты (SO_4^{2-})/сульфат-ионы	
47	ГОСТ 23268.4	Воды питьевые минеральные, расфасованные в емкости		2201	Сульфаты/сульфат-ионы	4,0-7000 мг/дм^3 (мг/л)
48	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), минеральные воды, природные и сточные воды. Вода, подаваемая в бассейны и аквапарки. Технические воды.		2201	Сульфиды/массовая концентрация сероводорода, гидросульфидов, сульфидов/сульфиды (в пересчете на сульфид-ион S^{2-})/ сероводород(сера дигидрид, дигидросульфид, водород сульфид, водород сернистый)/гидросульфид-ион/сульфиды и сероводород (по H_2S)	0,002-10,0 мг/дм^3 (мг/л)
49	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), сточные воды			Сухой остаток/сухой остаток (общая минерализация)/ минерализация общая/минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3 (мг/л)
50	ГОСТ 18164 для ТР ЕАЭС 044/2017	Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду		2201	Сухой остаток /сухой остаток (общая минерализация)/ минерализация общая	50-25000 мг/дм^3 (мг/л)
51	Руководство по эксплуатации серии Анион ИНФА.421522.001 РЭ	Вода, водные растворы			Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С/удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	$0{,}3*10^{-4}$-1,0 См/м/ 0,03-1000 мСм/м
52	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Питьевые, природные и сточные воды. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки) Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки)		2201 3918-3924, 9503-9508, 6919, 6401-6406, 6501-6507, 6301-6308, 62014-6217, 6101-6117, 6911-6912, 7010,	Фенолы/массовая концентрация общих фенолов/массовая концентрация летучих фенолов массовая концентрация фенолов /фенольный индекс /фенолы летучие /фенолы	0,0005-25 мг/дм^3 (мг/л) 0,5-0,025 мкг/дм^3 (мкг/л)

1	2	3	4	5	6	7
				7013, 7017, 7615, 8215, 7607		
53	М 01-54-2014	Природные и пластовые воды			Флуоресцеин/массовая концентрация флуоресцеина/флуоресцеин/уранин/флуоресцеин натрия	0,001-0,100 мг/дм^3 (мг/л)
54	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Питьевые, природные и сточные воды. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду Упаковка (водные вытяжки) Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки) Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки)		2201 3918-3924, 9503-9508, 6919, 6401-6406, 6501-6507, 6301-6308, 62014-6217, 6101-6117, 6911-6912, 7010, 7013, 7017, 7615, 8215, 7607	Формальдегид/массовая концентрация формальдегида/формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид, метаналь)	0,02-0,50 мг/дм^3 (мг/л) 20-500 мкг/дм^3 (мкг/л)
55	ГОСТ 18309 (метод А)	Питьевые и природные воды. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду.		2201	Фосфаты/массовая концентрация ортофосфатов/массовая концентрация полифосфатов/фосфаты ($PO4^{3-}$) /полифосфаты (PO_4)	без разбавления: 0,01-0,40 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,01-4,00 мг/дм^3 (мг/л)
56	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, природные (подземные и поверхностные), сточные воды			Фосфаты/массовая концентрация фосфат-ионов /фосфаты ($PO4^{3-}$)/полифосфаты (PO_4)	0,05-80,0 мг/дм^3 (мг/л)
57	М № 01.1:1.2.4.12-05	Питьевые, природные и сточные воды			Фосфаты/массовая концентрация фосфатов/массовая концентрация ортофосфатов/массовая концентрация полифосфатов /фосфаты ($PO4^{3-}$)/полифосфаты	0,03-300 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
					(PO_4)	
					Фосфор общий/массовая концентрация общего фосфора	0,01-100 мг/дм^3 (мг/л)
58	ГОСТ 4386 (вариант А)	Питьевые, природные (подземные и поверхностные). Вода для гемодиализа. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду		2201	Фториды/массовая концентрация фторидов/фторид-ионы (F^-) /фториды (F^-)/фтор для климатических районов I-II/фтор для климатического III района/ фтор для климатического IV района	без разбавления: 0,05-1,00 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,05-5,00 мг/дм^3 (мг/л)
59	М № 01.1:1.2.3.4.40-06	Питьевые, сточные воды; воды плавательных бассейнов и аквапарков, дезинфицирующие растворы. Вода для гемодиализа			Хлор остаточный свободный/массовая концентрация хлора свободного/хлор остаточный свободный	0,03-6,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Хлор остаточный связанный/массовая концентрация хлора связанного/хлор остаточный связанный/хлорамин	0,03-6,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Хлор остаточный общий/ массовая концентрация хлора общего/хлор общий	0,03-6,0 мг/дм^3 (мг/л)
60	ГОСТ 18190 п.4 для ТР ЕАЭС 044/2017	Питьевая вода, расфасованная в емкости		2201	Хлор остаточный свободный/ хлор активный свободный	0,3-6,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Хлор остаточный связанный (монохлорамин и дихлорамин)/ хлор активный связанный	0,3-6,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Хлор остаточный суммарный/ хлор активный суммарный	0,3-6,0 мг/дм^3 (мг/л)
61	ГОСТ 23268.17 п. 2	Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду		2201	Хлориды/хлорид-ионы/ хлориды (Cl^-)	20-400 мг/дм^3 (мг/л)
62	М № 01.1:1.2.4.41-06	Питьевые, природные и сточные воды. Вода бассейнов и аквапарков			Хлориды/массовая концентрация хлорид-ионов/ хлориды (Cl^-)/хлориды (Cl^-)	2,5-1000 мг/дм^3 (мг/л)
63	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Питьевые, природные (подземные и			Хлориды/массовая	10-5000 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностные) и сточные воды			концентрация хлоридов/ хлориды (Cl^-)/хлориды (Cl^-)	(мг/л)
64	ГОСТ 4245 п.2	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости воды, природные воды. Вода, подаваемая в бассейны и аквапарки		2201	Хлориды (хлор-ион)/хлориды (Cl^-)/ хлориды (Cl^-)	10-1000 мг/дм^3 (мг/л)
65	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	Природные, питьевые и сточные воды			ХПК/химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК)	5-800 мгО/дм^3 (мгO_2/дм^3)
66	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Природные (пресные, включая подземные и поверхностные источники), питьевые и сточные воды. Вода для гемодиализа			Хром/массовая концентрация хрома общего/хром (Cr, суммарно)/хром (Cr, общий)	0,010-3,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Хром/массовая концентрация хрома трехвалентного/хром (III)	0,010-3,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Хром/массовая концентрация хрома шестивалентного/хром (VI)/хром (+6)	0,010-3,00 мг/дм^3 (мг/л)
67	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Питьевые, природные и сточные воды. Вода, подаваемая в бассейны и аквапарки			Цветность	1-500 град.
68	ГОСТ 31868 (метод Б)	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, природные (поверхностные и подземные), источники питьевого водоснабжения. Вода, подаваемая в бассейны и аквапарки		2201	Цветность	1-70 град.
69	М № 01.1:1.2.4.47-06	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, природные и сточные воды. Вода для гемодиализа		2201	Цианиды /массовая концентрация цианид-ионов / /цианиды (CN^-)/ цианиды (по CN^-)	0,01-0,50 мг/дм^3 (мг/л)
70	ГОСТ 31870 (метод 1)	Воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости, природные (поверхностные и подземные), в том числе источники водоснабжения Вода для гемодиализа Упакованные питьевые воды, включая минеральную воду Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа Вода, подаваемая в бассейны и аквапарки		2201 3918-3924, 9503-9508, 6919, 6401-6406, 6501-6507, 6301-6308, 62014-6217, 6101-6117, 6911-6912, 7010,	Бериллий/массовая концентрация бериллия/бериллий (Be, суммарно)	0,1-2,0 мкг/дм^3 (мкг/л) (0,0001-0,002 мг/дм^3) (мг/л)
					Марганец/массовая концентрация марганца/марганец (Mn, суммарно)/марганец (Mn)	без разбавления: 0,001-0,050 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-0,500 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 (метод 1)	Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки) Продукция легкой промышленности (водные вытяжки) Упаковка (водные вытяжки) Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки)		7013, 7017, 7615, 8215, 7607	Молибден/массовая концентрация молибдена/молибден (Mo, суммарно)/молибден (Mo)	без разбавления: 0,001-0,200 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-2,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Мышьяк/массовая концентрация мыщьяка/мышьяк (As, суммарно)/мышьяк (As)	0,005-0,300 мг/дм^3 (мг/л)
					Селен/массовая концентрация селена/селен (Se, суммарно)/селен (Se)	0,002-0,050 мг/дм^3 (мг/л)
					Сурьма/массовая концентрация сурьмы/сурьма (Sb, суммарно)/сурьма (Sb)	0,005-0,020 мг/дм^3 (мг/л)
					Хром/массовая концентрация хрома/хром (Cr, суммарно)/хром общий (Cr)	без разбавления: 0,001-0,050 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-0,500 мг/дм^3 (мг/л)
					Барий / массовая концентрация бария	без разбавления: 0,01-0,20 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,01-20,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Кобальт/ массовая концентрация кобальта	без разбавления: 0,001-5,00 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-0,05 мг/дм^3 (мг/л)
					Серебро/ массовая	без разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 (метод 1)	Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки) Продукция легкой промышленности (водные вытяжки) Упаковка (водные вытяжки) Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки)			концентрация серебра	0,0005-0,01 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,0005-1,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Цинк/ массовая концентрация цинка	без разбавления: 0,001-0,05 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-5,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Свинец/ массовая концентрация свинца	без разбавления: 0,001-0,05 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-5,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Медь/ массовая концентрация меди	без разбавления: 0,001-0,05 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-5,00 мг/дм^3 (мг/л)
					Кадмий/ массовая концентрация кадмия	без разбавления: 0,0001-0,01 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,0001-1,00 мг/дм^3(мг/л)
					Никель / массовая концентрация никеля	без разбавления: 0,001-0,05 мг/дм^3 (мг/л) при разбавлении: 0,001-5,00 мг/дм^3 (мг/л)
71	ГОСТ Р 58144 п.8.1	Вода дистиллированная			Внешний вид Запах	описание 0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
72	ГОСТ Р 58144 п.8.2	Вода дистиллированная			Массовая концентрация ионов аммония/аммоний-ион	без разбавления: 0,1-3,0 мг/дм^3 (мг/л)
73	ГОСТ Р 58144 п.8.3	Вода дистиллированная			Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты (по NO_3)	без разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (мг/л)
74	ГОСТ Р 58144 п.8.4	Вода дистиллированная			Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты (по SO_4)	0,5-50,0 мг/дм^3 (мг/л)
75	ГОСТ Р 58144 п.8.5	Вода дистиллированная			Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды (по Cl)	0,5-50,0 мг/дм^3 (мг/л)
76	ГОСТ Р 58144 п.8.6	Вода дистиллированная			Массовая концентрация алюминия/алюминий	без разбавления: 0,04-0,56 мг/дм^3 (мг/л)
77	ГОСТ Р 58144 п.8.7	Вода дистиллированная			Массовая концентрация кальция/кальций	0,500-5000 мг/дм^3 (мг/л)
78	ГОСТ Р 58144 п.8.8	Вода дистиллированная			Массовая концентрация железа/железо	без разбавления: 0,04-0,25 мг/дм^3 (мг/л)
79	ГОСТ Р 58144 п.8.9	Вода дистиллированная			Массовая концентрация меди/медь	без разбавления: 0,001-0,050 мг/дм^3 (мг/л)
80	ГОСТ Р 58144 п.8.10	Вода дистиллированная			Массовая концентрация свинца/свинец	без разбавления: 0,001-0,050 мг/дм^3 (мг/л)
81	ГОСТ Р 58144 п.8.11	Вода дистиллированная			Массовая концентрация цинка/цинк	без разбавления: 0,001-0,050 мг/дм^3 (мг/л)
82	ГОСТ Р 58144 п.8.12	Вода дистиллированная			Содержание веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	отсутствие/наличие розовой окраски менее/более 0,08 мг/дм^3 (мг/л)
83	ГОСТ Р 58144 п.8.14	Вода дистиллированная			pH воды	1,0-12,0 ед. pH
84	ГОСТ Р 58144 п.8.15	Вода дистиллированная			Удельная электрическая проводимость при температуре	(0,3*10^{-4}-1,0)См/м/ (0,03-1000)мСм/м

1	2	3	4	5	6	7
					20°С/ удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	
85	ГОСТ Р 52501 п.6.1	Вода для лабораторного анализа (деионизованная/деионизированная вода) 2-ой степени чистоты			Удельная электрическая проводимость при 25°С	(0,3*10^{-4}-1,0)См/м/ (0,03-1000)мСм/м
86	ГОСТ Р 52501 п.6.2	Вода для лабораторного анализа (деионизованная/деионизированная вода) 2-ой степени чистоты			Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O)	менее/более 0,08 мг/$дм^3$ (для 2-ой степени чистоты)
87	ГОСТ Р 52501 п.6.3	Вода для лабораторного анализа (деионизованная/деионизированная вода) 2-ой степени чистоты			Оптическая плотность/оптическая плотность при длине волны 254 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см	менее/более 0,01 ед.опт.плотности (для 2-ой степени чистоты)
88	ГОСТ Р 52501 п.6.4	Вода для лабораторного анализа (деионизованная/деионизированная вода) 2-ой степени чистоты			Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110^0С	Менее 1,00 $млн^{-1}$ (мг/$дм^3$)/ более 1,00 $млн^{-1}$ (мг/$дм^3$) (для 2-ой степени чистоты)
89	ГОСТ Р 52501 п.6.5	Вода для лабораторного анализа (деионизованная/деионизированная вода) 2-ой степени чистоты			Массовая концентрация оксида кремния (IV) (SiO_2)	Менее 0,02 мг/$дм^3$/более 0,02 мг/$дм^3$ (для 2-ой степени чистоты)
90	МУ 2.1.4.1184-03	Воды питьевые, расфасованные в ёмкости. Воды минеральные		2201	Сумма NO_2 и NO_3 (расчет)	-
91	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты		0201-0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля нитритов (нитрита натрия)/массовая концентрация нитритов (нитрита натрия)	0,002-0,2 % 20-2000 мг/кг
92	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси)			Массовая доля нитрита натрия (нитритов)/содержание нитрита натрия (нитритов)/массовая концентрация нитрита натрия (нитритов)	0,0002-0,012 % (2-120 мг/кг)
93	ГОСТ 23042	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля жира	0,2-50%
94	ГОСТ 25011	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты,			Массовая доля белка	1,0-55,0 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6	мясо птицы				
95	ГОСТ 9957	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,1-7,0%
96	ГОСТ Р 51480	Мясо, мясные продукты и мясо птицы			Массовая доля хлоридов/ Массовая доля хлоридов, в пересчете на хлористый натрий	от 1,0 %
97	ГОСТ 10574 п.6	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Крахмал	обнаружено / не обнаружено
98	ГОСТ 10574 п.7				Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
99	ГОСТ Р 51478	Мясо, мясные продукты и мясо птицы			Концентрация водородных ионов (pH)/pH	1,0-10,0 ед. pH
100	ГОСТ 9794 п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля общего фосфора/ Массовая доля фосфора	0,04-0,4 %
					Массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5/ Массовая доля общего фосфора в пересчете на P_2O_5 (включая добавленный)	0,09-0,9 %
101	ГОСТ 32009	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля общего фосфора (в виде P_2O_5)	0,01-1,5 %
102	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты			Массовая доля фосфора	от 21 мг/100г
					Массовая доля фосфатов (в виде P_2O_5)	от 50 мг/100г
103	ГОСТ 33319	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы		0201-0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
104	ГОСТ 9793	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
105	ГОСТ Р 51479	Мясо, мясные продукты и мясо птицы			Массовая доля влаги	0,1-100 %
106	ГОСТ 31727	Мясо, мясные продукты и мясо птицы			Массовая доля общей золы	0,01-20 %
107	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	0,0012-0,0240 %
108	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты			Остаточная активность кислой фосфатазы, выраженная	0,004% - 0,012%

1	2	3	4	5	6	7
					массовой долей фенола/ Массовая доля фенола	
109	ГОСТ 34135 п.6	Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленные мясные и мясосодержащие			Качественная реакция на наличие хлеба	обнаружено/ не обнаружено
110	ГОСТ 34135 п.7				Массовая доля хлеба	0,6-40,0 %
111	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Внешний вид, цвет и состояние поверхности, запах (аромат), консистенция, вид и рисунок на разрезе, структура и распределение ингредиентов, вкус и сочность. Для бульонов: внешний вид и цвет, запах (аромат), вкус и наваристость	описание
112	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и запах бульона	описание
113	ГОСТ 33741 п.7	Мясные и мясосодержащие консервы			Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	описание
114	ГОСТ 33741 п.8				Масса нетто	10-2000 г
115	ГОСТ 33741 п.9				Массовая доля составных частей	0,1-100 %
116	ГОСТ 4288 п.2.2	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Масса изделия (полуфабриката)	от 1 г
117	ГОСТ 4288 п.2.3				Внешний вид, качество фарша (степень измельчения, равномерность перемешивания), запах, вкус	описание
118	ГОСТ 4288 п.2.4				Подготовка проб к испытаниям	-
119	ГОСТ 4288 п. 2.5				Массовая доля влаги	0,1-100 %
120	ГОСТ 4288				Кислотность	2-50 град

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.6					
121	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	1-100 %
122	ГОСТ 31467 п.6	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб к испытаниям	-
123	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы			Массовая доля влаги и мясного сока (выделившейся при размораживании мяса кур)	0,1-100 %
124	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид, цвет, запах и вкус, консистенция	описание
125	ГОСТ 31470 п.5				Общая кислотность	0,3-10 ^{0}Т
126	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число/ Кислотное число жира	0,5-30,0 мгКОН/г
127	ГОСТ 33394 п.6.17	Пельмени замороженные			Толщина тестовой оболочки	1,0-10 мм
128	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	От 1 %
129	ГОСТ 32967 п.7.27	Мясные полуфабрикаты для детского питания			Массовая доля начинки (фарша)/Массовая доля начинки к массе изделия	От 1 %
130	МУ № 1-40/3805 п.7.1	Мясные и рыбные кулинарные изделия			Качественная реакция на наличие пероксидазы	отрицательная/ положительная
131	МУ № 1-40/3805 п.7.2.	Фритюр из смесей жиров или подсолнечного масла			Цвет в проходящем и отраженном свете на белом фоне Вкус при 40°С Запах при температуре не ниже 50°С	описание
132	МУ № 1-40/3805 п.7.2.1				Степень термического окисления	розовый цвет - менее 1%; желто-коричневый - более 1%
133	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из		0301-0308,	Внешний вид, цвет, запах, вкус,	описание

1	2	3	4	5	6	7
	п.6	них		1604, 1605	наличие посторонних примесей	
134	ГОСТ 7636 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки		121221	Подготовка проб к испытаниям	-
135	ГОСТ 7636 п. 3.3.1, п.3.3.2				Массовая доля воды (влаги)	0,1-100 %
136	ГОСТ 7636 п.3.5.1, п.3.5.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,1-64,8 %
137	ГОСТ 7636 п.4.5				Соотношение (массовая доля) рыбы (морских беспозвоночных) и овощей	От 1 %
					Соотношение (массовая доля) рыбы (морских беспозвоночных) и желе (желе с другими компонентами)	От 1 %
					Соотношение (массовая доля) рыбы (морских беспозвоночных) и заливки (тузлук, томатный соус, маринад, масло)	От 1 %
					Массовая доля фарша к массе изделий	От 1 %
					Массовая доля рыбы к массе нетто	От 1 %
138	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2а	Рыба , нерыбные продукты и продукция из них			Массовая доля глазури	От 0,1 %
139	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, цвет, запах и вкус, консистенция	описание
	п.4				Массовая доля рыбы к массе нетто	От 1 %
					Массовая доля заливки (тузлук, томатный соус, маринад, масло)	От 1 %
					Массовая доля гарнира или добавок	От 1 %
140	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле (к массе нетто)	От 1 %

1	2	3	4	5	6	7
141	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	0,1-40,0 %
142	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	0,1-100 %
143	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	10-50%
144	ГОСТ 27082 п.4, п.5	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность (в пересчете на яблочную, лимонную, уксусную и молочную кислоту)	0,3-1,2 %
145	ГОСТ 19182 п.6	Пресервы из рыбы			Буферность	1,0-10,0 ед pH
146	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (pH)	1,0-10,0 ед pH
147	ГОСТ 27001 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля бензойнокислого натрия	0,001-1 %
148	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	0,5 – 20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	0,8-20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	0,8-20 ‰ (г/кг)
					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	1-20 ‰ (г/кг)
149	ГОСТ Р 50846 п.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля аммиака	0,001-1 %
150	ГОСТ 31412 п.6	Водоросли, травы морские и продукция из них			Внешний вид, цвет, прозрачность, наличие плесени, посторонние примеси, консистенция, запах, вкус	описание
151	ГОСТ 31412 п.7.4				Активная кислотность (pH)	1,0-10,0 ед pH
152	ГОСТ 33331 п.7.1	Водоросли, травы морские и продукция из них			Массовая доля воды/массовая доля влаги	5,0-96,0 %
153	ГОСТ 33331				Массовая доля золы/зола	0,5-35,0 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.2					
154	ГОСТ 33331 п.7.3				Массовая доля посторонних примесей	От 0,3 %
					Массовая доля песка	От 0,2 %
					Массовая доля металлопримесей/массовая доля металлической примеси/массовая доля металломагнитной примеси	3-100 мг/кг
155	ГОСТ 26185 п.3.7	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля песка	От 0,1 %
156	ГОСТ 5472 п. I, II, III	Масла растительные		1501-1518, 0209	Запах, цвет, прозрачность	описание
157	ГОСТ 5477 п.5	Масла растительные			Цветное число (цветность)	1-100 цветное число (мг йода)
158	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	0,1 – 45 ммоль активного кислорода/кг (мэкв/кг)
159	ГОСТ 26593	Масла растительные			Перекисное число	0,1 – 40 мэкв/кг
160	ГОСТ 31933 п.7.1	Масла растительные			Кислотное число	0,1-30 мгКОН/г
161	ГОСТ 31933 п.9				Кислотное число	0,2-30 мгКОН/г
162	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	0,1- 30,0 мгКОН/г
163	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0%
164	ГОСТ 5474	Масла растительные			Массовая доля золы	0,003-1,0 %
165	ГОСТ 5481 п.5	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	0,04-0,5 %
166	ГОСТ 5481 п.6				Объемная доля отстоя	0,6-5 %
167	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные			Массовая концентрация фосфора/ Массовая доля фосфора	2,0 – 2300 мг/кг
					Массовая доля	0,005 – 6,0%

1	2	3	4	5	6	7
					фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин	
					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора (P_2O_5)	0,0005 – 0,53 %
168	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля неомыляемых веществ	0,1-2,0 %
169	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	100-400 мг КОН/г
170	ГОСТ 32189 п.5.2, п.5.3	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры			Вкус и запах, консистенция, цвет, прозрачность	описание
171	ГОСТ 32189 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,01-5 %
172	ГОСТ 32189 п.5.10				Кислотность	0,5 – 3,0^{0}К
173	ГОСТ 32189 п.5.11				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	0,1-100 %
174	ГОСТ 32189 п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14				Массовая доля жира	10-100 %
175	ГОСТ 32189 п.5.15				Температура плавления жира	20-50 ^{0}С
176	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0,04-1,5 %
177	ГОСТ 32189 п.5.25.1, 5.25.5				Массовая доля бензойной кислоты	0,05 – 0,20 %
178	ГОСТ 32189 п.5.25.2				Массовая доля бензоата натрия, в пересчете на бензойную кислоту	0,07 – 0,20 %
179	ГОСТ 32189 п.5.25.3, 5.25.5				Массовая доля сорбиновой кислоты	0,05 – 0,20 %
180	ГОСТ 32189 п.5.25.4				Массовая доля сорбата калия(натрия), в пересчете на	0,07 – 0,20 %

1	2	3	4	5	6	7
					сорбиновую кислоту	
181	ГОСТ 32189 п.5.25.6				Массовая доля консервантов при совместном присутствии сорбиновой и бензойной кислот	0,01-1 %
182	ГОСТ 32189 п.5.28				Перекисное число (подготовка пробы)	0,1-50 мэкв/кг
183	ГОСТ 31762 п.4.2.1, п.4.2.2, п .4.2.3	Майонезы и соусы майонезные		2103	Внешний вид, цвет, запах и вкус, консистенция	описание
184	ГОСТ 31762 п.4.3, п.4.4				Массовая доля влаги	1,0-95% 5,0-95,0 %
185	ГОСТ 31762 п. 4.7, п.4.8				Массовая доля жира	5,0-95,0% 5,0-80,0 %
186	ГОСТ 31762 п.4.7.4.1				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	0,1-100 %
187	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	0,05-10,0 %
188	ГОСТ 31762 п.4.15				Стойкость эмульсии	2-100 %
189	ГОСТ 31762 п.4.16				Перекисное число/ Перекисное число жировой фазы	0,1 – 45 мэкв/кг
190	ГОСТ 31762 п. 4.21				pH	1,0-10,0 ед pH
191	ГОСТ 8285 п.2.2	Жиры животные топленые			Вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность	описание
192	ГОСТ 8285 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,7-80,0 %
193	ГОСТ 8285 п.2.4.2				Перекисное число	0,1-15,0 ммоль активного кислорода /кг (мэкв/кг)
194	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число	0,05-10 мгКОН/г
195	ГОСТ Р 55361 п.5.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока		0404	Подготовка проб к испытаниям	-
196	ГОСТ Р 55361 п.7.4, п.7.5				Массовая доля жира	50,0 – 75,0 %

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ Р 55361 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5 - 60,0%
198	ГОСТ Р 55361 п.7.9, п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	1,0 – 25,0%
199	ГОСТ Р 55361 п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-
200	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-3,0%
201	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля сахарозы	3,0-20,0%
202	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность продукта	1,0 -6,0 ^{0}К
203	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0 -6,0 ^{0}К
204	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0 – 70,0 ^{0}Т
205	ГОСТ Р 52253 п.7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока		0404	Термоустойчивость	0,70-1,00
206	ГОСТ Р 52253 п.5.1.7	Масло и паста масляная из коровьего молока		0404	Соотношения метиловых эфиров жирных кислот (расчет)	-
207	ГОСТ 32261 п.7.5	Масло сливочное		0404	Термоустойчивость	0,70-1,00
208	ГОСТ 32261 п.5.1.7	Масло сливочное		0404	Соотношения метиловых эфиров жирных кислот (расчет)	-
209	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты		0401-0406	Подготовка проб к испытаниям	-
210	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб к испытаниям	-
211	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2-250 °Т
212	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция			Активная кислотность (pH)	3,0 – 8,0 ед pH
213	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	50 -180 ^{0}Т 5,00 -30,0 ммоль/г
214	ГОСТ 3627	Молочные продукты			Массовая доля хлористого	0,03-20 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.2, п.4, п.5				натрия (поваренной соли)	
215	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты			Фосфатаза	обнаружено / не обнаружено
216	ГОСТ 8218	Молоко, молочные и молокосодержащие консервы			Группа чистоты	от 1 до 3
217	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	0,5-100 %
218	ГОСТ 23327 (химический метод)	Молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей			Массовая доля белка	0,06-30 %
219	ГОСТ Р 54668 п.7, п.8.1	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сухого вещества/ Массовая доля влаги	0,5-99,0%
220	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-
221	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	1,0-50,0%
222	ГОСТ Р 54667 п.7				Массовая доля сахарозы/ Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	2,0-50,0%
223	ГОСТ Р 54667 п.9				Массовая доля общего сахара	2,0-50,0%
224	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	1,0-10,0%
225	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015-1040 кг/м^3
226	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	0,1-40 %
227	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля общего белка	0,06-20 %
228	ГОСТ 30648.3 п.4	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля влаги / Массовая доля сухих веществ	0,1-100 %
229	ГОСТ 30648.4 п.4, п.5	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	1-250 °Т
230	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность (pH)	3,0 – 8,0 ед pH

1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	0,1-10 $см^3$
232	ГОСТ 30648.7 п.5	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля сахарозы	1,5-50 %
233	ГОСТ 30627.2 п.5	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	0,001-100 мг/кг
234	ГОСТ Р 55063 п.5.5	Сыры, плавленые сыры			Подготовка проб к испытаниям	-
235	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги / Массовая доля сухого вещества	3,0 – 70,0%
236	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	7,0 – 39,0 %
237	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5 – 10,0%
238	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0%
239	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	5,0-55,0%
240	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	0,1-100 %
241	ГОСТ Р 53502 п.8.6	Сырные продукты плавленые			Массовая доля молочного жира в жировой фазе (расчет)	-
242	ГОСТ Р 53512 п.8.6	Сырные продукты			Массовая доля молочного жира в жировой фазе (расчет)	-
243	ГОСТ Р 53512 п.8.8				Массовая доля влаги в обезжиренном веществе (расчет)	-
244	ГОСТ 29245 п.2, п.3, п.5	Консервы молочные			Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус. Состояние внутренней поверхности банок	описание
245	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	0,25-50 %
246	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы/ Массовая доля лактозы	1-50 %
247	ГОСТ 29246 п.2.2, п.3.1	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	0,1-100 %
248	ГОСТ Р 54649	Сухие молокосодержащие консервы			Массовая доля молочного жира	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.5				в жировой фазе/ Массовая доля молочного жира (расчет)	
249	п.6.6				Массовая доля сухого молочного остатка (расчет)	-
250	п.6.10				Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчет)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-
251	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	От 0,1 %
252	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	0,5-100 °Т
253	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	0,1-10 $см^3$
254	ГОСТ 31981 п.7.1	Йогурты			Подготовка проб к испытаниям	-
255	ГОСТ 31981 п.7.3				Массовая доля белка в молочной основе	1-50 %
256	ГОСТ 31981 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-
257	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Молоко сухое			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчет)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-
258	ГОСТ 31688 п.7.5	Молоко и сливки сгущенные с сахаром			Массовая доля сухого молочного остатка (расчет)	-
259	ГОСТ 31688 п.7.10				Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчет)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-

1	2	3	4	5	6	7
260	ГОСТ 33923 п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчет)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-
261	ГОСТ 31703 п.7.3	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром			Массовая доля молочного жира в жировой фазе/ Массовая доля молочного жира (расчет)	-
262	п.7.5				Массовая доля сухого молочного остатка (расчет)	-
263	п.7.9				Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчет)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчет)	-
264	ГОСТ 31457 п.7.1	Мороженное молочное, сливочное, пломбир			Подготовка проб к испытаниям	-
265	ГОСТ 31457 п.7.2				Внешний вид, вкус и запах, консистенция, структура, цвет	описание
266	ГОСТ 5897 п.2	Изделия кондитерские		1701-1704, 1806, 1905	Внешний вид, цвет, запах и вкус, аромат, консистенция	описание
267	ГОСТ 5897 п.5				Массовая доля составных частей (массовая доля начинки, массовая доля глазури, массовая доля орехов/семян)	От 1 %
268	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия			Кислотность (Кислотность в пересчете на уксусную/молочную/яблочную/ лимонную/винную кислоту)	0,3-100 град
269	ГОСТ 5898 п.3				Кислотность (в пересчете на сухое вещество)	0,3-100 град
270	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	0,3-100 град
271	ГОСТ 5898				Щелочность/Кислотность	0,3-100 град

1	2	3	4	5	6	7
	п.5					
272	ГОСТ 5898 п.6				Активная кислотность(pH)	1,0-10,0 ед pH
273	ГОСТ 5896	Изделия кондитерские			Массовая доля спирта	0,2-34,0%
274	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	0,5-95,0%
275	ГОСТ 5900 п.8				Массовая доля сухих веществ	1,0-95,0%
276	ГОСТ 5901 п.8	Изделия кондитерские			Массовая доля общей золы	0,020-9,000%
277	ГОСТ 5901 п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	0,020-6,000%
278	ГОСТ 5901 п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	0,00003-0,00010 %
279	ГОСТ 5903 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля редуцирующих веществ (сахар по инверсии)/ Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе/ Массовая доля общего сахара (по сахарозе)/Массовая доля общего сахара	От 1 %
280	ГОСТ 5903 п.6.2				Массовая доля общего сахара/ Массовая доля общего сахара (по сахарозе)/ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	От 1 %
281	Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды, с.116, Береза В.Я.,1991г.	Кондитерские изделия, мед, сахар			Содержание сахара в водной фазе/Массовая доля сахара в водной фазе	От 1 %
282	ГОСТ 31902 п.7	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	2-60 %
283	ГОСТ 31902 п.9.5.2				Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-

1	2	3	4	5	6	7
					(расчет)	
284	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002 – 0,100%
285	ГОСТ 15810 п.7.6	Изделия кондитерские: пряники, коврижки, кексы			Плотность	0,1-10 г/см^3
286	ГОСТ 15810 п.7.7				Намокаемость	1-300 %
287	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные: печенья, галет, крекера			Намокаемость	1-300 %
288	ГОСТ 33839	Изделия кондитерские			Массовая доля бензойной кислоты/содержание бензойной кислоты/массовая концентрация бензойной кислоты	0,01-0,50% (100-5000мг/кг)
289	ОСТ 10-060-95 п.3.6	Торты, пирожные, полуфабрикаты отделочные (крем)			Массовая доля сорбиновой кислоты/содержание сорбиновой кислоты/массовая концентрация сорбиновой кислоты	0,0125-1,67%
290	ГОСТ Р 54642	Сахар			Массовая доля влаги	0,10-1,00 %
					Массовая доля сухих веществ	1-100 %
291	ГОСТ 12573	Сахар			Массовая доля ферропримесей	0,00005-1 %
292	ГОСТ 12574 п.7	Сахар			Массовая доля золы/ Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля углекислой (карбонатной) золы/ Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество	0,001-0,100 %
293	ГОСТ 12575 п.6	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ	0,002-0,017 %
294	ГОСТ 12576	Сахар			Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус	описание
295	ГОСТ 19792 п.7.2	Мёд натуральный		0409	Подготовка проб к испытаниям	-
296	ГОСТ 19792				Аромат, вкус, признаки	описание

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.3				брожения	
297	ГОСТ 32169	Мёд			Водородный показатель/ Концентрация водородных ионов (pH)	3,0 - 9,0 ед. pH
					Свободная кислотность	0,1-80 мэкв/кг
298	ГОСТ 31766 п.6.3	Мёды монофлорные			Концентрация водородных ионов (pH)	1,0-10,0 ед. pH
299	ГОСТ 31766 п.6.5				Массовая доля золы	0,01-1 %
300	ГОСТ 31768 п.3.2.	Мёд натуральный			Гидроксиметилфурфураль [5-(гидроксиметил-)-фуран-2-карбальдегида (ГМФ)]	1,0-85,0 мг/кг
301	п.3.4				Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль (ГМФ, реакция Селиванова-Фиге)	Отрицательная (менее 25,0 мг/кг)/ положительная (более 25,0 мг/кг)
302	ГОСТ 34232 п.7	Мёд			Диастазное число	3,0-40,0 ед.Готе
303	ГОСТ 32167 п.6	Мёд			Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	1,00-26,00%
					Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	70-96%
					Массовая доля общих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	70-96%
304	ГОСТ 31774	Мёд			Массовая доля воды	13,0-25,0 %
305	ГОСТ Р 52097	Продукты пчеловодства			Подготовка проб к испытаниям	-
306	ГОСТ 31806 п.8.9.1	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные		1905	Подготовка проб к испытаниям	-
307	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Подготовка проб к испытаниям	-
308	ГОСТ 5667 п.5а				Внешний вид, форма, поверхность, цвет, запах, консистенция, вкус, состояние	описание

1	2	3	4	5	6	7
					мякиша. Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени	
309	ГОСТ 5668 п.2, п.5	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	0,7-50,0 %
310	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	От 1 %
311	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность/ Кислотность мякиша	0,2-20 град.
312	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	2,0-20,0 %
313	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность/ Влажность мякиша	От 1 %
314	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	От 1 %
315	ГОСТ 24557 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	От 1 %
316	ГОСТ 11270 п.3.5	Изделия хлебобулочные соломка			Массовая доля лома и крошки	От 0,1 %
317	ГОСТ 11270 п.3.7				Влажность	1-100 %
					Кислотность	0,2-20 град.
318	ГОСТ 8494 п.3.6	Сухари сдобные пшеничные			Количество сухарей (лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера)	От 0,1 %
319	ГОСТ 8494 п.3.7				Массовая доля влаги	От 1 %
320	ГОСТ 8494 п.3.8				Кислотность	0,2-20 град.
321	ГОСТ 8494 п.3.11				Набухаемость	описание
322	ГОСТ Р 54645 п.8.9	Изделия хлебобулочные сухарные			Массовая доля лома, горбушек и изделий уменьшенного размера	От 0,1 %
323	ГОСТ Р 54645 п.8.10				Набухаемость	описание
324	ГОСТ 686	Сухари армейские			Количество лома и горбушек	От 1 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.5					
325	ГОСТ 686 п.3.7				Кислотность/кислотность в пересчете на сухое вещество	0,4-25 град.
326	ГОСТ 686 п.3.8				Намокаемость	1-30 мин
327	ГОСТ 27558	Мука и отруби		1101-1106	Запах, вкус, цвет, хруст	описание
328	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено / не обнаружено
329	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	обнаружено / не обнаружено
330	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	От 0,1 %
331	ГОСТ 27494	Мука и отруби			Массовая доля золы/Зольность/ Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/Зольность в пересчете на сухое вещество	0,38-6,05% 0,38-6,08% 0,47-6,29%
332	ГОСТ 30483 п.3.5	Зерно		1001-1008	Содержание металломагнитной примеси	обнаружено / не обнаружено
333	ГОСТ 26312.2	Крупа		1103-1104	Цвет, вкус, запах, развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	описание
334	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено / не обнаружено
335	ГОСТ 26312.4 п. 3.4	Крупа			Сорная примесь	обнаружено/ не обнаружено
336	ГОСТ 26312.4 п.3.5				Вредная примесь	обнаружено/ не обнаружено
337	ГОСТ 26312.4 п.3.6				Минеральная примесь	обнаружено/ не обнаружено
338	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	0,5-50,0 %
339	ГОСТ 31964 п.6	Макаронные изделия		1902	Подготовка проб к испытаниям	-
340	ГОСТ 31964 п.7.1, п.7.2				Цвет, форма, запах, вкус, сохранность формы	описание
341	ГОСТ 31964				Массовая доля влаги/влажность	От 1 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.3					
342	ГОСТ 31964 п.7.4				Кислотность	0,2-20 град.
343	ГОСТ 31964 п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	0,01-10 %
344	ГОСТ 31964 п.7.7				Сохранность формы	От 1 %
345	ГОСТ 31964 п.7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	1-50 %
346	ГОСТ 31964 п.7.9				Металломагнитная примесь	обнаружено / не обнаружено
347	ГОСТ 31964 п.7.10				Зараженность и загрязненность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
348	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		0701-0710, 0712-0713, 0807 2001-2009, 0812-0814	Подготовка проб к испытаниям	-
349	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб к испытаниям	-
350	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные			Подготовка проб к испытаниям	-
351	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, фрукты соленые и моченые			Подготовка проб к испытаниям	-
352	МУ 5048-89	Продукция растениеводства			Нитраты	29-8000 мг/кг
353	ГОСТ 8756.1 п.5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов			Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус, посторонние примеси	описание
354	ГОСТ 8756.1 п.7				Массовая доля составных частей/ Массовая доля жидкой части/ Массовая доля рассола	От 1 %
355	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля осадка	0,2-10,0%
356	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Объемная доля мякоти	5,0-20%
357	ГОСТ 8756.10 п.6				Массовая доля мякоти	1,0-30,0%
358	ГОСТ 8756.11 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей			Прозрачность заливки	прозрачная/ мутная
359	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сахарозы/	3-80 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.2				Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара/ Массовая доля редуцирующих сахаров	
360	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0,5 %
361	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	0,04-1 %
362	ГОСТ 25555.3 п.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте	0,001-1 %
363	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общего диоксида серы/ Массовая доля свободного диоксида серы	0,01-2,0% (100-20000 мг/кг)
364	ГОСТ 25555.5 п.10				Качественная реакция на наличие связанного и общего диоксида серы	Обнаружено (более 0,002%)/ не обнаружено (менее 0,002%)
365	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	От 0,1 %
366	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов, в пересчете на хлористый натрий/ Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,05-10 %
367	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясосодержащие			Концентрация водородных ионов (pH)	2,0-12,0 ед.pH
368	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растительных примесей/ Содержание примесей растительного происхождения по счету/ Содержание примесей растительного происхождения по площади	От 0,1 %
369	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	0,001-1 %

1	2	3	4	5	6	7
370	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность (в пересчете на яблочную, щавелевую, лимонную, винную, серную, уксусную, молочную и лимонную кислоту)	0,1-35 % (0,1-35 ммольH^+/100$см^3$)
371	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	0,001-1 %
372	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	1,0-85,0 %
373	ГОСТ 33977 п.6 (метод Б)	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля сухих веществ/ Массовая доля влаги	От 0,2 %
374	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты/массовая концентрация бензойной кислоты	0,005-1 % (50-1000 мг/$дм^3$)
375	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты (в присутствии бензойной кислоты)/массовая концентрация сорбиновой кислоты (в присутствии бензойной кислоты)	0,0025-1 % (25-1000 мг/$дм^3$)
					Массовая доля бензойной кислоты (в присутствии сорбиновой кислоты)/массовая концентрация бензойной кислоты (в присутствии сорбиновой кислоты)	0,005-1 % (50-1000 мг/$дм^3$)
376	ГОСТ 34127 (метод Б)	Продукция соковая		2009	Массовая доля титруемых кислот/титруемая кислотность (в пересчете на яблочную, лимонную, винную кислоту)	0,1-35,0%
377	ГОСТ 34128	Продукция соковая			Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0-80,0%
378	ГОСТ 33946	Продукция соковая			Массовая доля золы	0,1-1,5%
379	ГОСТ 34130 п.3	Фрукты и овощи сушеные		0712-0713, 0801-0806,	Подготовка проб для испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
380	ГОСТ 34130 п.6			0813	Массовая доля компонентов	От 1 %
381	ГОСТ 34130 п.7				Форма и размеры	описание
382	ГОСТ 34130 п.9				Дефекты внешнего вида, посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
383	ГОСТ 34130 п.10				Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	описание
384	ГОСТ 34130 п.11				Развариваемость	1-120 мин
385	ГОСТ 34130 п.12				Массовая доля металлических примесей	обнаружено/ не обнаружено
386	ГОСТ 34130 п.13				Зараженность вредителями хлебных запасов, наличие загнивших и заплесневевших продуктов	обнаружено/ не обнаружено
387	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Массовая доля золы/ Массовая доля золы на сухую массу (в пересчете на сухое вещество)	0,5-16,0 %
388	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые			Подготовка проб к испытаниям	-
389	ГОСТ 15113.2 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей	обнаружено / не обнаружено
390	ГОСТ 15113.2 п.3				Посторонние примеси, стекловидные хлопья	
391	ГОСТ 15113.2 п.4				Массовая доля металлических примесей	
392	ГОСТ 15113.2 п.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	
393	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые			Внешний вид, запах и вкус, цвет, консистенция, готовность к употреблению	описание
394	ГОСТ 15113.4 п.2, п.3	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	От 0,1 %
395	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Кислотность (в пересчете на яблочную, лимонную, молочную и винную кислоту)	0,07-40,0 %

1	2	3	4	5	6	7
396	ГОСТ 15113.6 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	От 0,7 %
397	ГОСТ 15113.6 п.3				Массовая доля сахарозы	От 0,7 %
398	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,02-50 %
399	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество)/ Массовая доля золы, нерастворимой в HCl	0,001-1 %
400	ГОСТ 15113.9 п.3, п.6	Концентраты пищевые			Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество)	От 0,1 %
401	ГОСТ 6687.2 п.3	Продукция безалкогольной промышленности		2202	Массовая доля сухих веществ	0,0- 80,0%
402	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности		2202	Массовая доля сухих веществ	4,002-14,507 %
403	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы		2202	Кислотность	1-20 $см^3$ /100 $см^3$ ($см^3$ 1M NaOH на 100 $см^3$ напитка)
404	ГОСТ 6687.5 п.2	Продукция безалкогольной промышленности		2202	Внешний вид, цвет, запах, вкус, аромат	описание
405	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья		2202	Стойкость	от 1 суток
406	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы		2202	Массовая доля спирта	0,01-7,01 %
407	ГОСТ 28188 п.7.7	Напитки безалкогольные		2202	Объемная доля этилового спирта	0,06-10 %
408	ГОСТ Р 54464 п.7.3	Напитки солодовые		2203	Массовая доля действительного экстракта	0,1-20 %
409	ГОСТ 12787 п.6	Пиво		2203	Массовая доля действительного экстракта	3,0-7,0 %
					Массовая доля спирта Объемная доля спирт	0,1-8,0 % 0,07-20 %
	п.10				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле (экстрактивность/ экстрактивность начального	-

1	2	3	4	5	6	7
					сусла) (расчет)	
410	ГОСТ 30060 п.3.4.1	Пиво			Внешний вид	описание
411	п.3.4.3				Прозрачность	описание
412	п.3.4.5				Высота пены	1-120 мм
					Пеностойкость	1-10 мин
413	ГОСТ 32038	Пиво			Двуокись углерода/ Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
414	ГОСТ 31764	Пиво			pH	1,0-10,0 ед.pH
415	ГОСТ 31711 п.7.2	Пиво			Объемная доля спирта	0,07-20 %
416	ГОСТ Р 55292 п.7.3	Напитки пивные			Объемная доля этилового спирта	0,07-20 %
417	ГОСТ 31494 п.7.5	Квасы		2202	Объемная доля спирта	0,06-10 %
418	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства		2203-2208	Объемная доля этилового спирта (крепость)	10-100 %
419	ГОСТ 3639 п.2.1, п.3	Растворы водно-спиртовые			Объемная доля этилового спирта (крепость)	10-100 %
420	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый из пищевого сырья			Объемная доля этилового спирта	10-100 %
421	ГОСТ 32036 п.6.4				Чистота	выдерживает/не выдерживает
422	ГОСТ 32036 п.6.6				Проба на окисляемость	1-60 мин
423	ГОСТ 32036 п.6.9				Массовая концентрация свободных кислот в ректификованном спирте, в пересчете на уксусную кислоту	7-22 мг/дм^3 безводного спирта
424	ГОСТ 32035 п.5.3.1	Водки и водки особые			Объемная доля этилового спирта (крепость)	10-60 %
425	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность	0,5-3,5 см^3/100см^3 (см^3 0,1 моль/дм^3 HCl на 100см^3 водки)
426	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			Объемная доля этилового	1-60 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.3.1				спирта (крепость)	
427	ГОСТ 32080 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100см^3
428	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1-1,5 г/100см^3
429	ГОСТ 32080 п.5.6.1				Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на безводную лимонную кислоту)	0,1-1,3 г/100см^3
430	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация приведенного экстракта/ Массовая концентрация общего экстракта	0-417,6 г/дм^3
431	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	0,1-10 г/дм^3 (10-300 мг/100см^3 безводного спирта)
432	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы		2202, 2203	Двуокись углерода/ Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
433	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая		2203-2208	Внешний вид, прозрачность, наличие посторонних включений	описание
434	ГОСТ 33817 п.5.1.1, п.5.1.2	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные			Внешний вид, прозрачность, наличие посторонних включений	описание
435	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	1-10 г/см^3
436	ГОСТ 32114 п.4, п.5	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную или яблочную кислоту)	0,1-100 г/дм^3
437	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	1-500 мг/дм^3
438	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы, коньяки			Массовая концентрация инвертного сахара/Массовая концентрация сахара	1,0-300 г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
439	ГОСТ 13193 п.2	Вина, виноматериалы и коньячные спирты			Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	0,1-5,0 г/дм^3 (10,0-500 мг/100 см^3 безводного спирта)
440	ГОСТ 13194	Коньяк и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	0,25-5 г/дм^3
441	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация высших спиртов (безводного спирта)	30-850 мг/100 см^3 безводного спирта
442	ГОСТ 14139	Коньячные спирты			Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты	4,4-655 мг/100 см^3 безводного спирта
443	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы и коньячные спирты			Массовая концентрация альдегидов, в пересчете на уксусный альдегид (безводного спирта)	3-50 мг/дм^3 (0,3-5 мг/100см^3)
444	ГОСТ Р 52061 п.6.3	Солод ржаной сухой		1901, 1107	Внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
445	ГОСТ Р 52061 п.6.5				Массовая доля влаги	От 0,1 %
446	ГОСТ Р 52061 п.6.7.2				Минеральная примесь	обнаружено/ не обнаружено
447	ГОСТ Р 52061 п.6.8				Массовая доля экстракта	10-90 %
448	ГОСТ Р 52061 п.6.9				Продолжительность осахаривания	1-60 мин
449	ГОСТ 32775 приложение Б п.Б.4.1	Кофе жареный		0901, 2101	Внешний вид и цвет	описание
450	ГОСТ 32775 приложение Б п.Б.5				Массовая доля ломаных зерен	От 1 %
451	ГОСТ 32775 приложение В п.В.1 приложение В п.В.2				Массовая доля экстрактивных веществ	От 1 %
452	ГОСТ 32776 приложение Б п.Б.4.1	Кофе растворимый			Внешний вид и цвет	описание
453	ГОСТ 32776				Растворимость	0,1-10 мин

1	2	3	4	5	6	7
	приложение В					
454	ГОСТ Р 50364	Напитки кофейные растворимые			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	описание
455	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты			Массовая доля кофеина, в пересчете на сухое вещество	0,03-5,40%
456	ГОСТ 1936 п.2.4	Чай		0902-0903 2101	Внешний вид, цвет, прозрачность, аромат, вкус	описание
457	ГОСТ 1936 п.2.5				Массовая доля влаги	От 0,1 %
458	ГОСТ 1936 п.2.7.1				Массовая доля металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено
459	ГОСТ 1936 п.2.8				Массовая доля посторонних примесей	обнаружено/не обнаружено
460	ГОСТ 1936 п.2.9				Массовая доля листовой части в зеленом кирпичном чае	От 1 %
461	ГОСТ ISO 1572	Чай			Массовая доля сухого вещества	От 1 %
462	ГОСТ ISO 1575	Чай			Общее содержание золы	От 1 %
463	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля водонерастворимой золы	От 1 %
					Массовая доля водорастворимой золы	От 1 %
					Процентное содержание водорастворимой золы в общей золе	От 0,1 %
464	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ (в пересчете на сухое вещество)	От 1 %
465	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности и приправы		0904-0910	Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус	описание
466	п.3.4				Зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля металлической примеси	
					Массовая доля примесей растительного происхождения	
					Массовая доля примеси с	

1	2	3	4	5	6	7
					дефектами внешнего вида	
					Массовая доля пряности, пораженной плесенью	
467	п.3.5				Массовая доля минеральной (посторонней) примеси	обнаружено/ не обнаружено
468	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы			Массовая доля примесей	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля посторонних веществ неживотного происхождения	
469	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы (в пересчете на сухое вещество)	От 0,1 %
470	ГОСТ 17594	Лист лавровый сухой		0910	Внешний вид, запах и вкус, длина листа, содержание листьев желтых, ломаных, поврежденных с/х вредителями, грибком, содержание минеральной и органической примеси	описание
471	ГОСТ 34306	Лук репчатый свежий		0703	Вкус и запах, внешний вид, размер луковиц, степень зрелости и состояние луковиц, посторонние примеси, наличие луковиц загнивших, гнилых, запаренных, со следами плесени, подмороженных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, затрагивающими мякоть луковицы, с механическими повреждениями, массовая доля луковиц оголенных (с отсутствием сухих чешуи более чем на 1/3 поверхности луковицы); с длиной высушенной шейки более 5 см; проросших луковиц, при	описание

1	2	3	4	5	6	7
					весенне-летней реализации с длиной пера не более 1 см; с недостаточно высушенной шейкой	
472	ГОСТ 1723	Лук для промышленной переработки		0703	Внешний вид, вкус и запах, размер; наличие луковиц для острых сортов с длиной высушенной шейки более 10 см и для полуострых и сладких сортов более 20 см; массовая доля луковиц с недостаточно высушенной шейкой; массовая доля луковиц оголенных; массовая доля луковиц с механическими повреждениями мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца и с незначительными зарубцевавшимися повреждениями сельскохозяйственными вредителями; массовая доля проросших луковиц; массовая доля земли, прилипшей к луковицам	описание
473	ГОСТ 34314	Яблоки свежие		0808	Внешний вид, площадь окрашенной поверхности, деффекты, шероховатое побурение, запах и вкус, зрелость, состояние мякоти, наличие с/х вредителей, сорной примеси	описание
474	ГОСТ 7176	Картофель свежий продовольственный		0701	Внешний вид, запах и вкус, вид внутренней части клубня, содержание клубней с механическими повреждениями, израстаниями,	описание

1	2	3	4	5	6	7
					наростами, содержание клубней позеленевших, увядших, раздавленных, поврежденных с/х вредителями, пораженных болезнями, подмороженных, запаренных, наличие земли, прилипшей к клубням, посторонние примеси	
475	ГОСТ 7194	Картофель свежий		0701	Внешний вид клубней, наличие клубней с израстаниями, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядших, с механическими повреждениями, поврежденных с/х вредителями, пораженных болезнями	описание
476	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая		0704	Внешний вид, запах и вкус, плотность кочана, зачистка кочана, длина кочерыги, масса кочана, содержание кочанов с механическими повреждениями, с засечкой кочана и кочерыги, треснувших	описание
477	ГОСТ 1726	Огурцы свежие		0707	Внешний вид, запах и вкус, внутреннее строение, размер плодов, содержание плодов с легкой потертостью, загрязненных, с потемнениями, загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщинистых, желтых, с грубыми семенами, содержание земли, прилипшей к плодам	описание
478	ГОСТ 13908	Перец сладкий свежий		0710	Вкус, цвет, внешний вид, размер плодов, содержание	описание

1	2	3	4	5	6	7
					плодов вялых	
479	ГОСТ 27572	Яблоки свежие		0808	Внешний вид, размер, зрелость, повреждения механические, повреждения вредителями и болезнями, сетка на плодах, нажимы проколы	описание
480	ГОСТ 27573	Плоды граната свежие		0810	Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости, наличие плодов, поврежденных болезнями и с/х вредителями, загнивших, раздавленных, незрелых, размер плодов	описание
481	ГОСТ 20450	Брусника свежая		0810	Внешний вид, запах и вкус, цвет, содержание недозрелых, перезревших, мятых, зеленых, несъедобных, ядовитых ягод, содержание органической, минеральной примеси, плодоножек, веточек, мха, листьев	описание
482	ГОСТ 4429	Лимоны		0802	Внешний вид, запах и вкус, окраска, размер плодов, плоды зеленые, подмороженные, подгнившие	описание
483	ГОСТ 4428	Мандарины		0805	Внешний вид, запах и вкус, окраска, размер плодов, плоды зеленые, подмороженные, подгнившие	описание
484	ГОСТ 4427	Апельсины		0805	Внешний вид, запах и вкус, окраска, размер плодов, плоды зеленые, подмороженные, подгнившие	описание
485	ГОСТ 32097 п.7.5	Уксусы из пищевого сырья		2209	Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную/титруемая кислотность	0,1-30 г/100см^3

1	2	3	4	5	6	7
486	ГОСТ 33770	Соль пищевая		2501	Внешний вид, цвет, вкус, запах	описание
487	ГОСТ Р 51575 п.4.1, п.4.2	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая концентрация йода/ Массовая доля йода	20 – 60 мкг/г (20-60)·10^{-4} %
					Массовая доля йода/ Массовая концентрация йода в пересчете на сухое вещество	20 – 60 мкг/г (20-60)·10^{-4} %
488	ГОСТ Р 51575 п.4.3				Массовая доля тиосульфата натрия	(15-40)·10^{-3} %
					Массовая доля тиосульфата натрия в пересчете на сухое вещество	(15-40)·10^{-3} %
489	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	0,05-5,00 %
490	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01-0,90 %
491	ГОСТ 7698 п.2.2, п.2.3	Крахмал		1108	Внешний вид, цвет и запах, количество крапин	описание
492	ГОСТ 7698 п.2.4				Массовая доля влаги	От 1 %
493	ГОСТ 7698 п.2.5				Массовая доля общей золы (в пересчете на сухое вещество)	От 0,1 %
494	ГОСТ 7698 п.2.6				Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10% растворе HCl (в пересчете на сухое вещество)	От 0,01 %
495	ГОСТ 7698 п.2.7				Кислотность	0,6-50 $см^3$/100г ($см^3$ 0,1М NaOH на 100г)
496	ГОСТ 7698 п.2.9				Массовая доля сернистого ангидрида	0,001-1 %
497	ГОСТ 13979.4 п.2, п.3	Жмыхи, шроты и горчичный порошок		2304-2306	Цвет, запах	описание
498	ГОСТ 13979.4 п.4				Массовая доля темных включений	обнаружено/не обнаружено
499	ГОСТ 13979.4 п.5				Массовая доля мелочи	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
500	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля металлопримесей	0,001-1 %
501	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля золы	От 0,01 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% HCl	От 0,01 %
502	ГОСТ Р 54705 п.4, п.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 1,0 %
503	МУ 4237-86	Готовые блюда и рационы питания			Калорийность/Энергетическая ценность (расчет)	-
					Содержание белка	От 1 %
					Содержание жира (метод Гербера)	От 1 %
					Содержание сухих веществ	От 1 %
					Содержание золы (справочное значение)	-
504	М. 241.0404/01.00258/ 2013	Фарш мясной, колбасные изделия, яичный порошок		1601, 0407-0408	Массовая доля влаги (влажность)	От 0,5 %
505	М. 241.0038/01.00258/ 2014	Хлеб, хлебобулочные, булочно-кондитерские изделия, их полуфабрикаты		1905	Массовая доля влаги (влажность)	От 0,5 %
506	М 04-10-2007 (издание 2012г)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106,	Витамина А (ретинол)	0,2 –200 мг/кг
					Витамин Е (α-токоферол)	1 – 100000 мг/кг
507	М 04-15-2009 (издание 2014г)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД			Бенз(а)пирен	0,1-100 мкг/кг (0,0001-0,1 мг/кг)
508	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля олова/олово/массовая концентрация олова	5,0-250,0 млн-1 (мг/кг)/ мг/дм3
509	ГОСТ 26928	Продукты пищевые			Массовая доля железа/железо	0,25-1000,0 млн-1 (мг/кг)
510	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация железа /железо	0,25-35,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
				2201-2209, 2304-2306, 2501		
511	ГОСТ 31951 п.6	Питьевая вода Вода, расфасованная в емкости Природная (поверхностная и подземная) Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду Воды бассейнов.		2201	Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана/ 1,2-дихлорэтан	0,001-0,020 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,001-0,200 мг/дм^3(мг/л)
					Массовая концентрация хлороформа/ Хлороформ /Трихлорметан	0,0006-0,025 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0006-0,250 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация бромоформа/ Бромоформ	0,0010-0,045 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0010-0,450 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода/ Четыреххлористый углерод/ Массовая концентрация тетрахлорметана/ Тетрахлорметан	0,0006-0,025 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0006-0,250 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация бромдихлорметана / Бромдихлорметан/ Дихлорбромметан	0,0008-0,035 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0008-0,350 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация дибромхлорметана / Дибромхлорметан / Хлордибромметан	0,0010-0,040 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0010-0,400 мг/дм^3 (мг/л)
		Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду			Расчетный показатель: Σ тригалометанов (сумма	0,0006-1,45 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					тригалометанов) Показатели необходимые для проведения расчета: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан и бромдихлорметан	
512	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция		0401-0406	Массовые доли полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот в жире, выделенном из продукта /Жирнокислотный состав жировой фазы, в т.ч.	От 0,1 %
					Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта/линолевая кислота	От 0,1 %
					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты в жире, выделенном из продукта /эруковая кислота	От 0,1 %
513	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные		1501-1508	Массовые доли полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот в жире, выделенном из продукта /Жирнокислотный состав жировой фазы, в т.ч.	От 0,1 %
					Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта/линолевая кислота	От 0,1 %
					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты в жире, выделенном из продукта /эруковая кислота	От 0,1 %
514	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты		0401-0406	Стерины: холестерин, β-ситостерин,	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					кампестерин, стигмастерин, брассикастерин	
515	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья		1501-1508	Метиловый спирт/массовая концентрация метилового спирта	0,0001-0,0500 объемная доля, %
					Массовая концентрация сивушного масла (изопропиловый спирт, пропиловый спирт, изобутиловый спирт, бутиловый спирт, изоамиловый спирт)	0,5-10,0 мг/дм3
					Массовая концентрация сложных эфиров (метиловый эфир уксусной кислоты, этиловый эфир уксусной кислоты)	0,5-10,0 мг/дм3
					Массовая концентрация уксусного альдегида	0,5-10,0 мг/дм3
516	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и сточная вода		2201	Бенз(а)пирен/3,4 бенз(а)пирен/ массовая концентрация бенз(а)пирена	0,0005-0,5 мкг/дм^3 (0,5 -500 мг/л; 0,5 - 500 мг/дм^3)
517	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	Почва, грунты, твердые отходы, донные отложения, осадки сточных вод.			Бенз(а)пирен/ 3,4 бенз(а)пирен/ массовая доля бенз(а)пирена	0,005-2 млн$^{-1}$ (мг/кг)
518	ПНД Ф 14.1:2:4.137 -98	Питьевые, природные и сточные воды. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду. Воды бассейнов.		2201	Кальций/ Массовая концентрация кальция	0,2-5000 мг/дм^3 (мг/л)
					Магний / Массовая концентрация магния	0,04-5000 мг/дм^3 (мг/л)
					Стронций / Массовая концентрация стронция	0,1-1000 мг/дм^3 (мг/л)
519	ГОСТ 31950 (метод 1)	Питьевые, природные и сточные воды Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду Игрушки (водные вытяжки)		2201	Ртуть / Массовая концентрация ртути	0,1-5,0 мкг/дм^3 (мкг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция легкой промышленности (водные вытяжки)				
520	Р 4.1.1672-03 гл. 2 п.5.1 (титриметрический метод)	Биологически активные добавки (БАД)			Витамин С (аскорбиновая кислота)	от 2 мг/г
521	Р 4.1.1672-03 гл. 2 п.5.2 (колориметрический метод)					от 0,02 мг/100г
522	Р 4.1.1672-03 гл. 2 п.5.3 (спектрофотометрический метод)					6 мг/л
523	Р 4.1.1672-03 гл.2 разд.2 п.1	Биологически активные добавки (БАД)			Свинец	от 0,01 мг/кг
					Кадмий	от 0,01 мг/кг
					Медь	от 0,5 мг/кг
					Цинк	от 1 мг/кг
					Железо	от 10 мг/кг
					Хром	от 0,01 мг/кг
					Никель	от 0,02 мг/кг
					Кальций	от 100 мг/кг
					Магний	от 100 мг/кг
					Марганец	от 0,1 мг/кг
					Кобальт	от 0,02 мг/кг
					Натрий	от 100 мг/кг
					Калий	от 100 мг/кг
524	Р 4.1.1672-03 гл.2 разд.3 п.3	Биологически активные добавки (БАД)			Свинец	0,01-1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Кадмий	0,01-1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Медь	0,5-30,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Цинк	1,0-100,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Железо	10,0-200,0 млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
						(мг/кг)
525	РД 52.18.289-90	Почва (подвижные формы металлов)			Массовая доля меди/Медь	от 1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля свинца/Свинец	от 1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка/Цинк	от 1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля никеля/Никель	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля кадмия/Кадмий	от 0,2 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля кобальта/Кобальт	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля хрома/Хром	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля марганца/Марганец	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
526	РД 52.18.286 -91	Почва (водорастворимые формы металлов)			Массовая доля меди/Медь	от 1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля свинца/Свинец	от 1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка/Цинк	от 1,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля никеля/Никель	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля кадмия/Кадмий	от 0,2 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля кобальта/Кобальт	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля хрома/Хром	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля марганца/Марганец	от 2,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
527	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02	Почва, отходы, донные отложения и осадки сточных вод (валовое содержание металлов)			Массовая доля кадмия/Кадмий	1-100 млн-1 (мг/кг)
					Массовая доля марганца/Марганец	200-2000 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля меди/Медь	20-500 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля никеля/Никель	50-500 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля свинца/Свинец	10-500 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка/Цинк	20-500 млн$^{-1}$ (мг/кг)
528	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	Руды, горные породы, отвалы, почвы, ил и донные отложения (валовое содержание металлов)			Мышьяк /массовая доля мышьяка	0,2-20 мг/кг
529	РД 52.18.571-2001	Почва и донные отложения			Массовая доля мышьяка/ мышьяк	1,0-100 мг/кг
530	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые Биологически активные добавки (БАД)		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410,	Свинец/ Массовая доля свинца	0,01-1,0 млн-^{1} (мг/кг)
					Кадмий/ Массовая доля кадмия	0,01-1,0 млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
				0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501		(мг/кг)
					Медь/ Массовая доля меди	0,5-30 млн-1 (мг/кг)
					Цинк/ Массовая доля цинка	1,0-100 млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Железо / Массовая доля железа	10-200 млн$^{-1}$ (мг/кг)
531	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые			Мышьяк	от 0,01 мг/кг
532	ГОСТ 31466 п.8	Продукты переработки мяса птицы		0207	Массовая доля кальция/кальций	0,05-0,5%
533	ПНД Ф14.1:2:4.138-98	Питьевые, природные и сточные воды. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду		2202	Массовая концентрация калия/Калий	1-3 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 1-5000 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация лития/Литий	0,001-0,04 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,001-10 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация натрия/Натрий	1-10 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 1-20000 мг/дм^3 (мг/л)
					Расчетный показатель: Σ К + Na (сумма калия и натрия) Показатели необходимые для проведения расчета: калий, натрий	-
534	ГОСТ 31866	Питьевая и минеральная вода. Вода поверхностных и подземных		2201	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,0001-1,0 мг/дм^3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		источников. Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду. Воды бассейнов.				При разбавлении: 0,0001-10,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация меди/Медь	0,0005-5,0 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0005-50,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	0,0001-1,0 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0001-10,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	0,0005-10,0 мг/дм^3 (мг/л) При разбавлении: 0,0005-100,0 мг/дм^3 (мг/л)
535	ПНД Ф 14.1:2:4.149 -99	Питьевая, природная и очищенная сточная вода. Воды бассейнов.			Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,3-200 мкг/дм^3 (0,0003-0,2 мг/дм3)
					Массовая концентрация меди/Медь	1-300 мкг/дм^3 (0,001-0,3 мг/дм3)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	0,3-200 мкг/дм^3 (0,0003-0,2 мг/дм3)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	10-500 мкг/дм^3 (0,01-0,5 мг/дм3)
536	ГОСТ 33824 (способ 3)	Продукты пищевые и продовольственное сырьё		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302,	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
					Массовая концентрация свинца/Свинец	0,02-50мг/кг
					Массовая концентрация меди/Медь	0,6-200 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/Цинк	1-400мг/кг
537	ГОСТ 34178 Приложение Б	Спреды и смеси топленые			Массовая доля молочного жира в жировой фазе	3,0-85,0 %

1	2	3	4	5	6	7
				1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	продукта/массовая доля молочного жира в пробе	
538	ГОСТ 34178 п.9.10				Массовая доля трансизомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта/транс-изомеры жирных кислот	От 0,1 %
539	ГОСТ 34178 п.9.11				Жирно-кислотный состав/ массовые доли полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот в жире, выделенном из продукта	От 0,1 %
540	ГОСТ 34178 п.9.13				Перекисное число (подготовка проб)	-
541	ГОСТ 34178 п.9.14.3.2				Никель/ массовая доля никеля	0,2-3,0 млн$^{-1}$ (мг/кг)
542	ГОСТ 31754 п.6	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки			Массовая доля трансизомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта/транс-изомеры жирных кислот	0,1- 10%
543	ГОСТ 33833	Напитки спиртные			Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт/метиловый спирт/метанол	0,003-0,120%
544	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012	Природная, питьевая, сточная вода			Ртуть/массовая концентрация ртути	0,010-2000 мкг/дм3/ 0,000010-2,0 мг/дм3
545	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М 03-09-2013)	Почва, грунты и донные отложения			Ртуть/массовая доля ртути	0,005-250 млн-^{1} (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
546	ГОСТ 31665 п.6	Масла растительные и жиры животные		1501-1518	Подготовка проб для исследований на показатели: Массовые доли полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот в жире, выделенном из продукта /Жирнокислотный состав жировой фазы, в т.ч. Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта/линолевая кислота; Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты в жире, выделенном из продукта /эруковая кислота	-
547	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Подготовка проб	-
548	ГОСТ EN 13804	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
549	ГОСТ ISO 11464	Почва			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
550	ГОСТ 31460 п.6.5	Кремы косметические	-	330499	Подготовка проб к испытаниям	-
551	ГОСТ 31677 п.8.10	Парфюмерно-косметическая продукция в аэрозольной упаковке	-	330499	Подготовка проб к испытаниям	-
552	ГОСТ 31692 п.6.4	Продукция косметическая для бритья	-	330499	Подготовка проб к испытаниям	-
553	ГОСТ 31693 п.6.8	Продукция косметическая для ухода за ногтями	-	330499	Подготовка проб к испытаниям	-
554	ГОСТ 31696 п.6.4	Продукция косметическая гигиеническая моющая	-	330499	Подготовка проб к испытаниям	-
555	ГОСТ 30255	Мебель, древесные и полимерные материалы		3301-3307, 3401-3402, 3407, 3918-3924, 4014-4015, 4707, 4801-4823, 4901-4911, 4419, 4503, 6001-6002, 5201-5212, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6308, 6401-6406, 6501-6507, 6909, 6911-6912, 7010, 7013, 7017, 7615, 7067, 7418, 95013-9508, 9619, 9401-9404	Формальдегид	0,003-3,0 мг/м^3
					Фенол	0,003-4,0 мг/м^3
556	ГОСТ 25617 п.18	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности			Свободный формальдегид	от 50 мкг/г
557	ГОСТ 32442 п.4.3	Товары бытовой химии			Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	1,5 – 35,0 %
558	ГОСТ 32443 п.4.2	Товары бытовой химии			Смываемость с посуды средств для мытья посуды, содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)/массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве в пересчете на додецилсульфат натрия	от 0,01 мг/дм^3
559	ГОСТ 32444 п.4.2	Товары бытовой химии			Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P_2O_5	0,5 – 40,0 %
560	МУ №4077-86 п.3	Изделия из резины: Упаковка			Подготовка проб и порядок проведения исследований	-
561	п.5.4	Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами			Диоктилфталат	от 0,1 мг/дм^3
					Дибутилфталат	от 0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
562	приложение 3, 4	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Средства индивидуальной защиты			Муть	описание
					Осадок	описание
					Запах водной вытяжки	(0 – 3) балла
563	Инструкция №4259-87 п.7.8	Игрушки (водные вытяжки) Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Продукция легкой промышленности (водные вытяжки)			Капролактам	от 0,02 мг/л ($мг/дм^3$)
564	МР №1328-75	Упаковка (водные вытяжки) Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки) Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)			Капролактам	от 0,02 мг/л ($мг/дм^3$)
565	МУК 4.1.3166-14	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава: Упаковка (водные вытяжки) Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки) Игрушки (водные вытяжки) Продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки) Продукция легкой промышленности (водные вытяжки) Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)			Гексан	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					Гептан	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					Бензол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					Толуол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					Этилбензол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					м-Ксилол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					о-Ксилол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					п-Ксилол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					Изопропилбензол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)
					Стирол	0,005-0,1 $мг/дм^3$ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
					Альфа-метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Акрилонитрил	0,01-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Метанол/метиловый спирт	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Изопропанол/изопропиловый спирт	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					н-Пропанол/пропиловый спирт	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Изобутанол/изобутиловый спирт	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					н-Бутанол/бутиловый спирт	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
566	МР № 01.024-07 для ТР ТС 017/2011	Продукция легкой промышленности (водные вытяжки)			Акрилонитрил	0,008-0,1 мг/дм^3
					Альфа-метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Бензол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Гексан	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Гептан	0,005-0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
						(мг/л)
					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					м-Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					о-Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					п-Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Толуол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3 (мг/л)
					Метанол/метиловый спирт	0,1-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					н-Пропанол/пропиловый спирт	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					изо-Пропанол/изопропиловый спирт	0,05-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					н-Бутанол/бутиловый спирт	0,1-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
					изо-Бутанол/изобутиловый спирт	0,1-1,0 мг/дм^3 (мг/л)
567	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Керамическая, стеклокерамическая и стеклянная посуда			Кадмий/ количество кадмия, выделяющееся с единицы поверхности плоской посуды	0,05-0,5 мг/л (мг/дм3)
					Свинец/ количество свинца, выделяющееся с единицы поверхности плоской посуды	0,5-10,0 мг/л (мг/дм3)
568	ГОСТ 24295 п.7	Посуда хозяйственная. Продукция, предназначенная для детей и подростков			Массовая концентрация никеля/Никель	от 0,02 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация кобальта/ Кобальт	от 0,02 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация	от 0,02 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					хрома/Хром	(мг/л)
					Массовая концентрация меди/Медь	от 0,02 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	от 0,02 мг/дм^3 (мг/л)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	от 0,02 мг/дм^3 (мг/л)
569	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии			Массовая доля активного хлора/массовая доля активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения или массовая концентрация активного хлора/ массовая концентрация активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения	0,20-8,0 % или 3,0-200,0 г/дм^3
570	ГОСТ 32387	Товары бытовой химии			Массовая доля активного кислорода/ массовая доля активного кислорода в средствах, содержащих перекисные соединения	0,3-14,0%
571	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии			Массовая доля щелочных компонентов/ Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на оксид натрия (Na20)/ Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидрооксид натрия (Na0H)/массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на гидрооксид натрия (Na0H)	1,0-15,0% (8-200 г/дм3)
572	ГОСТ 790 п.3.8	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Массовая доля хлористого натрия	0,01-100 %
573	ГОСТ 790 п.3.2				Массовая доля жирных кислот / Массовая доля жирных кислот в пересчете на номинальную	От 1 %

1	2	3	4	5	6	7
					массу куска мыла/ Качественное число (масса жирных кислот)	
574	ГОСТ 790 п.3.3, 3.4, 3.4а				Массовая доля свободной углекислой соды в пересчете на Na_2O	От 0,01 %
575	ГОСТ 26878	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля хлоридов	От 0,01 %
576	ГОСТ 31649 п.6.4	Парфюмерно-косметическая продукция. Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Кроющая способность	описание
577	ГОСТ 31649 п.6.5				Кислотное число	от 0,6 мг КОН/г
578	ГОСТ 31649 п.6.6				Карбонильное число	от 1,0 мг КОН/г
579	ГОСТ 31649 п.6.7				Подготовка проб к испытаниям	-
580	МУ 4.1.001-15	Дезинфицирующие средства			Четвертичные аммониевые соединения	0,0045-50,0 %
581	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1	Дезинфицирующие средства			Содержание активного хлора	от 0,001 %
582	ГОСТ 10929	Дезинфицирующие средства			Содержание перекиси водорода	от 0,1 %
583	ГОСТ Р 56991 п.5	Дезинфицирующие средства			Содержание перекиси водорода	0,1-25,0 %
584	Инструкция №Д-18Б/15 от 26.02.2015	Дезинфицирующее средство «Оптимакс»			Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	от 0,01%
585	Инструкция №6/10 от 26.11.2010	Дезинфицирующее средство «Мистраль»			Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	от 0,01%
586	ГОСТ Р 54562 п.7.4	Известь хлорная			Содержание активного хлора	15-30 %
587	ГОСТ 29188.4	Изделия парфюмерно-косметические		3301-3307, 3401-3402, 3407, 3918-3924, 4014-4015, 4707, 4801-4823, 4901-4911, 4419, 4503, 6001-6002, 5201-5212,	Массовая доля сухих веществ	От 0,1 %
					Массовая доля воды и летучих веществ	От 0,1 %
588	ГОСТ 3816 п.3	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности			Гигроскопичность	От 0,1 %
589	ГОСТ 17177 п.8	Строительные теплоизоляционные материалы и изделия			Влажность	От 0,1 %
590	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии			Водородный показатель (pH)	1,0-12,0 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
591	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция		6101-6117, 6201-6217, 6301-6308, 6401-6406, 6501-6507, 6909, 6911-6912, 7010, 7013, 7017, 7615, 7067, 7418, 95013-9508, 9619, 9401-9404	Водородный показатель (pH)	1,0-12,0 ед. pH
592	ГОСТ 31678 п.6.5	Продукция парфюмерная жидкая			Прозрачность	описание
593	ГОСТ 31678 п.6.7.4				Сумма массовых долей душистых веществ	0-5 %
594	ГОСТ 31679 п.6.4.2	Продукция косметическая жидкая			Объемная доля этилового спирта	От 0,1 %
595	ГОСТ 28390 п.3.4	Изделия из фарфора. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами.			Прочность крепления ручек посуды	описание
596	ГОСТ 28391 п.3.4	Изделия из фаянса. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Продукция, предназначенная для детей и подростков.			Прочность крепления ручек посуды / Прочность крепления приставных деталей	описание
597	ГОСТ 33021	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля мышьяка/мышьяк	0,20-25,00 мг/кг (млн$^{-1}$)
598	ГОСТ 33022	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля ртути/ртуть	0,05-10,00 мг/кг (млн$^{-1}$)
599	ГОСТ 32937	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля свинца/содержание свинца/ свинец	0,2–30,0 мг/кг
600	ГОСТ Р 53547	Керамическая посуда и изделия хозяйственного назначения. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Продукция, предназначенная для детей и подростков.			Кислотостойкость	кислотостойкая/не кислотостойкая
601	ГОСТ Р 50962 п.5.5	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс Продукция, предназначенная для детей и подростков Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами			Стойкость к горячей воде	описание
602	ГОСТ Р 50962 п.5.6				Миграция красителя	описание
603	ГОСТ Р 50962 п.5.7				Химическая стойкость	описание
604	ГОСТ Р 50962 п.5.10				Стойкость к загрязнению	описание
605	ГОСТ Р 50962 п.5.15				Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	описание
					Интенсивность запаха водной вытяжки	(0-5) баллов
606	ГОСТ Р 50962 п.5.26				Герметичность крышек для	описание

1	2	3	4	5	6	7
					консервирования, канистр, бутылей, бутылочек	
607					Плотность закрывания крышек	описание
608	ГОСТ 29188.0 п.5.1	Парфюмерно-косметическая продукция			Внешний вид	описание
609	ГОСТ 29188.3 п.2	Парфюмерно-косметическая продукция			Коллоидная стабильность	описание
610	ГОСТ 29188.3 п.3				Термостабильность	описание
611	ГОСТ 31697 п.6.4	Парфюмерно-косметическая продукция. Продукция декоративной косметики на водоэмульсионной основе			Кроющая способность	описание
612	ГОСТ 31697 п.6.5				Стойкость к воде	описание
613	ГОСТ 31697 п.6.6				Подготовка проб к испытаниям	-
614	ГОСТ 31698 п.6.4	Парфюмерно-косметическая продукция. Продукция косметическая порошкообразная и компактная			Массовая доля воды и летучих веществ	от 0,02 %
615	ГОСТ 31698 п.6.5				Подготовка проб к испытаниям pH	-
616	ГОСТ 31698 п.6.6				Степень компактности	описание
617	ГОСТ 25779 п.3.68	Игрушки			Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к действию слюны, пота и влажной обработке	описание
618	ГОСТ 25779 п.3.82, 3.83				Подготовка проб к испытаниям	-
619	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2-6.5	Игрушки			Подготовка проб к испытаниям	-
620	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7				Интенсивность запаха образца	0-5 баллов
					Интенсивность запаха водной вытяжки	0-5 баллов
621	МУК 4.1/4.3.2038-05				Стойкость защитно-	описание

1	2	3	4	5	6	7
	п.8				декоративного покрытия изделий к влажной обработке, действию слюны и пота	
622	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки (подготовка образцов для количественного определения миграции элементов: барий, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, селен, сурьма, хром)			Подготовка проб к испытаниям	-
623	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1	Одежда для детей, подростков и взрослых Продукция, предназначенная для детей и подростков			Подготовка проб к определению органолептических показателей	-
624	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.3	Игрушки или их части из текстиля, меха и кожи			Гигроскопичность	От 0,1 %
625	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6				Подготовка проб для определения санитарно-химических показателей	-
626	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.7	Подгузники и прокладки			Подготовка проб к испытаниям	-
627	Инструкция №880-71 (органолептический метод)	Упаковка Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами			Подготовка проб к испытаниям	-
		Упаковка Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Средства индивидуальной защиты			Мутность/муть	отсутствие/наличие
					Осадок	отсутствие/наличие
					Интенсивность запаха образца/ запах образца/ запах	0-5 баллов
					Интенсивность запаха водной вытяжки/ запах водной вытяжки	0-5 баллов
628	ГОСТ 10681 п.2.1	Материалы текстильные Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности			Подготовка проб к испытаниям	-
629	ГОСТ 33756 п.9.7.2, 9.7.4	Упаковка потребительская полимерная			Герметичность	описание
630	ГОСТ 33756				Стойкость к горячей воде	описание

1	2	3	4	5	6	7
	п.9.11					
631	ГОСТ 33756 п.9.12				Химическая стойкость	описание
632	ГОСТ 32686 п.8.7	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей			Герметичность	описание
633	ГОСТ 32686 п.8.8				Стойкость к горячей воде	описание
634	ГОСТ 32686 п.8.9				Химическая стойкость	описание
635	ГОСТ 32626 п.9.5	Средства укупорочные полимерные			Герметичность	описание
636	ГОСТ 32626 п.9.7				Стойкость к горячей обработке	описание
637	ГОСТ 32626 п.9.8				Химическая стойкость	описание
638	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная). Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду		2201	ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры)	0,1-6,0 мкг/дм^3 (мкг/л)
					ДДТ и его метаболиты/ ДДТ (сумма изомеров)	0,1-6,0 мкг/дм^3 (мкг/л)
					Линдан/ γ- изомер ГХЦГ/ гамма изомер ГХЦГ	0,1-6,0 мкг/дм^3 (мкг/л)
					Альдрин/ алдрин	0,1-6,0 мкг/дм^3 (мкг/л)
					Гексахлорбензол	0,1-6,0 мкг/дм^3 (мкг/л)
					Гептахлор	0,02-1,2 мкг/дм^3 (мкг/л)
639	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры)	0,02-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
					ДДТ и его метаболиты/ ДДТ (сумма изомеров)	0,02-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
					Альдрин/ алдрин	0,02-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
					Гептахлор	0,02-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
640	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки		1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры)	0,001-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
					ДДТ и его метаболиты	0,007-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
					Альдрин/ алдрин	0,005-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
					Гептахлор	0,005-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
641	ГОСТ 32122	Масла растительные			ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры)	0,001-0,2 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
					ДДТ и его метаболиты/ ДДТ (сумма изомеров)	0,001-0,2 мг/кг (мг/дм^3; мг/л)
642	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, почва			ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры)	0,05-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л) - все продукты, кроме воды и вина 0,005-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л) - вода и вино
					ДДТ и его метаболиты/ ДДТ (сумма изомеров)	0,05-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л) - все продукты, кроме воды и вина 0,005-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л) - вода и вино
					Альдрин/ алдрин	0,05-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л) - все продукты, кроме воды и вина 0,005-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л) - вода и вино
					Гексахлорбензол	0,05-2,0 мг/кг (мг/дм^3; мг/л) - все продукты, кроме воды и вина

1	2	3	4	5	6	7
						0,005-2,0 мг/кг ($мг/дм^3$; мг/л) - вода и вино
					Гептахлор	0,05-2,0 мг/кг ($мг/дм^3$; мг/л) - все продукты, кроме воды и вина 0,005-2,0 мг/кг ($мг/дм^3$; мг/л) - вода и вино
643	МУК 4.1.2270-07	Вода			2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/ 2,4-Д	0,0001-0,01 $мг/дм^3$ (мг/л)
644	МУ 1541-76	Вода		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/ 2,4-Д	0,002-0,02 $мг/дм^3$ (мг/л)
		Продукты питания растительного и животного происхождения			2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/ 2,4-Д	0,02-2,0 мг/кг ($мг/дм^3$ / мг/л)
		Почва			2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/ 2,4-Д	0,01-2,0 мг/кг
645	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814,	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)	0,01-1,0 мг/кг ($мг/дм^3$; мг/л)
646	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты			Полихлорированные бифенилы	0,01-5,0 мг/кг
647	МУ 3222-85 (метод ТСХ)	Вода, почва, пищевые продукты			Карбофос/малатион	0,0005-2,0 $мг/дм^3$(мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
				0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Хлорофос/трихлорфон	0,002-2,0 мг/дм^3(мг/кг)
					Метафос/паратион-метил	0,0005-2,0 мг/дм^3(мг/кг)
					Фталофос/фосмет	0,0005-2,0 мг/дм^3(мг/кг)
					ДДВФ/дихлорфос	0,002-2,0 мг/дм^3(мг/кг)
648	МУ 2473-81 (метод ТСХ)	Вода водоемов, почва, растения			Децис/дельтаметрин	0,01-0,04 мг/дм^3(мг/кг)
					Амбуш/перметрин	0,01-0,04 мг/дм^3(мг/кг)
					Рипкорд/циперметрин	0,01-0,04 мг/дм^3(мг/кг)
					Сумицидин/фенвалерат	0,01-0,04 мг/дм^3(мг/кг)
649	МУ 4344-87 (метод ТСХ)	Вода водоемов, почва, растения			Децис/дельтаметрин	0,005-0,5 мг/кг (мг/дм^3)
					Каратэ (λ-цигалотрин)	0,005-0,5 мг/кг (мг/дм^3)
					Фастак (α-циперметрин)	0,005-0,5 мг/кг (мг/дм^3)
650	МУК 4.4.1.011-93 (метод ТСХ)	Пищевые продукты		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	Нитрозамины сумма НДМА и НДЭА	от 0,001 мг/кг
651	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты			Афлатоксин B_1	(0,003-0,02)мг/кг – все продукты, кроме молочных; (0,0005-0,003)мг/кг – молочные продукты

1	2	3	4	5	6	7
				1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Афлатоксин M_1	0,0005-0,005 мг/кг
652	М 04-42-2009 (издание 2014г)	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия на основе пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи , овса и риса. БАД			Охратоксин А	0,0025-1,0 мг/кг
653	М 04-40-2005	Зерно, мукомольно-крупяные изделия			Зеараленон	0,1-10,0 мг/кг
654	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Т-2 токсин	0,05-0,3 мг/кг
655	МУ 5177-90 п.2 (метод ТСХ)	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол	0,2-3,0 мг/кг
	п.3 (метод ТСХ)				Зеараленон	0,1-3,0 мг/кг
656	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	10-100 мкг/дм^3 (мкг/кг)
657	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунт, песок			Массовая доля нефтепродуктов	0,005-20 мг/г
658	ГОСТ 26423	Почва			Удельная электрическая проводимость / удельная электропроводность	0,3•10-4 – 1,0 См/м/ 0,03 – 1000 мСм/м
					Водородный показатель (pH)	1,0-12,0 ед. pH
659	ГОСТ 26424	Почва			Карбонаты / карбонат-ионы	от 0,0200 ммоль/100г почвы
					Массовая доля карбонатов / массовая доля карбонат-ионов	от 0,0006 %
					Бикарбонаты / бикарбонат-ионы	от 0,0100 ммоль/100г почвы
					Массовая доля бикарбонатов / массовая доля бикарбонат-ионов	от 0,0006 %
660	ГОСТ 26425 п.1	Почва			Хлориды / хлорид-ионы /хлориды (Cl^-)	от 0,0250 ммоль/100г почвы
					Массовая доля хлоридов / массовая доля хлорид-ионов	от 0,0009 %
661	ГОСТ 26426 п.1	Почва			Сульфаты / сульфат-ионы / сульфаты (SO_4^{2-})	от 0,0214 ммоль/100г почвы
					Массовая доля сульфатов / массовая доля сульфат-ионов	от 0,001 %
662	ГОСТ 26951	Почва			Нитраты/нитраты (NO_3^-)	2,8-109,0 мг/кг
663	ГОСТ 26483	Почва			pH солевой вытяжки	1,0-12,0 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
664	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания.			Отбор проб	-
665	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1				Аммиак	0,01-2,5 мг/м^3
666	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4				Азота диоксид	0,02-1,40 мг/м^3
667	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.6				Азота оксид/оксид азота	0,016-0,94 мг/м^3
668	РД 52.04.186-89 п.5.2.3.2				Водорода фторид (гидрофторид)	0,002-0,7 мг/м^3
669	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				Железо	(0,01-1,5)мкг/м^3
670	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3				Марганец/марганец (суммарно)	(0,001-0,005)мг/м^3
671	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7				Свинец	(0,00024 - 0,0024) мг/м^3
672	РД 52.04.186-89 п.5.2.6				Пыль (взвешенные вещества)	0,007-0,69 мг/м^3
673	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.4				Сероводород/дигидросульфид	0,004-0,12 мг/м^3
674	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7				Серная кислота	0,005-3,00 мг/м^3
675	РД 52.04.186-89 п.5.3.2				Анионактивные детергенты	0,00053-0,015 мг/м^3
676	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5				Фенол/гидроксибензол	0,004-0,2 мг/м^3
677	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	1,0-20,0 мг/м^3
					Азота оксид (в пересчете на NO_2)	1,0-20,0 мг/м^3
678	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух населенных мест, территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые общественные здания.			Азота диоксид/диоксид азота	0,021 - 4,3 мг/м^3 0,004 - 0,9 мг/м^3
					Азота оксид/оксид азота	0,028 - 2,8 мг/м^3 0,006 - 0,6 мг/м^3
679	Газоанализатор Р 310 Руководство по	Воздух рабочей зоны. Воздух замкнутых помещений.			Азота диоксид/диоксид азота	1-1000мкг/м^3 (0,001-1 мг/м^3)

1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатации ИРМБ 4 133 12.014	Атмосферный воздух			Азота оксид/оксид азота	1-1000мкг/м^3 (0,001-1 мг/м^3)
680	МУ 2564-82	Воздух рабочей зоны			Акрилонитрил (проп-2-енонитрил)	0,15-3,0 мг/м^3
681	ПНДФ 13.1:2:3.62-2007 (ФР.1.31.2008.04877)	Атмосферный воздух населенных мест, санитарно-защитной зоны. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания.			Акролеин (проп-2-ен-1-аль)	0,013-0,18 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны				0,06-1,4 мг/м^3
682	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	от 5 мг/м^3
683	МУ 5813-91	Воздух рабочей зоны			Анилин (аминобензол)	0,05-5,0 мг/м^3
					Толуилендиизоцианат /4-метилфенилен-1,3-диизоцианат	0,025-5,0 мг/м^3
684	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны			Ацетальдегид	0,4-6,4 мг/м^3
685	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны			Аэрозоль едких щелочей	0,20-3,5 мг/м^3
686	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны			Аэрозоль индустриальных масел (масла минеральные нефтяные)	2,5-25,0 мг/м^3
687	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны			Аэрозоль серной кислоты	от 0,5 мг/м^3
688	М 02-14-2007 (издание 2016г)	Атмосферный воздух			Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м^3 (0,0000005-0,01 мг/м^3)
		Воздух рабочей зоны				0,02-500 мкг/м^3 (0,00002-0,5 мг/м^3)
689	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны			Бутилацетат	от 2,5 мг/м^3
					Этилацетат	от 2,5 мг/м^3
690	МУК 4.1.1342-03	Воздух рабочей зоны			Водорода фторид (гидрофторид)	0,05-1,60 мг/м^3
691	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны			Водорастворимые соединения никеля	от 0,003 мг/м^3
692	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны			ДиЖелезотриоксид	1,5-15,0 мг/м^3
					Кремний диоксид	0,5-12,5 мг/м^3
					Марганец	0,05-1,25 мг/м^3
					ДиХромтриоксид (по хрому III)	0,5-9,5 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Хромовый ангидрид (хром (VI)триоксид)	0,003-0,06 мг/м^3
693	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны			Диоксид серы	5,0-125,0 мг/м^3
694	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Диоксид серы	0,03-5,0 мг/м^3
695	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны			Марганца соединения (в пересчете на марганец диоксид)	от 0,05 мг/м^3
696	МУ 08-47/354	Воздух рабочей зоны			Марганец	0,1 - 2 мг/м^3
697	РД 52.44.593-97	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Мышьяк	0,2-4,0 нг/м^3 (0,0000002-0,000004 мг/м^3)
698	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны			Озон	от 0,05 мг/м^3
699	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1-250 мг/м^3
700	ГОСТ 17.2.4.05	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые общественные здания			Пыль (взвешенные вещества)	0,04-10,0 мг/м^3
701	МУ 08-47/358	Воздух рабочей зоны			Пыль	0,5-250 мг/м^3
702	Анализатор газортутный переносной АГП-01 Техническое описание и инструкция по эксплуатации АХЖ 2.840 000 ТО	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух рабочей зоны. Помещений бытового назначения. Жилые, общественные здания			Ртуть	(1,0*10^{-7} - 9,9999*10^{-5})мг/л / мкг/м^3 (0,0001-0,099999 мг/м^3)
703	Анализатор газортутный переносной АГП-01-2м Руководство по эксплуатации АХЖ2.840.010 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух рабочей зоны. Помещений бытового назначения. Жилые, общественные здания			Ртуть	0,0001-0,05 мг/м^3
704	М-МВИ-81-01	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух рабочей зоны. Помещений бытового назначения.			Ртуть/массовая концентрация ртути	0,001-0,02 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Жилые, общественные здания				
705	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух рабочей зоны. Помещений бытового назначения. Жилые, общественные здания			Ртуть	0,00001-0,05 мг/м^3
706	МУ 08-47/359	Воздух рабочей зоны			Ртуть	0,0001 - 0,1 мг/м^3
707	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны			Свинец	от 0,004 мг/м^3
708	МУ 08-47/356	Воздух рабочей зоны			Свинец	0,005-0,2 мг/м^3
709	МУ 08-47/355	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	0,2-2 мг/м^3
710	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Сероводород/дигидросульфид	5,0-40,0 мг/м^3
711	Газоанализатор СВ-320 Руководство по эксплуатации ИРМБ 4 133 12.020 РЭ	Воздух рабочей зоны. Воздух замкнутых помещений. Атмосферный воздух			Диоксид серы/серы диоксид	1-2000 мкг/м^3 (0,001-2 мг/м^3)
					Сероводород (дигидросульфид)	0,1-200 мкг/м^3 (0,0001-0,2 мг/м^3)
712	МУ 4916-88	Воздух рабочей зоны			Синтетические моющие средства по додецилбензолсульфонату натрия	1,0-10,0 мг/м^3
713	МУ 3141-84	Воздух рабочей зоны			Стирол/этенилбензол/а-метилстирол/сополимер	0,2-25 мг/м^3
					Фенол/гидроксибензол	0,03-1,5 мг/м^3
714	Газоанализатор Палладий-3М-01 Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.048	Воздух рабочей зоны. Воздух замкнутых помещений. Атмосферный воздух			Углерода оксид/оксид углерода/углерод оксид	0,01-50 мг/м^3
715	Газоанализатор К-100 Руководство по эксплуатации ИРМБ.4 134 16.100	Воздух рабочей зоны. Воздух замкнутых помещений. Атмосферный воздух			Углерода оксид/оксид углерода/углерод оксид	0,01-50 мг/м^3
716	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны			Уксусная кислота/этановая кислота	2,5-25 мг/м^3
717	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Фенол/гидроксибензол	0,003-0,1 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
718	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,25-3,00 мг/м^3
719	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Формальдегид	0,01-0,20 мг/м^3
720	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны			Хлор	от 0,5 мг/м^3
721	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Хлор	0,05-0,72 мг/м^3
722	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Территория жилой застройки. Воздух помещений. Жилые, общественные здания			Хлорид водорода (гидрохлорид)	0,04-2,0 мг/м^3
723	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны			Хлористый водород (Водорода хлорид, гидрохлорид)	от 3 мг/м^3
724	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны			Хромовый ангидрид/хром(VI)триоксид	от 0,002 мг/м^3
725	МУ 1707-77 (метод 2)	Воздух рабочей зоны			Эпихлоргидрин/хлорметилоксиран	от 0,5 мг/м^3
726	МУ 3130-84	Воздух рабочей зоны			Этиленгликоль/этан-1,2-диол	2,5-6,0 мг/м^3
727	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	1-50 мг/м^3
					Азота оксиды (суммарно)	1-50 мг/м^3
					Акролеин (проп-2-ан-1-аль)	0,2-2 мг/м^3
					Аммиак	2-100 мг/м^3
					Ацетон (пропан-2-он)	100-10000 мг/м^3
					Бензин (в пересчете на гексан)	50-4000 мг/м^3
					Бензол	5-1500 мг/м^3
					Бром	0,5-10 мг/м^3
					Бутанол (бутан-1-ол) /Изобутанол (2-метилпропан-1-ол	20-300 мг/м^3
					Керосин	50-4000 мг/м^3
					Ксилол (диметилбензол)	20-1500 мг/м^3
					Масла аэрозоли	5-50 мг/м^3
					Метилмеркаптан (метантиол)	0,25-10 мг/м^3
					Озон	0,05-3 мг/м^3
					Пропанол (пропан-1-ол)	5-200 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					/Изопропанол (пропан-2-ол)	
					Сера диоксид	2-130 мг/м^3
					Сероводород (дигидросульфид)	2-120 мг/м^3
					Стирол (этенилбензол)	5-3000 мг/м^3
					Толуол (метилбензол)	20-2000 мг/м^3
					Уайт-спирит (в пересчете на С)	50-4000 мг/м^3
					Углеводороды нефти (по гексану)	50-4000 мг/м^3
					Углерода диоксид	0,03-2,0% об.
					Углерода оксид	5-350 мг/м^3
					Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан)	10-200 мг/м^3
728	ГОСТ Р 51712	Воздух рабочей зоны			Уксусная (этановая) кислота	2-300 мг/м^3
					Хлор	0,5-200 мг/м^3
					Хлористый водород (гидрохлорид)	1-150 мг/м^3
					Цианистый водород (гидроцианид)	0,1-10 мг/м^3
					Этанол (этиловый спирт)	200-5000 мг/м^3
					Этилмеркаптан (этантиол)	0,25-10,0 мг/м^3
					Азота диоксид	1-50 мг/м^3
					Азота оксиды (суммарно)	1-50 мг/м^3
					Акролеин (проп-2-ан-1-аль)	0,2-2,0 мг/м^3
					Аммиак	2-100 мг/м^3
					Ацетон (пропан-2-он)	100-10000 мг/м^3
					Бензин (в пересчете на гексан)	50-4000 мг/м^3
					Бензол	5-1500 мг/м^3
					Бром	0,5-10 мг/м^3
					Бутанол (бутан-1-ол) /Изобутанол (2-метилпропан-1-ол	20-300 мг/м^3
					Керосин	50-4000 мг/м^3
					Ксилол (диметилбензол)	20-1500 мг/м^3
					Масла аэрозоли	5-50 мг/м^3
					Метилмеркаптан (метантиол)	0,25-10 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Озон	0,05-3 мг/м^3
					Пропанол (пропан-1-ол) /Изопропанол (пропан-2-ол)	5-200 мг/м^3
					Сера диоксид	2-130 мг/м^3
					Сероводород (дигидросульфид)	2-120 мг/м^3
					Стирол (этенилбензол)	5-3000 мг/м^3
					Толуол (метилбензол)	20-2000 мг/м^3
					Уайт-спирит (в пересчете на С)	50-4000 мг/м^3
					Углеводороды нефти (по гексану)	50-4000 мг/м^3
					Углерода диоксид	0,03-2,0% об.
					Углерода оксид	5-350 мг/м^3
					Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан)	10-200 мг/м^3
					Уксусная (этановая) кислота	2-300 мг/м3
					Хлор	0,5-200 мг/м^3
					Хлористый водород (гидрохлорид)	1-150 мг/м^3
					Цианистый водород (гидроцианид)	0,1-10 мг/м^3
					Этанол (этиловый спирт)	200-5000 мг/м^3
					Этилмеркаптан (этантиол)	0,25-10 мг/м^3
729	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
730	Р 2.2.2006-05	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
	приложение 9				Расчет среднесменной концентрации	-
731	ГОСТ 33554	Автомобильные транспортные средства. Содержание загрязняющих веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения			Отбор проб	-
732	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений Воздух жилых, общественных зданий			Отбор проб	-
733	ГОСТ Р ИСО 16000-2					

1	2	3	4	5	6	7
734	МУ 2.1.2.1829-04	Жилые дома. Детские дошкольные учреждения. Дома ребенка. Лечебно-профилактические учреждения. Дома инвалидов и престарелых. Санатории. Учреждения отдыха. Учебные учреждения. Закрытые спортивные сооружения. Служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах			Отбор проб	-
735	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
736	ГОСТ Р 57256	Воздух замкнутых помещений Воздух жилых, общественных зданий			Отбор проб	-
737	ГОСТ 32163	Продукты пищевые		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Удельная активность стронция-90	от 1,4 Бк /кг
738	ГОСТ 32161	Продукты пищевые			Удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
739	МВИ № 40090.4Г006-2004	Продукты пищевые, вода, древесина. Почва жилых территорий, рекреационные и курортные зоны, зоны санитарной охраны		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410,	Удельная суммарная β-активность Удельная активность стронция-	от 1,4 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов, территории сельскохозяйственного назначения, грунты, донные отложения и осадки сточных вод.		0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501 4418-4419	90 Удельная активность свинца-210	
740	МВИ №40090.3Н700-2003	Продукты пищевые, вода, древесина, строительные материалы, минеральные удобрения. Почва жилых территорий, рекреационные и курортные зоны, зоны санитарной охраны водоемов, территории сельскохозяйственного назначения, грунты, донные отложения и осадки сточных вод. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов.	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306,	Удельная активность цезия-137 радона-222 радия-224 радия-228 Эффективная удельная активность природных радионуклидов Радий-226 Торий-232 Калий-40	от 3 Бк/кг от 8 Бк/кг от 8 Бк/кг от 7 Бк/кг от 40 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2501 1901 4418, 4419 310590		
741	МУК 2.6.1.1194-03	Продукты пищевые		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Удельная активность стронция-90 Удельная активность цезия-137	от 1,4 Бк/кг от 3 Бк/кг
742	МР ВНИИФТРИ 1998г.	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода минеральная. Вода открытых водоемов		2201	Радон-222 Удельная суммарная β-активность	от 8 Бк/дм^3 от 1,4 Бк/дм^3
743	М № 42090.6В524-2006	Вода питьевая			Удельная активность свинца-210 Удельная активность	от 1,4 Бк/дм^3 от 8 Бк/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					радия-224, радия-226, радия-228 Удельная активность полония-210	 0,18 Бк/г
744	М № 42090.6В525-2006 (п.6.1-6.4, 7.8, 8.2, 8.3)	Вода питьевая			Удельная суммарная β-активность	от 1,4 Бк/дм^3
745	М № 42090.6В526-2006	Вода питьевая			Удельная суммарная β-активность	от 1,4 Бк/дм^3
					Удельная суммарная альфа-активность	0,18 Бк/г
746	МУ 2.6.1.2713-10	Вода питьевая			Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная β-активность Радон-222 Удельная активность полония -210 Удельная активность свинца-210	0,18 Бк/г от 1,4 Бк/дм^3 от 8 Бк/дм^3 0,18 Бк/г от 1,4 Бк/дм^3
747	ГОСТ Р 54041 п.6, п.7	Почва сельскохозяйственных угодий, жилых территорий, рекреационных и курортных зон, зон санитарной охраны водоемов, грунты, донные отложения и осадки сточных вод.			Удельная активность стронция-90	от 1,4 Бк/кг
748	МВИ №40090.5И665-2005	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода минеральная. Вода открытых водоемов		2201	Удельная суммарная альфа-активность Удельная активность полония-210	от 0,18 Бк/г

1	2	3	4	5	6	7
749	МР 26/12-ВСА	Природные воды - минеральные и пресные			Удельная суммарная β-активность Удельная суммарная альфа-активность	0,1 – 5000 Бк/кг 0,02-500 Бк/кг
750	МР 2.6.1.0094-14	Пищевая продукция, почва, другие объекты окружающей среды и биопробы		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	от 0,05Бк / на пробу от 0,05Бк / на пробу
751	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов		4404 4418-4419	Удельная активность стронция-90 Удельная активность цезия-137	от 1,4 Бк/кг от 3 Бк/кг
752	ГОСТ 30108	Строительные материалы		6902 2517	Эффективная удельная активность природных радионуклидов Радий-226 Торий-232 Калий-40	 от 8 Бк/кг от 7 Бк/кг от 40 Бк/кг
г. Ижевск, ул. Ленина, 106						

1	2	3	4	5	6	7
753	МУК № 4.2.2029-05 Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005 г.	смывы из зева и носа, испражнения, спинно-мозговая жидкость, секционный материал, сточная вода			Выделение и идентификация энтеровирусов	обнаружено/ не обнаружено
754	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови			антитела к вирусу полиомиелита с определением типа	обнаружено/ не обнаружено
755	МУК 4.2.2410-08					
756	Инструкция по применению диагностикумов и тест-систем выявления антител к вирусу гриппа А,В; парагриппа 1,2,3, типам; аденовирусам, РС-вирусам				антитела к вирусу гриппа А, В; парагриппа 1,2,3, типам; аденовирусам, РС-вирусам	обнаружено/ не обнаружено
757	МУ 3.1.1.2438-09				антитела к возбудителям иерсиниозов и псевдотуберкулеза	обнаружено/ не обнаружено
758	МУ 3.1.2007-05				Антитела к возбудителям туляремии	обнаружено/ не обнаружено
759	МУ 3.1.1128-02				Антитела к возбудителям лептоспироза	обнаружено/ не обнаружено
760	МУК 3.1.7.3402-16				Антитела к возбудителям бруцеллеза	обнаружено/ не обнаружено
761	МУК 4.2.3010-12				Антитела к возбудителям бруцеллеза	обнаружено/ не обнаружено
762	Инструкция по применению тест-системы выявления антител к: возб. иерсин. и псевдотуб.; туляремии; лептоспирозов; бруцеллёза; к возбудителям риккетсиозов				Антитела к возбудителям риккетсиозов	обнаружено/ не обнаружено
763	Инструкция по	Сыворотки крови, испражнения; вода питьевая,		2201	антитела к вирусу гепатита А	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-системы для выявления антител к вирусу гепатита А	расфасованная в емкости; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т.ч. забортная вода для судов; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; органы животных, биотические объекты окружающей среды членистоногие (клещи, блохи, мухи и др.), погадки, подснежные гнёзда, мелкие мышевидные грызуны.			(IgM, IgG)	не обнаружено
764	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гепатита В				антитела к вирусу гепатита В (анти - HbsAg)	от 10,0 МЕ/мл
765	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу кори				антитела к вирусу кори (IgM, IgG)	от 0,18 МЕ/мл
766	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу краснухи				антитела к вирусу краснухи (IgM, IgG)	от 0,25 МЕ/мл
767	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу паротита				антитела к вирусу эпидемического паротита(IgM, IgG)	обнаружено/ не обнаружено
768	МУК 4.2.2029-05 Инструкция по применению тест-системы для выявления антигена вируса гепатита А, ротавируса, аденовируса, норовирусов				антиген гепатита А, антиген ротавируса человека, аденовируса человека, норовирусов	обнаружено/ не обнаружено
769	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител и антигена к вирусу клещевого энцефалита				Клещевой энцефалит	обнаружено/ не обнаружено
770	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки				Крымская геморрагиическая лихорадка-Конго	обнаружено/ не обнаружено
771	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к				Лихорадка Западного Нила	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	вирусу Западного Нила					
772	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителям клещевого боррелиоза				Лайм-боррелиоза	обнаружено/ не обнаружено
773	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител и антигенов к хантавирусам				антитела и антигены к хантавирусам	обнаружено/ не обнаружено
774	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителям лептоспироза				антитела к возбудителям лептоспироза	обнаружено/ не обнаружено
775	МУ 3.1.1.2438-09 МУ 3.1.2007-08 МУ 3.1.1128-02 МУК 3.1.7.3402-16 Инструкция по применению тест-систем для выявления антител и антигенов к возбудителям иерсиниозов и псевдотуберкулеза, туляремии, лептоспирозов				антитела и антигены к возбудителям иерсиниозов и псевдотуберкулёза, туляремии, лептоспирозов, бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено
776	М № К362D №241.0085/01.00258/216	Молоко и молочные продукты		0401-0406	массовая концентрация сухого молока	2 - 5 %
777	МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.2357-08 Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровирусов	Мазок из зева и носа, аспираты из трахеи и бронхов, соскоб со слизистых, испражнения, секционный материал, вода питьевая, расфасованная в емкости; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т.ч. забортная вода для судов; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода			РНК энтеровирусов	обнаружено/ не обнаружено
778	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК				РНК норовирусов	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	норовирусов	поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды;				
779	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК гепатита А				РНК гепатита А	обнаружено/ не обнаружено
780	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК ротавирусов				РНК ротавирусов	обнаружено/ не обнаружено
781	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК астровирусов				РНК астровирусов	обнаружено/ не обнаружено
782	МР 01/7161-9-34 Инструкция по применению тест-системы РНК гриппа А и В, гриппа птиц (ВГПА) у людей				РНК гриппа А и В РНК гриппа птиц (ВГПА) у людей	обнаружено/ не обнаружено
783	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК респираторно-синцитиального вируса				РНК респираторно-синцитиального вируса	обнаружено/ не обнаружено
784	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов				РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов	обнаружено/ не обнаружено
785	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК коронавирусов				РНК коронавирусов	обнаружено/ не обнаружено
786	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК				РНК риновирусов	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	риновирусов					
787	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК аденовирусов групп B,C,E				ДНК аденовирусов групп B,C,E	обнаружено/ не обнаружено
788	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК бокавирусов				ДНК бокавирусов	обнаружено/ не обнаружено
789	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК кампилобактерий				ДНК кампилобактерий	обнаружено/ не обнаружено
790	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК шигелл				ДНК шигелл	обнаружено/ не обнаружено
791	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК сальмонелл				ДНК сальмонелл	обнаружено/ не обнаружено
792	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК геморрагических эшерихий коли, диарогенных эшерихий коли				ДНК геморрагических эшерихий коли, диарогенных эшерихий коли	обнаружено/ не обнаружено
793	ГОСТ Р53214-2008	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей;		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	обнаружено/ не обнаружено
794	ГОСТ Р 53244-2008				Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	обнаружено/ не обнаружено
795	МУ 2.3.2.1830-04				Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
796	МУК 4.2.2304-07	Масличное сырье и жировые продукты; Напитки Биологически активные добавки к пище; Продукты для питание детей Другие продукты Продукты для питания беременных и кормящих женщин		1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	обнаружено/ не обнаружено
797	ГОСТ ИСО 21569-2009				Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	обнаружено/ не обнаружено
798	ГОСТ ИСО 21570-2009				Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	обнаружено/ не обнаружено
799	ГОСТ ИСО 21571-2009				Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	обнаружено/ не обнаружено
800	МУК 4.2.2304-07				рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	0,1-5,0%
801	ГОСТ Р 53244-2008				рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	0,1-5,0%
802	Инструкция по применению тест- системы для количественного определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО				рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	0,1-5,0%
803	МУ 2.3.2.1830-04	Ферментные культуры, закваски, бакконцентраты, кисломолочные пищевые продукты, сыр, БАД			рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	обнаружено/ не обнаружено
804	МУК 4.2.2305-07				рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	обнаружено/ не обнаружено
805	ГОСТ 31719-2012	Продукты пищевые и корма Мясо и мясопродукты; птица, и продукты их переработки		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	Идентификация сырьевого состава	обнаружено/ не обнаружено
806	МР 4.2.0019-11				Идентификация сырьевого состава	обнаружено/ не обнаружено
807	Инструкция по применению тест- системы для выявления ДНК животных и птиц				Идентификация сырьевого состава	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501		
808	МУК 4.2.2872-11 Инструкция по применению тест-систем для выявления ДНК энтеробактерсаказаки, геморрагических эшерихий коли, кампилобактерий, шигелл и энтероинвазивных эшерихий коли, сальмонелл, аденовирусов, РНК норовирусов, ротавирусов, астровирусов	Пищевая продукция, в том числе продовольственное (пищевое) сырье Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т.ч. забортная вода для судов; сточная вода; вода плавательных и подземных источников централизованного водоснабжения судов; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306, 2501	ДНК энтеробактер саказаки ДНК геморрагических эшерихий коли ДНК кампилобактерий ДНК шигелл и энтероинвазивныхэшерихий коли ДНК сальмонелл РНК энтеровирусов РНК норовирусов РНК ротавирусов РНК астровирусов ДНК аденоврусов	обнаружено/ не обнаружено
809	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса Западного Нила	Плазма, сыворотка крови, лейкоцитарная фракция крови, ликвор, моча, секционный материал, смывы из полости носа, ротоглотки, мазки из полости носа и ротоглотки, фекалии, мокрота, промывные воды бронхов. Смывы.			РНК флавивирусов (возбудителя лихорадки Западного Нила)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
810	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК коронавируса	Материал от животных, птиц, мелких мышевидных грызунов, комары, клещи. Почва			РНК коронавируса (возбудителя ТОРС)	обнаружено/ не обнаружено
811	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса Крымской геморрагической лихорадки-Конго				РНК вируса Крымской геморрагической лихорадки-Конго	обнаружено/ не обнаружено
812	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса клещевого энцефалита				РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/ не обнаружено
813	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК боррелий				ДНК возбудителей Лайм-боррелиоза	обнаружено/ не обнаружено
814	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК анаплазм				ДНК анаплазм	обнаружено/ не обнаружено
815	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК эрлихий				ДНК эрлихий	обнаружено/ не обнаружено
816	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы				ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
817	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителей Vibrio cholerae				ДНК возбудителей Vibrio cholerae	обнаружено/ не обнаружено
818	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК лептоспиры				РНК лептоспиры	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
819	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК туляремии				ДНК туляремии	обнаружено/ не обнаружено
820	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК иерсиниозов и псевдотуберкулёза				ДНК иерсиниозов и псевдотуберкулёза	обнаружено/ не обнаружено
821	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК бруцеллеза				ДНК бруцеллеза	обнаружено/ не обнаружено
822	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровирусов	Почва жилых территорий, рекреационные и курортные зоны, зоны санитарной охраны водоемов, территории сельскохозяйственного назначения, грунты, донные отложения и осадки сточных вод.			РНК энтеровирусов	обнаружено/ не обнаружено
823	МУК 4.2.2872-11 Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровирусов, норовирусов, ротавирусов, астровирусов, ДНК энтеробактерсаказаки, геморрагических эшерихий коли, кампилобактерий, шигелл и энтероинвазивных эшерихий коли, сальмонелл	Смывы с объектов внешней среды			РНК энтеровирусов РНК норовирусов РНК ротавирусов РНК астровирусов ДНК энтеробактерсаказаки ДНК геморрагических эшерихий коли ДНК кампилобактерий ДНК шигелл и энтероинвазивных эшерихий коли ДНК сальмонелл	обнаружено/ не обнаружено
824	МУК 4.2.2218-07	Вода открытых водоёмов			Холерный вибрион	обнаружено/ не обнаружено
825	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион	обнаружено/ не обнаружено
826	МУ 3.1.1.2438-09				Возбудители иерсиниозов и псевдотуберкулеза	обнаружено/ не обнаружено
827	МУ 3.1.2007-05				Возбудитель туляремии	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено
828	МУ 3.1.1128-02				Возбудители лептоспирозов	обнаружено/ не обнаружено
829	МУК 4.2.2217-07				Возбудитель легионеллеза	обнаружено/ не обнаружено
830	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
831	МУК 4.2.2218-07	Сточная вода			Возбудитель холеры	обнаружено/ не обнаружено
832	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
833	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
834	МУК 4.2.2218-07	Вода нецентрализованного водоснабжения			возбудителяЬ холеры	обнаружено/ не обнаружено
835	МУК 4.2.2218-07	Вода плавательных бассейнов			Возбудитель холеры	обнаружено/ не обнаружено
836	МУ 3.1.2412-08				Возбудитель легионеллёза	обнаружено/ не обнаружено
837	МУК 4.2.2218-07	Пищевые продукты, продовольственное сырье		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2304-2306,	Холерный вибрион	обнаружено/ не обнаружено
838	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитический вибрион	обнаружено/ не обнаружено
839	МУ 3.1.1.2438-09				Возбудители иерсиниозов и псевдотуберкулеза	обнаружено/ не обнаружено
840	МУ 3.1.2007-05				Возбудитель туляремии	обнаружено/ не обнаружено
841	МУ 3.1.1128-02				Возбудители лептоспирозов	обнаружено/ не обнаружено
842	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
843	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
844	МУК 3.1.7.3402-16				Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено
845	МУК 4.2.3010-12				Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено
846	МУК 4.2.992-00				Энтерогеморрагические эшерихии	обнаружено/ не обнаружено
847	МУК 4.2.2963-11				Энтерогеморрагические эшерихии	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
				2501		не обнаружено
848	МУК 4.2.2218-07	Смывы, соскобы			Возбудитель холеры	обнаружено/ не обнаружено
849	МУ 3.1.1.2438-09				Возбудители иерсиниозов и псевдотуберкулеза	обнаружено/ не обнаружено
850	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
851	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
852	МУК 4.2.2217-07				Возбудитель легионеллёза	обнаружено/ не обнаружено
853	МУК 4.2.2413-08	Почва			Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
854	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
855	МУ 3.1.1.2438-09				Возбудители иерсиниозов и псевдотуберкулеза	обнаружено/ не обнаружено
856	МУК 4.2.2413-08	Воздух			Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
857	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
858	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал от людей, мелкие мышевидные грызуны, подснежные гнезда.			Холерный вибрион	обнаружено/ не обнаружено
859	МУ 3.1.1.2438-09				Возб. иерсин. и псевдотуб.	обнаружено/ не обнаружено
860	МУ 3.1.2007-05				Возбудитель туляремии	обнаружено/ не обнаружено
861	МУ 3.1.1128-02				Возбудители лептоспирозов	обнаружено/ не обнаружено
862	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
863	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
864	МУ 3.1.7.1104-02				Возбудитель листериоза	обнаружено/ не обнаружено
865	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитич. вибрион	обнаружено/ не обнаружено
866	МУК 3.1.7.3402-16				Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено
867	МУК 4.2.3010-12				Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено
868	МУ 3.1.2412-08				Возбудитель легионеллёза	обнаружено/ не обнаружено
869	МУК 4.2.992-00				Энтерогеморрагические эшерихии	обнаружено/ не обнаружено
870	МУК 4.2.2963-11				Энтерогеморрагические эшерихии	обнаружено/ не обнаружено
871	МУК 4.2.2217-07	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т.ч. забортная вода для судов; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды;			Возбудитель легионеллёза	обнаружено/ не обнаружено
872	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал от людей, мелкие мышевидные грызуны, подснежные гнезда , насекомые (клещи, слепни,мухи и др.). Мясо и мясные продукты. Вода, лед , придонный осадок поверхностных водоемов, сточная вода, почва, фураж, корма, шерсть, кожа и кожсырье, смывы, воздух			Возбудитель туляремии	обнаружено/ не обнаружено
873	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сиб.язвы	обнаружено/ не обнаружено
874	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сиб.язвы	обнаружено/ не обнаружено
875	МУ 3.1.1128-02				Возбудитель лептоспироза	обнаружено/ не обнаружено
876	МУК 3.1.7.3402-16				Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено
877	ГОСТ 10444.7-86	Реакция биологической нейтрализации invivo**:** **б**иологический материал, культуры микроорганизмов, пищевые продукты			Ботулинический токсин	обнаружено/ не обнаружено
878	МУК 4.2.2218-07	Имитаторы ПБА			Холерный вибрион	обнаружено/ не обнаружено
879	МУ 3.1.1.2438-09				Возб. иерсин. и псевдотуб.	обнаружено/ не обнаружено
880	МУ 3.1.2007-05				Возбудитель туляремии	обнаружено/ не обнаружено
881	МУ 3.1.1128-02				Возбудители лептоспирозов	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено
882	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
883	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено
884	МУ 3.1.7.1104-02				Возбудитель листериоза	обнаружено/ не обнаружено
885	МУК 4.2.2046-06				Парагемолитич. вибрион	обнаружено/ не обнаружено
886	МУК 3.1.7.3402-16				Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено
887	МУК 4.2.3010-12				Возбудитель бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено
888	МУ 3.1.2412-08				Возбудитель легионеллёза	обнаружено/ не обнаружено
889	МУ 3.3.2124-06	Питательные среды			Возбудитель иерсин. и псевдотуб. Возбудитель холеры Возбудитель сибирской язвы Возбудитель туляремии Возбудитель бруцеллёза Возбудитель легионеллёза	наличие роста тест-штамма музейной культуры/ отсутствие роста тест-штамма музейной культуры
890	МУК 4.2.992-00	Продукты питания, биологический материал.		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212, 1302, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801—1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209,	E.coli O157	обнаружено/ не обнаружено
891	МУК 4.2.2963-11				E.coli O157	обнаружено/ не обнаружено
892	МУ 4.2.2217-07				Возбудитель холеры	обнаружено/ не обнаружено
893	МУК 4.2.2218-07				Возбудитель легионеллёза	обнаружено/ не обнаружено
894	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель легионеллёза	обнаружено/ не обнаружено
895	МУ 3.1.2007-05				Возбудитель туляремии	обнаружено/ не обнаружено
896						обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				2304-2306, 2501		
г. Ижевск, ул. Кирова, 46						
897	ГОСТ 31904	Продукты пищевые. Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности пищевых продуктов.	-	0201-0307 0407-0410 0701-1109 1501-2009 2104, 2106 2201-2203	Отбор проб	-
898	ГОСТ CEN/TS 15568	Пищевые продукты	-	1601-2106	Отбор проб	-
899	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая	-	0706	Отбор проб	-
900	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая	-	0706	Отбор проб	-
901	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и поставляемая	-	0704	Отбор проб	-
902	ГОСТ 1725	Томаты свежие для промышленной переработки	-	0702	Отбор проб	-
903	ГОСТ 1726	Огурцы свежие для промышленной переработки	-	0707	Отбор проб	-
904	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	-	1905 1702 1704 1806	Отбор проб	-
905	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	-	1901 2201 2202 2208	Отбор проб	-
906	ГОСТ 7194	Картофель свежий	-	0701	Отбор проб	-
907	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	-	1501-1522	Отбор проб	-
908	ГОСТ 12786	Пиво	-	2203	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
909	ГОСТ 13908	Перец сладкий свежий	-	0709	Отбор проб	-
910	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	2101-2106	Отбор проб	-
911	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210	Отбор проб	-
912	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	-	0207	Отбор проб	-
913	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные	-	2102	Отбор проб	-
914	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушеные	-	2102	Отбор проб	-
915	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	1602	Отбор проб	-
916	МУ 122-5/72, 1-40/3805	Продукция общественного питания	-	1601-1605 1902 1904-1905 2101-2106	Отбор проб	-
917	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Отбор проб	-
918	ГОСТ 6669	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Отбор проб	-
919	ГОСТ 13928 (кроме п. 2.2.4)	Молоко и сливки заготовляемые	-	0401	Отбор проб	-
920	ГОСТ 27668 (кроме п.2.2.8)	Мука и отруби	-	1101-1109 2302	Отбор проб	-
921	ГОСТ 31339 (кроме 5.2.3)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0307	Отбор проб	-
922	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая	-	0704	Отбор проб	-
923	ГОСТ Р 54645	Изделия хлебобулочные сухарные	-	1905	Отбор проб	-
924	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	Отбор проб	-
925	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
926	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	0201-0409 0701-1109 1501-2009 2101-2106 2201-2209	Отбор проб	-
927	ГОСТ 686	Сухари армейские	-	1905	Отбор проб	-
928	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905	Отбор проб	-
929	ГОСТ 7176-85	Картофель свежий	-	0701	Отбор проб	-
930	МУ 2051-79	Продукты питания, грунт, почва	-	0201-0409 0701-1109 1501-2009 2101-2106 2201-2209	Отбор проб	-
931	МУК 4.1.2420-2008	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Отбор проб	-
932	РСТ РСФСР 624-88	Лук свежий зеленый	-	0703	Отбор проб	-
933	РСТРСФСР 748-88	Петрушка свежая	-	0709	Отбор проб	-
934	РСТ РСФСР 749-88	Сельдерей свежий	-	0706 0709	Отбор проб	-
935	РСТ РСФСР 29-75	Облепиха свежая дикорастущая	-	0811	Отбор проб	-
936	РСТ РСФСР 350-88	Рябина черноплодная	-	0811	Отбор проб	-
937	МУ 2.1.7.730-99	Грунт, почвы	-	-	Отбор проб	-
938	ГОСТ 17.4.3.01	Грунт, почвы	-	-	Отбор проб	-
939	ГОСТ 17.4.4.02	Грунт, почвы	-	-	Отбор проб	-
940	СП 2.1.7.1386-03	Отходы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
941	ГОСТ 30108	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды Материалы и изделия строительные	-	6902	Отбор проб	-
942	ГОСТ 9289	Обувь	-	6401-6406	Отбор проб	-
943	Инструкция 1.1.10-12-96-2005	Одежда, обувь, ткани	-	6401-6406 4203 6101-6117 6201-6217 5801-5811	Отбор проб	-
	ГОСТ 28631 Раздел 6	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, кожгалантерея	-	4202-4205	Отбор проб	-
944	ГОСТ 28754 Раздел 3	кожгалантерея ремни поясные и для часов	-	4202-4203	Отбор проб	-
945	ГОСТ 28846 Раздел 3	Кожгалантерея, перчатки, рукавицы	-	6116 4015 4203	Отбор проб	-
946	ГОСТ 938.0	Кожа	-	4202-4203	Отбор проб	-
947	ГОСТ 18321	Игрушки Издательская (книжная и журнальная) продукция, школьно-письменные принадлежности Изделия для ухода за детьми: -посуда из бумаги и картона (одноразового применения) Изделия для ухода за детьми: -посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла - посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики и керамики - посуда и столовые приборы из пластмассы; - изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы Одежда, ткани	-	9503 9506 4901-4911 392610 3924 6912 7013 4203 6101-6117 6201-6217 5801-5811 6116 4015 6001-6006 5407-5408 5208-5212 4203 4205	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта		4303 4304		
948	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9503 9506	Отбор проб	-
949	ГОСТ 23948	Одежда, изделия швейные, в т.ч. из кожи, меха	-	6101-6117 6201-6217 4203 4205 4303 4304	Отбор проб	-
950	ГОСТ 20566	Ткани, штучные изделия текстильные	-	6101-6117 6201-6217 5407-5408 5208-5212	Отбор проб	-
951	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	6101-6117 6201-6217 5603	Отбор проб	-
952	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия для ухода за детьми: Одежда, в т.ч. из кожи, меха	-	6101-6117 6201-6217 4203 4205 4303 4304	Отбор проб	-
953	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	6101-6117 6201-6217	Отбор проб	-
954	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	-	6101-6117 6201-6217 6001-6006	Отбор проб	-
955	ГОСТ Р 50962	Изделия для ухода за детьми: Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс посуда, из бумаги и картона (одноразового применения) изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы	-	3924	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
956	ГОСТ 24788	Посуда хозяйственная стальная эмалированная	-	7323	Отбор проб	-
957	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)	Изделия для ухода за детьми: Посуда стеклянная для пищи и напитков	-	7013	Отбор проб	-
958	ГОСТ 28390	Изделия фарфоровые	-	6911	Отбор проб	-
959	ГОСТ 28391	Изделия для ухода за детьми: Изделия фаянсовые	-	6912	Отбор проб	-
960	СанПиН 2.4.7.960-00	Издательская (книжная и журнальная) продукция, школьно-письменные принадлежности	-	4901-4911 392610	Отбор проб	-
961	МУ 2.1.2.1829-04	Мебельная продукция	-	9401-9406	Отбор проб	-
962	ГОСТ 30255	Мебельная продукция, древесные и полимерные материалы	-	9401-9406	Отбор проб	-
963	Инструкция 880-71	Средства индивидуальной защиты	-	611610 650610 9020	Отбор проб	-
964	ГОСТ 31861	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода дистиллированная. Вода для лабораторного анализа. Вода сточная.	-	-	Отбор проб	-
965	ГОСТ 31942	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода дистиллированная. Вода для лабораторного анализа. Вода сточная.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
966	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Отбор проб	-
967	ГОСТ 31749	Изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	Отбор проб	-
968	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1517	Отбор проб	-
969	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	1507-1522	Отбор проб	-
970	ГОСТ 32164	Продукты пищевые Молоко и молочные продукты Мясо и мясные продукты Птица Рыба, рыбопродукты Мед Жиры животные, маргарин, растительные масла Плодоовощные продукты Мука, крупы, макаронные изделия Орехи, сахар, кондитерские изделия Продукты специализированного детского питания, лечебного питания, питания дошкольников и школьников, беременных и кормящих женщин БАДы	-	0201-0409 0701-1109 1501-2009 2101-2106 2201-2209	Отбор проб	-
971	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и мясные продукты	-	1601-1602	Отбор проб	-
972	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	2204 2205	Отбор проб	-
973	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная	-	0405	Отбор проб	-
974	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные.	-	210390	Отбор проб	-
975	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	-	2208	Отбор проб	-
976	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
977	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	-	0401-0404	Отбор проб	-
978	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты	-	0405-0406	Отбор проб	-
979	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207	Отбор проб	-
980	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	-	0902	Отбор проб	-
981	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	0706	Отбор проб	-
982	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	-	1902	Отбор проб	-
983	ГОСТ Р 52179	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской хлебопекарной и молочной промышленности	-	1517	Отбор проб	-
984	ГОСТ 31654	Яйцо куриное	-	0407	Отбор проб	-
985	ГОСТ 33540	Морковь для промышленной переработки	-	0706	Отбор проб	-
986	ГОСТ 1723	Лук для промышленной переработки	-	0703	Отбор проб	-
987	ГОСТ 33494	Капуста для промышленной переработки	-	0704	Отбор проб	-
988	ГОСТ Р 33932	Огурцы, реализуемые в розничной торговой сети	-	070700	Отбор проб	-
989	ГОСТ 7177	Арбузы	-	080711	Отбор проб	-
990	ГОСТ 7178	Дыни	-	080719	Отбор проб	-
991	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные	-	1602	Отбор проб	-
992	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты	-	0202 0203	Отбор проб	-
993	ГОСТ 8756.0	Консервы мясные и мясосодержащие	-	1602	Отбор проб	-
994	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	-	2208	Отбор проб	-
995	ГОСТ 32284	Морковь, реализуемая в розничной сети	-	076610	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
996	ГОСТ 26313 кроме п. 6.2.	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001	Отбор проб	-
997	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905	Отбор проб	-
998	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные	-	1905	Отбор проб	-
999	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные	-	1905	Отбор проб	-
1000	ГОСТ 12569	Сахар	-	170191	Отбор проб	-
1001	ГОСТ 31720 кроме п.4.2.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0207 0408	Отбор проб	-
1002	ГОСТ 32920	Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста	-	2009	Отбор проб	-
1003	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	2001 1602	Отбор проб	-
1004	ГОСТ 33770	Соль	-	250100	Отбор проб	-
1005	ГОСТ 32288	Орехи лещины	-	080222	Отбор проб	-
1006	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	-	080222	Отбор проб	-
1007	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и поставляемая	-	0704	Отбор проб	-
1008	ГОСТ 16833	Орехи грецкие	-	080223	Отбор проб	-
1009	ГОСТ 32811	Орехи миндаля сладкого	-	080212	Отбор проб	-
1010	ГОСТ 33499	Груши свежие	-	080830	Отбор проб	-
1011	ГОСТ 33309	Клюква свежая	-	081040	Отбор проб	-
1012	ГОСТ 32786	Виноград свежий	-	080610	Отбор проб	-
1013	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	Отбор проб	-
1014	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1015	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	2306 2103	Отбор проб	-
1016	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712	Отбор проб	-
1017	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	1602	Отбор проб	-
1018	МУК 4.2.1884	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Отбор проб	-
1019	ГОСТ 32220	Вода, расфасованная в емкости	-	2201	Отбор проб	-
1020	МР № 0100/13609-07-34	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	-
1021	МУК 4.2.2314-08	Вода	-	-	Отбор проб	-
1022	МУК 4.2.2029-05	Вода	-	-	Отбор проб	-
1023	МУК 4.3.2030-05	Вода	-	-	Отбор проб	-
1024	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
1025	РД 52.18.156-99	Почва	-	-	Отбор проб	-
1026	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
1027	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
1028	ГОСТ 32075	Материалы текстильные	-	5111 5407 6310	Отбор проб	-
1029	МУ 6026В-91	Товары бытовой химии	-	3401-3407	Отбор проб	-
1030	ГОСТ 34306	Лук репчатый	-	0703	Отбор проб	-
1031	ГОСТ 34298	Томаты свежие	-	0702	Отбор проб	-
1032	ГОСТ 34129	Овощи соленые, квашеные, фрукты соленые, моченые	-	2001-2005	Отбор проб	-
1033	ГОСТ Р ИСО 7002-2012	Продукты сельскохозяйственные пищевые	-	0201-0210 1101-1109	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1201-1214 1501-1522 0701-0714		
1034	ГОСТ 33957	Сыворотка молочная и напитки на ее основе	-	0404	Отбор проб	-
1035	ГОСТ CEN/TS 15568	Пищевые продукты	-	1601-2106	Отбор проб	-
1036	ГОСТ ISO 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Отбор проб	-
1037	ГОСТ 33770	Соль пищевая	-	2501	Отбор проб	-
1038	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты	-	1108	Отбор проб	-
1039	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы; Смывы	-	0207	Отбор проб	-
1040	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	-	1704 1806 1905	Отбор проб	-
1041	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские	-	1212	Отбор проб	-
1042	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604	Отбор проб	-
1043	ГОСТ 34110	Фрукты, овощи, грибы и продукты их переработки замороженные	-	0710 0811	Отбор проб	-
1044	ГОСТ 34215	Овощи листовые свежие	-	0705 0709 0710	Отбор проб	-
1045	ГОСТ 34212	Петрушка свежая	-	0709	Отбор проб	-
1046	ГОСТ 34216	Редис свежий	-	0706	Отбор проб	-
1047	ГОСТ 34320	Сельдерей свежий	-	0706 0709	Отбор проб	-
1048	ГОСТ 34214	Лук свежий зеленый	-	0703	Отбор проб	-
1049	ГОСТ 34313	Зеленые культуры овощные свежие	-	0709	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1050	ГОСТ 34307	Плоды цитрусовых культур	-	0805	Отбор проб	-
1051	ГОСТ 34325	Перец сладкий свежий	-	0709	Отбор проб	-
1052	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	-	0712 0813	Отбор проб	-
1053	ГОСТ 34340	Персики и нектарины	-	0809	Отбор проб	-
1054	ГОСТ 34314	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле	-	0808	Отбор проб	-
1055	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401-4421	Отбор проб	-
1056	ГОСТ 29188.0	Продукция парфюмерно-косметическая	-	3301-3307	Отбор проб	-
1057	ГОСТ Р ИСО 21148 (п. 9)	Изделия косметические	-	3301-3307	Отбор проб	-
1058	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные	-	6201-6205	Отбор проб	-
1059	МУК 4.2.2661-10	Вода питьевого и хозяйственно-бытового назначения, вода плавательных бассейнов, аквапарков, сточные воды, донные отложения, почва	-	-	Отбор проб	-
1060	МУК 4.2.1884 (п. 2)	Вода поверхностных водоемов	-	-	Отбор проб	-
1061	МУК 4.2.3016 (п. 3, табл. 1, п. 4)	Плодово-овощная продукция Плодово-ягодная продукция	-	0701-0714 0801-0814	Отбор проб	-
1062	МУ 3.2.1756 (п. 2, табл. 1)	Вода, смывы, стоки, сточные воды, песок, почва, овощи, зелень, продукты питания, рыба, мясо	-	1707 1905	Отбор проб	-
1063	МУК 4.2.2661-10	Смывы, почва, вода, сточная вода	-	-	Отбор проб	-
1064	МУ 4.2.2723 (п.10)	Смывы	-	-	Отбор проб	-
1065	МР 4.2.0220-20 (взамен МУ 2657 п. 2.7, 2.4)	Смывы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1066	МУК 4.2.2746 (п. 5)	Клинический материал, объекты окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
1067	МУК 4.2.2942 (п. 3, п. 4, п.5)	Объекты окружающей среды, воздух, стерильный материал	-	-	Отбор проб	-
1068	Р 3.5.1904 (п. 9.2)	Воздух	-	-	Отбор проб	-
1069	МР 2.3.2.2327 (п. 7.1, п. 7.2)	Воздух, смывы	-	-	Отбор проб	-
1070	Инструкция № 1400/1751 (п.п. 2.3.3, 2.3.6)	Воздух, смывы	-	-	Отбор проб	-
1071	Инструкция № 5319-91 (п. 1)	Воздух, смывы	-	-	Отбор проб	-
1072	МУ № 143-9/316-17 (п. 2)	Лечебная грязь	-	-	Отбор проб	-
1073	МУК 4.2.1035-01 (п. 10.1-10.4)	Биотесты	-	-	Отбор проб	-
1074	МУ № 15/6-5 (п. 4)	Биотесты	-	-	Отбор проб	-
1075	МУ287-113 (п. 4.3, п.4.4)	Стерильный материал, биотесты	-	-	Отбор проб	-
1076	МУК 4.2.734 (п. 6.3, п. 8.1-8.4)	Воздух, смывы, стерильный материал	-	-	Отбор проб	-
1077	МУ МЗ СССР № 3182-84 (п. 2.11, п. 2.12)	Воздух, смывы, стерильный материал	-	-	Отбор проб	-
1078	МУ 2.1.4.1057 (п. 6.3)	Смывы	-	-	Отбор проб	-
1079	Инструкция № 880-71	Упаковка. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Игрушки. Средства индивидуальной защиты.	-	4803-4808, 4811-4813, 4819, 4823, 4014, 4015, 611610 650610 9020 3917-3926 7010, 7013, 6911,6912,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				7323, 8215 9603, 4901-4911 9503 9506 4901-4911 392610 3924 6912 7013 4203 6101-6117 6201-6217 5801-5811 6116 4015 6001-6006 5407-5408 5208-5212 4203 4205 4303 4304		
г. Ижевск, ул. Кирова, 46						
1080	МУК 4.1/4.3.1485-03 и дополнение № 1 МУК 4.1/4.3.2155-06	Продукция текстильной промышленности, в т.ч. Изделия швейные и трикотажные бельевые, платье-блузочного и пальто-костюмного ассортимента, чулочно-носочные, головные уборы, платочно-шарфовые, кожаные и меховые, а также материалы для их изготовления для детей, подростков и взрослых. Предметы одежды и принадлежности к одежде, головные уборы и их части. Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия	-	6101-6117 6201-6217 6501-6506	Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м 0,1-180 кВ/м
1081	Руководство по эксплуатации прибора «СТ-01»					
1082	Руководство по эксплуатации прибора «ИЭСП-01»					

1	2	3	4	5	6	7
		мебелировки.				
1083	ГОСТ 25779-90	Игры и игрушки: - озвученные и (или) с механизмами, -радиофицированные, -приборы, аппараты и устройства учебные, -средства обучения в высших и средних учебных заведениях технические (комплексы, механизмы, приборы).	-			
1084	МУК 4.1/4.3.2038-05					
1085	Руководство по эксплуатации прибора«АССИСТЕНТ»				Уровень звука и звукового давления 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3),	20-140 дБ;
1086	Руководство по эксплуатации прибора «ОКТАВА-101ВМ»				Уровни виброускорения или виброскорости: 1-125 Гц (общая); 8-1000 Гц (локальная)	54-175 дБ;
1087	Руководство по эксплуатации прибора «СТ-01»				Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м 0,1-180 кВ/м
1088	Руководство по эксплуатации прибора «ИЭСП-01»					
1089	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-50»			9503 9504-9508	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц)	0,01-100 кВ/м 5 В/м -1000 В/м
1090	Руководство по эксплуатации прибора «ВЕ-метр-АТ-003»				Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц)	0,1 – 1800 А/м 50мА/м - 8 А/м (62,5нТл - 10 мкТл)
1091	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-41»				Напряженность электрического и магнитного поля радиочастотного диапазона (ВЧ, СВЧ, УВЧ) ; Плотность потока энергии СВЧ 0,3-40 ГГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-300 МГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-50 МГц:	0,26 – 100000 мкВт/см2; 2,5 – 800 В/м; 0,5 - 500 В/м; 0,2 - 40 А/м; 0,05 - 20 А/м
1092	Руководство по эксплуатации прибора «АРГУС-03»				Интенсивность инфракрасного излучения	0,5-2000 Вт/м2

1	2	3	4	5	6	7
1093	МУ 2.6.1.1982-05	Аппараты рентгеновские медицинские (медицинские диагностические и терапевтические): - общего назначения, - флюорографические, - стоматологические (прицельные и панорамные), - мамографы - компьютерные томографы и т.п.	-	9018 9022	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения : МЭД гамма-излучения: Эквивалентная доза гамма-излучения:	50 нЗв/ч - 100 мкЗв/ч, 0,1 – 500 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв – 40 Зв
1094	МУ 2.6.1.2135-06					
1095	МУ 2.6.1.2500-09					
1096	Руководство по эксплуатации прибора «ДКС-96»					
1097	Руководство по эксплуатации прибора«ДКР-АТ 1103М»					
1098	Руководство по эксплуатации прибора «ДКС-96»	Рентгеновские установки и приборы промышленного и лабораторного назначения: - аналитические, - дефектоскопические, - досмотровые, - ускорители.	-	9022	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения : МЭД гамма-излучения: Эквивалентная доза гамма-излучения:	50 нЗв/ч - 100 мкЗв/ч, 0,1 – 500 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв – 40 Зв
1099	Руководство по эксплуатации прибора«ДКГ-РМ 1203»					
1100	Руководство по эксплуатации прибора «ДКР-АТ 1103М»					
1101	МУК 2.6.1.1087-02 и дополнение к нему МУК 2.6.1.2152-06	Отходы и лом черных и цветных металлов	-	2619	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения. Плотность потока альфа-излучения. Плотность потока бета-излучения.	0,1 – 500 мкЗв/ч; 0,1-10^4 $мин^{-1}*см^{-2}$; 20-10^4 $мин^{-1}*см^{-2}$.
1102	Руководство по эксплуатации прибора «МКС-СРП/08А»					
1103	Руководство по эксплуатации прибора «СРП-68-01»					
1104	Руководство по эксплуатации прибора «ДКС-96»					
1105	Руководство по эксплуатации прибора «ДКГ-РМ 1203»					
1106	ГОСТ Р 53187-2008	Территория жилой застройки (зоны).	-	-	Уровень звука и звукового	20-140 дБ;

1	2	3	4	5	6	7
1107	ГОСТ 31296.2-2006	Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			давления 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3),	
1108	ГОСТ 31325-2006					
1109	ГОСТ 23337-2014					
1110	ГОСТ 22283-14					
1111	МУК 4.3. 3722-21					
1112	МР 4.3.0008-10					
1113	Руководство по эксплуатации прибора«АССИСТЕНТ»					
1114	Руководство по эксплуатации прибора «ОКТАВА-110А»					
1115	Руководство по эксплуатации прибора «Экофизика»					
1116	МУК 4.3.2491-09	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц) Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц)	0,01-100 кВ/м 5 В/м -1000 В/м 0,1 – 1800 А/м 50мА/м - 8 А/м (62,5нТл - 10 мкТл)
1117	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-50»					
1118	Руководство по эксплуатации прибора «ВЕ-метр-АТ-003».					
1119	ГОСТ 12.1.006-84	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны.			Напряженность электрического и магнитного поля радиочастотного диапазона (ВЧ, СВЧ, УВЧ) ; Плотность потока энергии СВЧ 0,3-40 ГГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-300 МГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-50 МГц:	0,26 – 100000 мкВт/см2; 2,5 – 800 В/м; 0,5 - 500 В/м; 0,2 - 40 А/м; 0,05 - 20 А/м
1120	МУК 4.3.1677-03					
1121	МУК 4.3.1167-02					
1122	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-41».					
1123	Инструкция № 3255-85	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные			Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения :	50 нЗв/ч - 100 мкЗв/ч,
1124	МУ 2.6.1.2398-08					

1	2	3	4	5	6	7
1125	МУ 2.6.1.1982-05	участки).			МЭД гамма-излучения:	0,1 – 500 мкЗв/ч,
1126	МУ 2.6.1.2397-08					
1127	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций НТЦ «НИТОН»				Эквивалентная доза гамма-излучения: Плотность потока радона с поверхности грунта и строительных конструкций. Отбор проб с поверхности грунта и строительных конструкций.	0,1 мкЗв – 40 Зв 3 - 1*105 мБк/см2
1128	Руководство по эксплуатации прибора «МКС-СРП/08А»					
1129	Руководство по эксплуатации прибора«СРП-68-01»					
1130	Руководство по эксплуатации прибора«ДКС-96»					
1131	Руководство по эксплуатации прибора«ДКГ-РМ 1203»					
1132	Руководство по эксплуатации прибора«КАМЕРА-01»					
1133	ГОСТ 23337-2017	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Уровень звука и звукового давления 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3)	20-140 дБ;
1134	МУК 4.3. 3722-21					
1135	Руководство по эксплуатации прибора «АССИСТЕНТ»					
1136	Руководство по эксплуатации прибора «ОКТАВА-110А»					
1137	ГОСТ 31191.1-2004	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Уровни виброускорения или виброскорости: 1-125 Гц (общая);	54-175 дБ;
1138	ГОСТ 31191.2-2004					
1139	ГОСТ Р 53964-2010					

1	2	3	4	5	6	7
1140	МУК 4.3.3221-14				8-1000 Гц (локальная)	
1141	Руководство по эксплуатации прибора «ОКТАВА-101ВМ»					
1142	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-50»	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц) Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц)	0,01-100 кВ/м 5 В/м -1000 В/м 0,1 – 1800 А/м 50мА/м - 8 А/м (62,5нТл - 10 мкТл)
1143	Руководство по эксплуатации прибора «ВЕ-метр-АТ-003»					
1144	МУК 4.3.1677-03	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Напряженность электрического и магнитного поля радиочастотного диапазона (ВЧ, СВЧ, УВЧ) ; Плотность потока энергии СВЧ 0,3-40 ГГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-300 МГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-50 МГц:	0,26 – 100000 мкВт/см2; 2,5 – 800 В/м; 0,5 - 500 В/м; 0,2 - 40 А/м; 0,05 - 20 А/м
1145	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-41»					
1146	РМГ 69-2003	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения 200-280 нм: 280-315 нм: 315-400 нм:	0,001-20 Вт/м2; 0,01-60 Вт/м2; 0,01-60 Вт/м2
1147	РМГ 70-2003					
1148	РМГ 71-2003					
1149	РМГ 77-2005					
1150	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/12».					
1151	Руководство по эксплуатации прибора «АРГУС-03»	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Интенсивность инфракрасного излучения	0,5-2000 Вт/м2
1152	ГОСТ 26824-2018	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Уровни освещенности: - естественная освещенность (коэффициент естественной освещенности),	1-200000 лк
1153	ГОСТ 24940-16					
1154	ГОСТ 33393-2015					
1155	Руководство по					

1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатации прибора «ТКА-ЛЮКС»,				- искусственная освещенность, - яркость, - пульсация (коэффициент пульсации)	10 - 200 000 кд/м², 1 – 100%
1156	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ»,					
1157	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-04/3»					
1158	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/41»					
1159	Руководство по эксплуатации прибора «АРГУС-07».					
1160	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Параметры микроклимата: - температура воздуха, - температура воды, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление, - температура поверхностей.	от -10 до +50°С; 0 – 100°С 3-98%; 0,1-20 м/с; 80-110 кПа;
1161	МУК 4.3.2900-11					
1162	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ТВ»,					
1163	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/60»,					
1164	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/41»,					
1165	Руководство по эксплуатации прибора «МЕТЕОСКОП»					
1166	МУ 2.6.1.2838-11	Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения : МЭД гамма-излучения: Эквивалентная доза гамма-излучения:	50 нЗв/ч - 100 мкЗв/ч, 0,1 – 500 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв – 40 Зв

1	2	3	4	5	6	7
1167	МУ 2.6.1.1982-05					
1168	Руководство по эксплуатации приборов «МКС-СРП/08А»				ЭРОА радона. Отбор проб с поверхности строительных конструкций	3 - 1*105 мБк/см2
1169	Руководство по эксплуатации прибора «СРП-68-01»					
1170	Руководство по эксплуатации прибора «ДКС-96»					
1171	Руководство по эксплуатации прибора «ДКГ-РМ 1203»					
1172	Руководство по эксплуатации прибора «ALPHA GUARD»					
1173	ГОСТ Р 53490-2009 (ИСО 5131:1996)	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.	-	-	Уровень звука и звукового давления 31,5-16000 Гц; 25-20000 Гц (1/3),	20-140 дБ;
1174	ГОСТ ISO 9612-2016					
1175	ГОСТ 20296-2014					
1176	Руководство по эксплуатации прибора «АССИСТЕНТ»					
1177	Руководство по эксплуатации прибора «ОКТАВА-110А»					
1178	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.	-	-	Уровни виброускорения или виброскорости: 1-125 Гц (общая); 8-1000 Гц (локальная)	54-175 дБ;
1179	ГОСТ 31191.4-2006					
1180	ГОСТ 31192.1-2004					
1181	ГОСТ 31192.2-2005					
1182	ГОСТ 31319-2006					
1183	МУ 2.2.2.1914-04					
1184	Руководство по эксплуатации прибора «ОКТАВА-101ВМ»					
1185	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места на различных категориях	-	-	Напряженность электрического	0,01-100 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
1186	МУК 4.3.2491-09	объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.			поля промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц) Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) промышленной частоты 50Гц (48-52 Гц) (45 Гц – 55 Гц)	5 В/м -1000 В/м 0,1 – 1800 А/м 50мА/м - 8 А/м (62,5нТл - 10 мкТл)
1187	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-50»					
1188	Руководство по эксплуатации прибора «ВЕ-метр-АТ-003»					
1189	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.	-	-	Напряженность электрического и магнитного поля радиочастотного диапазона (ВЧ, СВЧ, УВЧ) ; Плотность потока энергии СВЧ 0,3-40 ГГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-300 МГц: 0,01-0,03 МГц: 0,03-50 МГц:	0,26 – 100000 мкВт/см2; 2,5 – 800 В/м; 0,5 - 500 В/м; 0,2 - 40 А/м; 0,05 - 20 А/м
1190	Руководство по эксплуатации прибора «ПЗ-41».					
1191	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.	-	-	Напряженность электростатического поля	0,3-300кВ/м 0,1-180 кВ/м
1192	Руководство по эксплуатации прибора «СТ-01»					
1193	Руководство по эксплуатации прибора «ИЭСП-01»					
1194	Р 50.2.053-2006	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения 200-280 нм: 280-315 нм: 315-400 нм:	 0,001-20 Вт/м^2; 0,01-60 Вт/м^2; 0,01-60 Вт/м^2
1195	РМГ 69-2003					
1196	РМГ 70-2003					
1197	РМГ 71-2003					
1198	РМГ 77-2005					
1199	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/12».					
1200	Р 50.2.053-2006 Руководство по эксплуатации прибора «АРГУС-03»	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений,	-	-	Интенсивность инфракрасного излучения	0,5-2000 Вт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
		транспорте и др.), производственные помещения.				
1201	ГОСТ 24940-16	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.	-	-	Уровни освещенности: - естественная освещенность (коэффициент естественной освещенности), - искусственная освещенность, - яркость, - пульсация (коэффициент пульсации)	1-200000 лк 10 - 200 000 кд/м², 1 – 100%
1202	ГОСТ 33393-15					
1203	МУК 4.3.2812-10					
1204	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ЛЮКС»					
1205	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ»					
1206	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-04/3»					
1207	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/41»					
1208	Руководство по эксплуатации прибора «АРГУС-07».					
1209	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.	-	-	Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха; - подвижность воздуха, - атмосферное давление .	от -10 до +50°С; 3-98%; 0,1-20 м/с; 80-110 кПа
1210	МУК 4.3.2756-10					
1211	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ТВ»					
1212	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/60»					
1213	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ/41»					
1214	Руководство по эксплуатации прибора «МЕТЕОСКОП»					
1215	МУ 2.6.1.2838-11	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых,	-	-	Мощность амбиентной дозы (поглощённой дозы) гамма–	50 нЗв/ч - 100
1216	МУ 2.6.1.1982-05					

1	2	3	4	5	6	7
1217	МУ 2.6.1.2500-09	коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения.			излучения:	мкЗв/ч, 0,1 – 500 мкЗв/ч,
1218	МУ 2.6.1.1193-03					
1219	Руководство по эксплуатации прибора «МКС-СРП/08А»				Альфа излучения: бета-излучение:	0,1 - 10 мин/см^2, 2,0 - 10 мин/см^2
1220	Руководство по эксплуатации прибора «СРП-68-01»				ЭРОА радона.	3 - 1*10^5 мБк/см^2
1221	Руководство по эксплуатации прибора «ДКС-96»				Отбор проб с поверхности строительных конструкций.	-
1222	Руководство по эксплуатации прибора «ДКГ-РМ 1203»					
1223	Руководство по эксплуатации прибора «ДКР-АТ 1103М»					
1224	Руководство по эксплуатации прибора«ALPHA GUARD»					
1225	Руководство по эксплуатации дальномера «BOSCH»	Территория жилой застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно-защитной зоны. Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные помещения; жилые и общественные здания	-	-	Измерение расстояния	0,05-250 м
1226	Руководство по эксплуатации рулетки измерительной металлической EX 10/5	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.), производственные	-	-	Линейные измерения	От 0,001 до 10м

1	2	3	4	5	6	7
		помещения, жилые и общественные здания				
1227	МУ 2.6.5.032-2017	Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов	-	-	Альфа-активные нуклиды Бета-активные нуклиды	2-50 част/(см^2×мин) 200-10000 част/(см^2×мин)
1228	Руководство по эксплуатации прибора «TESTO 720»	Продукты питания, готовые блюда, горячая вода, воздух	-	1707 1905	Температура продуктов, готовых блюд, горячей воды, поверхности, воздуха	от – 50 до + 150 ^{0}C, от – 50 до + 400 ^{0}C,
1229	МУ-287-113	Паровой, воздушный стерилизатор - автоклав	-	8419	Максимальная температура	+ 110 °С - + 200 °С
1230	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	841989 841990	Максимальная температура	100-104 °С 80-97 °С 49-57 °С
1231	МУК 4.3.3221	Жилые и общественные здания	-	-	Уровни виброускорения или виброскорости	54-175 дБ; 1-125 Гц (общая)

Главный врач _____ _____ А. М. Чирков

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица