ПРИКАЗ
от «06» октября 2021 г.
№ ПК3-834
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710049

Область аккредитации органа инспекции
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» RA.RU.710049

наименование органа инспекции

1. Россия, 426033, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Кирова, дом 46
2. Россия, 427620, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Кирова, дом 27-а
3. Россия, 427145, Удмуртская Республика, Игринский района, поселок Игра, улица Труда, дом 17
4. Россия, 427260, Удмуртская Республика, Увинский район, поселок Ува, улица Советская, дом 7
5. Россия, 427433, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Свердлова, дом 11
6. Россия, 427790, Удмуртская Республика, город Можга, улица Ленина, дом 8
7. Россия, 427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Азина, дом 29

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции тип «А»					
1. Россия, 426033, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Кирова, дом 46					
1.	**Пищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ (с изм.), № 29-ФЗ, № 3-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ, № 171-ФЗ, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 035/2014, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.1.4.1116-02 с изменениями, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями, МР 2.3.1.1915-04, МУК 4.2.1847-04, МУК 4.1/4.2.2484-09, МУК 4.1/4.2.2486-09, Методические рекомендации «Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий», МР 2.3.1.2432-08, СП 3.4.2318-08 с изменениями и дополнениями, МУ 2.3.2.2306-07, МУ 4.2.2305-07, МУ 4.2.2304-07, МР 2.3.2.2571-10, МР 2.3.7.1916-04, МР 2.6.1.0094-14, МР 4.2.0019-11, МУ 1.2.2960-11, МУ 1.2.2961-11, МУ 1.2.2966-11, МУ 2.3.2.1830-04, МУ 2.3.2.1935-04, МУ 2.3.7.1064-01, МУ 3.2.1022-01, СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.2.1847-04, Р 2.1.10.1920-04, МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09, МУ 2.1.9000-2000, МР 2.1.10.0067-12, МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания», Письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 «Об организации лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мониторинга», Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 (с изменениями), Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 (с изменениями), Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, МУК 2.6.1.1194-03, Методические рекомендации «Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий», МР 2.6.1.0094-14, МУ 2.6.1.1868-04, МУК 4.3.2502-09, МУК 4.3.2503-09,

				Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006, СанПиН 1.2.2353-08, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ (с изм.), № 29-ФЗ, № 3-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 035/2014, № 109-ФЗ, № 171-ФЗ, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями), Методические рекомендации «Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий», МУК 4.1/4.2.2486-09, МР 2.3.1.2432-08, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.2399-08, МУ 2.3.2.2306-07, СанПиН 2.3.2.1293-03, МР 1.2.0042-11, МР 2.1.10.0067-12, МР 2.3.2.2571-10, МР 2.3.7.1916-04, МР 2.6.1.0094-14, МР 4.2.0019-11, МУ 1.2.2960-11, МУ 1.2.2961-11, МУ 1.2.2966-11, МУ 2.3.2.1830-04, МУ 2.3.2.1935-04, МУ 2.3.7.1064-01, МУ 3.2.1022-01 СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.3.2504-09, СанПиН 2.1.4.1116-02, с изменениями и дополнениями, МУК 4.1/4.2.2486-09, МУК 4.1/4.2.2484-09, МР 2.3.1.2432-08, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.2399-08, СП 3.4.2318-08 с изменениями, МУ 2.3.2.2306-07, МУ 2.3.2.2305-07, МУ 2.3.2.2304-07, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), МР 1.2.0016-10, МР 1.2.0023-11, МР 1.2.0042-11, МР 1.2.2522-09, МР 1.2.2640-10, МР 2.1.10.0067-12, МР 2.3.2.2571-10, МР 2.3.7.1916-04, МР 4.2.0019-11, МУ 1.2.2636-10, МУ 1.2.2742-10, МУ 1.2.2744-10, МУ 1.2.2960-11, МУ 1.2.2961-11, МУ 1.2.2966-11, МУ 2.3.2.1830-04, МУ 2.3.2.1935-04, МУ 2.3.7.1064-01, МУ 2.3.7.2125-06, МУ 3.2.1022-01, Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 883, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе»
2.	**Непищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 006/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 026/2012, ТР ТС 030/2012, ТР ТС 035/2014, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС 039/016, ТР ЕАЭС 042/2017, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГН 2.6.1.2159-07, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 1.2.976-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 1.1.998-00, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН

				изменениями, № 109-ФЗ (с изм.), № 3-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ, ГН 2.6.1.2159-07, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 1.2.976-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 1.1.998-00, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, МСанПиН 001-96, СП 2.6.1.759-99, СП 3.4.2318-08 (с изменениями), СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, МР 2.2.8.2127-06, МР 4.2.0015-10, МР 3.5.0026-11, МР 2.6.1.0091-14, МР 2.6.1.0092-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 1.2.1796-03, МУ 2.2.2.1914-04, МУ 3.5.2431-08, МУ 3.5.2435-09, МУ 3.5.2596-10, МУ 1.2.2966-11, МУК 4.3.1901-04, МУК 4.1/4.3.2038-05, СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 026/2012, ТР ЕАЭС 042/2017, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), МР 1.2.0016-10, МР 1.2.0018-11, МР 1.2.0036-11, МР 1.2.0039-11, МР 1.2.0040-11, МР 1.2.0042-11, МР 1.2.2522-09, МР 1.2.2640-10, МР 2.2.8.2127-06, МР 2.6.1.0091-14, МР 2.6.1.0092-14, МР 3.5.0026-11, МР 4.2.0015-10, МУ 1.2.1796-03, МУ 1.2.2966-11, МУ 2.2.2.1914-04, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.5.2431-08, МУ 3.5.2435-09, МУ 3.5.2596-10, МУК 4.3.1901-04, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, СанПиН 1.2.3685-21	2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.759-99, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, МСанПиН 001-96, МР 2677-83, МР 2.2.8.2127-06, МР 1.2.2522-09, МР 4.2.0015-10, МР 1.2.0016-10, МР 1.2.2640-10, МР 1.2.0018-11, МР 3.5.0026-11, МР 1.2.0036-11, МР 1.2.0039-11, МР 1.2.0040-11, МР 1.2.0042-11, МР 2.6.1.0091-14, МР 2.6.1.0092-14, МУК 4.2.801-99, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.3.1894-04, МУК 4.3.1901-04, МУК 4.1/4.3.2038-05, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 1844-78, МУ 1924-78, Временные МУ 2035-79, МУ 297-84, МУ 3911-85, МУ 4077-86, МУ 4435-87, МУ 2.1.674-97, МУ 3.2.1022-01, МУ 1.2.1796-03, МУ 2.1.2.1829-04, МУ 2.2.2.1844-04, МУ 2.2.2.1914-04, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУ 3.5.2431-08, МУ 3.5.2435-09, МУ 3.5.2596-10, МУ 1.2.2636-10, МУ 1.2.2637-10, МУ 1.2.2638-10, МУ 1.2.2966-11, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ Р 53906-2010, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе»
3.	**Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** Федеральный закон № 384-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, № 3-ФЗ, №52-ФЗ с изменениями, № 157-ФЗ, № 99-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 004/2011, ТС 005/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, ГН 2.2.5.712-98, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, ГН 2.6.1.2159-07, ГН 2.2.5.2308-07 (с изменениями), ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.3532-18, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

				2.2.4/2.1.8.583-96, СП 2984-84, СП 3244-85, СП 1.1.1058-01 (с изменениями), СП 2.6.4.1115-02, СП 1.2.1170-02, СП 1.2.1318-03, СП 3.5.1378-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.1.2193-07, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.2.1.2263-07, СП 1.3.2322-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.2.1.2513-09, СП 1.3.2518-09, СП 2.1.7.2570-10, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 1.3.2885-11, СП 2.3.3.2892-11, СП 1.3.3118-13, СП 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3310-15, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СанПиН 3238-85, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.5.1.2423-08, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.2948-11 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 4955-89, МР 2.2.9.2098-06, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 2.2.9.2310-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 3.3.2.2359-08, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.9.0012-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 2.2.9.0049-11, МР 2.2.9.0056-11, МР 3.3.1.0058-12, МР 3.1.2.0072-13, МР 4.2.0075-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0087-14, МР 5.1.0096-14, МУ 2.3.975-00, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ	Федерации от 21.10.2010 № 133, Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе», СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 3244-85, СП 2.6.4.1115-02, СП 2.6.1.2216-07, СП 3.3.2342-08, СП 2.6.1.2622-10, СП 52.13330.2011, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3247-15, Руководство Р 2.2.1766-03, Руководство Р 2.2.2006-05, МР 1376-75, МР 4955-89, МР .2.9.2098-06, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.9.2242-07, МР .2.9.2310-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 11-8/240-09, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.9.0012-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 1.2.0016-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.2.2.0021-11, МР .2.9.0049-11, МР 2.2.9.0056-11, МУ 2.6.5.033-2017, МУ 1844-78, МУ 3911-85, МУ 4425-87, МУ 4435-87, МУ 2.3.975-00, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 2.1.7.1183-03, МУ 4.3.1517-03, МУ 3.3.1879-04, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.3011-12, МУ

				3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 4.3.1517-03, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.3.1.2045-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 4.3.2320-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МР 2.2.2.0021-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУ 2.6.5.033-2017, МУК 2.2.2.1843-04, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** № 157-ФЗ, № 99-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ Федеральный закон № 52-ФЗ, Федеральный закон № 3-ФЗ, Федеральный закон № 384-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 004/2011 ТС 005/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, ГН 2.2.5.712-98, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, ГН 2.6.1.2159-07, ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями), ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 3238-85, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.5.1.2423-08, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН	3.1.3012-12, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.2.2.1843-04, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2501-09, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 33393-2015, ГОСТ ISO 9612-2016, ГОСТ 24940-2016

				2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 1.1.1058-01 с изменениями, СП 2.6.4.1115-02, СП 1.2.1318-03, СП 3.5.1378-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.1.2193-07, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.2.1.2263-07, СП 2.2.1.2513-07, СП 1.3.2322-08 (с изменениями), СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 2.2.9.2510-09 (с изменениями), СП 1.3.2518-09, СП 2.1.7.2570-10, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 1.3.2885-11, СП 2.3.3.2892-11, СП 1.3.3118-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3310-15, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СН 2.2.4/2.1.8 562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, Р 2.2.2006-05, МР 4955-89, МР 2.2.9.2098-06, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 2.2.9.2310-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 3.3.2.2359-08, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.9.0012-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.2.2.0021-11, МР 3.3.1.0027-11, МР 2.2.9.0049-11, МР 2.2.9.0056-11, МР 3.3.1.0058-12, МР 3.1.2.0072-13, МР 4.2.0075-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0087-14, МР 5.1.0096-14, МУ 2.3.975-00, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 4.3.1517-03, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.3.1.2045-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 4.3.2320-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.5.2644-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 2.6.5.033-2017, МУК 2.2.2.1843-04, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** ТР ТС 004/2011, ТС 005/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, № 157-ФЗ, № 99-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с	

				изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 3.2.3215-14 (с изменениями), СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.1.2521-09 (с изменениями), СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10 (с изменениями), СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.2.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, Р 2.2.2006-05, МР 4955-89, МР 2.2.9.2098-06, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 2.2.9.2310-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 3.3.2.2359-08, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.9.0012-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 2.2.2.0021-11, МР 2.2.9.0049-11, МР 2.2.9.0056-11, МР 3.3.1.0058-12, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0087-14, МР 5.1.0096-14, МУ 2.3.975-00, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 4.3.1517-03, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.3.1.2045-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 4.3.2320-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУ 2.6.5.033-2017, МУК 2.2.2.1843-04, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	
4.	**Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 019/2011,ТР ТС 021/2011,ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 042/2017, ТР ЕАЭС 044/2017, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, Решение Комиссии

				изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 99-ФЗ, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), № 271-ФЗ, № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), ФЗ № 3-ФЗ, ФЗ № 384-ФЗ, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), СанПиН 2.3.6.1079-01 (с изменениями), СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 1.2.2584-10, (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 3.2.3215-14 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.6.1.3488-17, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 1145-74, СП 3244-85, СП 2.3.4.009-93, СП 1.1.1058-01 с изменениями, СП 1.3.1325-03, СП 3.5.1378-03, СП 2.3.6.2202-07, СП 2.3.6.2203-07, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08 (с изменениями), СП 1.3.2322-08 (с изменениями), СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 2.2.9.2510-09, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.3.6.2820-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.3.6.2867-11, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3118-13, СП 2.2.1.3218-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3263-15, СП 2.1.2.3304-15, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.3525-18, Р 3.5.1904-04, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 2559-82, МР 4955-89, МР 3.3.1.2131-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 3.3.2.2359-08, МР 3.1.2.0004-10, МР 2.4.4.0011-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.3.1.0058-12, МР 2.6.1.0066-12, МР 3.5.0071-13, МР	Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 3244-85, СП 4396-87, СП 3.3.2.1120-02 с изменениями и дополнениями, СП 2.3.6.2202-07, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 2.6.1.2612-10, СП 52.13330.2011, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 1.3.3118-13, СП 2.6.1.3247-15, СП 2.1.2.3304-15, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 4955-89, МР 2.2.9.2311-07, МР 2.2.9.2242-07, МР 3.1.2.0004-10, МР 2.4.4.0011-10, МР 1.2.0016-10, МР 2.6.1.0066-12, МР 2.4.8.0076-13, МР 1.1.0093-14, МР 5.1.0096-14, МР 2.6.1.0098-15, МР 3.5.1.0103-15, МР 3.1.2.0118-17, МУ 2657-82, МУ №15/6-5, МУ 2.3.975-00, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 4.3.1517-03,МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1889-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 4.2.2039-05, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 3.1.2313-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 3.3.2400-08, МУ 3.3.2.2437-09, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2711-10, МУ 2.6.1.2712-10,МУ 2.6.1.2797-10, МУ

				3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0079/2-13, МР 3.1.0087-14, МР 5.1.0096-14, МР 3.5.1.0103-15, МУ 2657-82, МУ 15/6-5, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г., МУ 287-113 от 30.12.1998, МУ 2.3.975-00, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1172-02, МУ 4.3.1517-03, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.3.2.1761-03, МУ 3.3.2.1886-04, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1889-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 3.5.1937-04, МУ 4.2.2039-05, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.3.1.2045-06, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 2.6.1.2135-06 (с изменениями), МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МР 2.2.9.2311-07, МУ 3.1.2313-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.3.2400-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.3.2.2437-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 2.6.1.2711-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.1.3012-12, МУ 2.6.1.3015-12 (с изменениями), МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 2.6.1.3151-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3342-16, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУ 3.1.3420-17, МУ 3.1.3490-17, МУК 4.2.1035-01, МУК 2.2.2.1843-04, МУК 4.3.2501-09, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 004/2011, ТС 005/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 021/2011, № 99-ФЗ, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), № 271-ФЗ Федеральный закон № 52-ФЗ, Федеральный закон № 3-ФЗ, Федеральный закон № 384-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, ГН 2.3.2.972-00, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.3.6.1066-01,	2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.1.3012-12, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 2.6.1.3151-13, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3490-17, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.2.1035-01, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, МУК 2.2.2.1843-04, МУК 4.3.2501-09, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 31191.2-2004, ОСТ 95 10589-2004, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 24940-2016, ГОСТ 33393-2015, ГОСТ Р 56994-2016

				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.3.2.1940-05 (с изменениями), СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, , СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.3.2630-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.2631-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.2.2842-11 (с изменениями), СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.4.3048-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 3.2.3215-14 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СП 1145-74, СП 3244-85, СП 2.3.4.009-93, СП 1.1.1058-01 (с изменениями), СП 1.2.1318-03, СП 1.3.1325-03, СП 3.5.1378-03, СП 2.3.6.2202-07, СП 2.3.6.2203-07, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 1.3.2322-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 2.2.9.2510-09 (с изменениями), СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.3.6.2820-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.3.6.2867-11, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3118-13, СП 2.2.1.3218-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3263-15, СП 2.1.2.3304-15, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.3525-18, Р 3.5.1904-04, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 2559-82, МР 4955-89, МР 3.3.1.2131-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 3.3.2.2359-08, МР 3.1.2.0004-10 с изменениями, МР 2.4.4.0011-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.3.1.0058-12, МР 2.6.1.0066-12, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0079/2-13, МР	

				3.1.0087-14, МР 1.1.0093-14, МР 5.1.0096-14, МР 3.5.1.0103-15, МУ №15/6-5, МУ 2657-82, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г., МУ 287-113 от 30.12.1998, МУ 2.3.975-00, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1172-02, МУ 4.3.1517-03, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.3.2.1761-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.2.1886-04, МУ 3.3.1889-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 3.5.1937-04, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 4.2.2039-05, МУ 3.3.1.2045-06, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 2.6.1.2135-06 (с изменениями), МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.2313-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 3.3.2400-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.3.2.2437-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 2.6.1.2711-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 2.6.1.3151-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУ 3.1.3420-17, МУК 4.2.1035-01, МУК 2.2.2.1843-04, МУК 4.3.2501-09, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** ТР ТС 004/2011 ТС 005/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 021/2011, № 99-ФЗ, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), № 271-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 3.2.1333-03, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.958-00, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.1.2521-09 (с изменениями), СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10 (с	

				изменениями), СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10 (с изменениями), СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10 (с изменениями), СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13 (с изменениями), СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13 (с изменениями), СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.3525-18, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МР 4955-89, МР 3.3.1.2131-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 3.3.2.2359-08, МР 3.1.2.0004-10 с изменениями, МР 2.4.4.0011-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.3.1.0058-12, МР 2.6.1.0066-12, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0079/2-13, МР 3.1.0087-14, МР 5.1.0096-14, МР 3.5.1.0103-15, МУ 15/6-5, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г., МУ 287-113 от 30.12.1998, МУ 2.3.975-00, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1172-02, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 4.3.1517-03, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.3.2.1761-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.2.1886-04, МУ 3.3.1889-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.3.1.2045-06, МУ 3.3.2.2124-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.2313-08, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.3.2400-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.3.2.2437-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3342-16, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУ 3.1.3420-17, МУК 4.2.1035-01, МУК 2.2.2.1843-04, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП	

				3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	
5.	**Жилые дома, помещения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 004/2011,№ 157-ФЗ,№416-ФЗ, №77-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.3492-17, МСанПиН 001-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (с изменениями), СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 1.2.2584-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.1.3147-13 (с изменениями), СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 2.6.1.2612-10, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.3525-18, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, МР 2.6.1.0006-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0079/2-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 004/2011, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, №58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.3492-17, МСанПиН 001-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (с изменениями), СанПиН 1.2.2353-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224, Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, Приказ от 12 апреля 2011 г. № 302н, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МСанПиН 001-96, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.3.2342-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 2.6.1.2612-10, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.3525-18, МР 11-2/206-09, МР 2.6.1.0006-10, МР 2.1.2.0070-13, МР 2.1.10.0082-13, МР 2.1.10.0084-13, МУ 4109-86, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 3.3.1879-04, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 3.4.2552-09, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 2.1.10.3165-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3420-17, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 56994-2016

				08 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 1.2.2584-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.1.3147-13 (с изменениями), СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 2.6.1.2612-10, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.3525-18, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, МР 2.6.1.0006-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0079/2-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3342-16, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** ТР ТС 004/2011, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 3.2.3215-14 (с изменениями), СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08 (с изменениями), СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10 (с изменениями), СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10 (с изменениями), СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10 (с изменениями), СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13 (с изменениями), СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, МУ 3.1.3342-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17,СП 3.1.3525-18, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР	

				3.1.0079/2-13, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Гигиеническая оценка** ТР ТС 004/2011, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 15-ФЗс изменениями, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 3.5.2.3472-17,СП 3.1.3525-18, МР 3.3.1.0027-11, МР 2.1.2.0070-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 2.1.10.0082-13, МР 2.1.10.0084-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.3.1878-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.2.3163-14, МУ 3.1.3342-16, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20	
6.	**Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 026/2012, Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» (с изменениями), № 3-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, №157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе», Приказ от 12 апреля 2011 г. N 302н, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 3.1.2260-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП

				2.6.1.1281-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 4962-89, СП 2.5.1.1107-02, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.3.2367-08, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.5.3157-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.3525-18, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, Р 2.2.2006-05, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.9.2311-07, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.2.2.0021-11, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.1.0079/2-13, МР 3.1.0087-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.2160-07, МУК 4.3.2231-07 с изменениями, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 026/2012, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 2.5.1.1107-02, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.3.2367-08, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.5.3157-14, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СН 1184-74, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, Р 2.2.2006-05, МР 2.2.0085-14, МР 2.2.2.0021-11, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.9.2311-07, МР	3.5.3.3223-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, Р 2.2.2006-05, МР 2.2.8.2127-06, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.9.2311-07, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.2.2.0021-11, МР 2.2.0085-14, МУ 1844-78, МУ 1939-78, МУ 3911-85, МУ 4260-87, МУ 4435-87, МУ 2.6.1.1193-03, МУ 3.4.2552-09, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3260-15, МУК 4.3.2231-07 с изменениями, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ 31192.1-2004

				2.2.8.0017-10, МР 2.2.8.2127-06, МР 3.1.0079/2-13, МР 3.1.0087-14, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.5.0071-13, МУ 1006-73, Гигиенические требования к проектированию облучательных ультрафиолетовых установок и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыслового флота» № 1432-76, МУ 1939-78, МУ 1975-79, МУ 2639-82, МУ 4260-87, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.5.3.2949-11, , МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 4.3.2231-07, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** ТР ТС 004/2011, ТР ТС 026/2012, № 157-ФЗ, №416-ФЗ, №77-ФЗ, № 109-ФЗ, № 15-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, СП 3.3.2.3332-16, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 3.1.958-00, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.3525-18, Р 2.2.2006-05, МР 2.2.9.2311-07, МР 2.2.0085-14, МР 3.1.0079/2-13, МР 3.1.0087-14, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.5.0071-13, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.3.1.1095-02, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3018-12, МУ	

				3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3260-15, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	
7.	**Проектная, техническая и иная документация**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, Постановление Правительства РФ №222, ФЗ (с изменениями), №416-ФЗ, Федеральный закон № 190-ФЗ, Федеральный закон № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями и изменениями, ГН 2.6.1.2159-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.5.2307-07 с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2309-07 (с изменениями), ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изменениями), СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.1192-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями), СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (с изменениями), СанПиН 2.3.2.1940-05 (с изменениями), СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.4.5.2409-08 (с изменениями), СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.3.2630-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.2631-10 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224, №416-ФЗ, ГН 2.6.1.2159-07, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СП 2.6.4.1115-02, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3247-15, МР 2.2.8.2127-06, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.2.2.0021-11, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 4.2.0060-12, МР 2.6.1.0063-12, МР 2.6.1.0066-12, МР 2.6.1.0080-13, МР 2.2.0085-14, МР 2.6.1.0098-15, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.3.7.2519-09, МУ 2.6.1.2711-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 1.2.3017-12, МУ 1.2.3216-14, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.2194-07, МУК

				2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.2.2842-11 (с изменениями), СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.4.3048-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.3488-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СП 3244-85, СП 2.3.4.009-93, СП 2.4.990-00, СП 2.1.7.1038-01, СП 2.6.4.1115-02, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.2.1.2263-07, СП 3.4.2318-08 (с изменениями), СП 3.3.2367-08, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.2.1.2513-09, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2622-10, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.3164-14 (с изменениями), СП 2.6.1.3247-15, СП 3.3.2.3332-16, МР 2.6.1.0080-13, МР 3.1.0087-14, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2135-06 (с изменениями), МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2711-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУК 4.3.2501-09, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов по оценке риска здоровью населения** № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), №416-ФЗ, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями и изменениями, ГН 2.1.6.2309-07 (с изменениями и дополнениями), ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 2.6.1.2612-10, МР 2.2.8.2127-06, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.4.0009-10, МР 2.2.4.0013-10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.2.2.0021-11,	4.3.2501-09, Методические указания по совершенствованию государственного предупредительного санитарного надзора за проектированием цехов и участков сварки, разработкой технологических процессов и оборудования для сварочного производства, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 31191.2-2004

				МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.6.1.0063-12, МР 2.6.1.0080-13, МР 2.2.0085-14, МР 3.1.0087-14, МУ 1.2.3017-12, МУ 1.2.3216-14, МУ 2.3.7.2519-09	
8.	**Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 1.2.2584-10 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.4.2318-08 (с изменениями), СП 2.6.1.2612-10, СП 3.3.2.3332-16, МР 2.6.1.0050-11, МР 2.6.1.0055-11, МР 2.6.1.0063-12, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.0079/2-13, МР 2.6.1.0088-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.4.2126-06, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2222-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.2565-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 2.1.10.3014-12, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, ГОСТ 23337-2014, ГОСТ 12.1.003-2014, СП 3.1.7.2629-10, МР 2.2.4.0115-16, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 3-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменениями), СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.4.6.2553-09 (с изменениями), СанПиН 1.2.2584-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями),	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.1997 г. № 93, Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 г. № 639, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, МР 11-2/283-09, МР 11-2/1-09, МР 11-2/2-09, МР № 0100/1659-07-26, МР 01/2177-9-26, МР 2.6.1.0006-10, МР 1.2.2522-09, МР 1.2.0024-11, МР 1.2.0043-11, МР 2.6.1.0050-11, МР 2.6.1.0055-11, МР 2.6.1.0063-12, МР 4.2.0079/1-13, МУ 239/66/288, МУ 4109-86, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2222-07, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 3.2.2568-09,МУ 2.6.1.2713-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.1.3012-12, МУ 2.1.10.3014-12, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.2194-07, Инструкция № 3255-85, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 23337-2014, ГОСТ 12.1.003-2014

				СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.2.2842-11 (с изменениями), СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3048-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 3.4.2318-08 (с изменениями), СП 3.3.2367-08, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 3.3.2.3332-16, МР 2.6.1.0050-11, МР 2.6.1.0063-12, МР 3.5.0071-13, МР 3.1.0079/2-13, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.4.2126-06, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2222-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.2565-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 2.1.10.3014-12, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, СП 3.1.7.2629-10, МР 2.2.4.0115-16, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** № 58-ФЗ с изменениями, № 184-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 3-ФЗ, № 15-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 (с изменениями), Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 2.6.1.2612-10, СП 3.3.2.3332-16, МР 2.6.1.0050-11, МР 2.6.1.0055-11 МР 2.6.1.0063-12, МР 3.5.0071-13, МР 4.2.0079/1-13, МР 3.1.0079/2-13, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.4.2126-06, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2222-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.2565-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 2.1.10.3014-12, МУ 3.1.3.3394-16, МУ 3.1.3.3395-16, СП 3.1.7.2629-10, МР 2.2.4.0115-16, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	
9.	**Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, № 3-ФЗ, ГН 2.1.7.2041-06 (с изменениями), ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями), СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ

				2.1.7.573-96, СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 1.2.2584-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, МР 4.2.0079/1-13, МР 2.6.1.0094-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.2436-09, МУ 2.1.7.2657-10, МУ 1.2.2966-11, СП 3.1.7.2629-10, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МР 2.6.1.0094-14, МР 4.2.0079/1-13, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.1.2436-09, МУ 2.1.7.2657-10, МУ 1.2.2966-11, СП 3.1.7.2629-10, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, ГН 2.1.7.2041-06 (с изменениями), ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, МР 2.6.1.0094-14, МУ 3.1.2436-09, МУ 2.1.7.2657-10, МУ 1.2.2966-11, СП 3.1.7.2629-10, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МР 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., 2.1.10.1920-04, МР 1.2.2522-09, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 1.2.0043-11, МР 2.1.10.0062-12, МР ЦОС001-13, МР 002-13, МР 4.2.0079/1-13, МР 2.6.1.0091-14, МР 2.6.1.0094-14, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.1.9000-2000, МУ 2.6.1.2222-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.1.7.2657-10, МУ 1.2.2966-11, МУ 1.2.3017-12, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006
10.	**Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** № 52-ФЗ, № 3-ФЗ, №416-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями и изменениями, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим	№416-ФЗ, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов

	границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; сточная вода			санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 2.1.5.1059-01, МР 2.1.4.0032-11, МР 2.6.1.0064-12, МР 2.6.1.0094-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 2.1.5.1183-03, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.1.4.2655-10, МУ 2.1.4.2898-11, МУ 1.2.2966-11, МУК 4.2.2029-05, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** №416-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями и изменениями, ГН 2.1.5.2307-07 с дополнениями и изменениями, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.4.3.1186-03 с изменениями, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.2.2844-11, МР 4.2.0079/1-13, МР 2.6.1.0094-14, МУ 3.2.1022-01, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.1.4.2655-10, МУ 2.1.4.2898-11, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Оценка риска здоровью населения от воздействия воды** Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 (с изменениями), Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03-19/24-3483,	Российской Федерации от 27.11.2007 №308, МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 г., СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.1.10.1920-04, Р 56237-2014, МР 2.1.4.2370-08, МР 1.2.2522-09, МР 2.1.10.0031-11, МР 2.1.4.0032-11, МР 1.2.0038-11, МР 1.2.0043-11, МР 2.6.1.0064-12, МР 4.2.0079/1-13, МУ 2.1.4.1183-03, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.1.4.2655-10, МУ 2.6.1.2713-10, МУ 1.2.2743-10, МУ 1.2.2966-11, МУ 2.1.4.2898-11, МУК 4.2.2029-05, МУК 4.2.2870-11, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32

				Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.10.2007 №79, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07 (с изменениями), ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 1.2.2834-11, СП 2.1.5.1059-01 **Гигиеническая оценка** № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, №416-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 (с изменениями), Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 (с изменениями), Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07 (с изменениями), ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями), СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.2834-11, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.6.1.2612-10, МР 2.1.4.2370-08, МР 2.1.10.0031-11, МР 2.1.4.0032-11, МР 1.2.0038-11, МР 2.6.1.0064-12, МР 2.6.1.0094-14, МУ 2.6.1.1981-05 с изменениями, МУ 2.1.4.2655-10, МУ 1.2.2966-11, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20	
11.	**Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)**			**Гигиеническая оценка** Федеральный закон № 52-ФЗ, Федеральный закон № 3-ФЗ, № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60 (с изменениями), Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715 (с изменениями), ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384, Руководство Р

				ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2309-07 (с изменениями), ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, ГН 2.2.5.712-98, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.6.1032-01 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, МР 1.2.0037-11, МР 2.6.1.0028-11, МР 2.6.1.0094-14, МР 4.2.0079/1-13, МУ 1.1.726-98, МУ 1.2.2966-11, МУ 2.2.5.2810-10, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 3.1.2.2412-08, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Оценка риска здоровью населения от воздействия атмосферного воздуха** № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 15-ФЗ, Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03-19/24-3483, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.10.2007 №79, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 1.1.701-98, ГН	2.2.2006-05, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186.89, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 1.2.726-98, МР 2.6.1.0028-11, МР 5205-90, МР 1.2.0024-11, МР 1.2.0037-11, МР 1.2.0038-11, МР 1.2.0043-11, МР 1.2.2522-09, МР 2.1.10.0033-11, МР 2.1.10.0057-12, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.1.10.0061-12, МР 2.1.10.0062-12, МР 2.1.10.0073-13, МР 2.6.1.0094-14, МР 4.2.0079/1-13, МУ 1.1.726-98, МУ 1.2.2966-11, МУ 2.2.5.2810-10, МУ 2.6.1.2153-06, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

				2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09,СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08 (с изменениями), СанПиН 1.2.2834-11, МР 1.2.0038-11, МР 2.1.10.0033-11, МР 2.1.10.0057-12, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.1.10.0061-12, МР 2.1.10.0062-12, МР 2.1.10.0073-13, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	
12.	**Отходы производства и потребления**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СП 2.1.7.1386-03 с изменениями и дополнениями, СП 2.1.7.2570-10 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, МУ 2.1.7.1185-03, СП 2.1.7.2850-11, МУ 1.2.2966-11, МУ 3.1.2313-08, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1761-03, № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, № 89-ФЗ, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Гигиеническая оценка** СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 с изменениями и дополнениями, МУ 2.1.7.1185-03, МР 2.1.7.2279-07, МУ 1.2.2966-11, МУ 3.1.2313-08, № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, № 89-ФЗ, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СП 2.1.7.2570-10 с изменениями и дополнениями, МУ 2.1.7.1185-03, МУ 1.2.2966-11, МУ 3.1.2313-08, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1761-03, ,№ 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, № 109-ФЗ, № 89-ФЗ, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.1.7.1185-03, СП 2.1.7.2570-10 с изменениями и дополнениями, МР 2.1.7.2279-07, МР 2.1.7.2297-07, МУ 1.2.2966-11, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

13.	**Биологический материал**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** МР 2.6.1.0094-14, МР 3.1.0087-14, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.1.5.0075/1-13, МР 3.2.0003-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 4.2.0014-10, МР 4.2.0020-11, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2565-09, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.2.2358-08, МУ 4.2.2039-05, МУ 4.2.2723-10, МУ 4.2.2787-10, МУ 4.2.2831-11, МУ 4.2.2839-11, № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, СанПиН 3.2.3215-14, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2. 3112-13, СП 3.1.3310-15, СП 3.5.1378-03, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, МУ 3.1.3420-17, СП 3.1.1.3108-13 (с изменениями), МУ 3.1.3342-16, ГОСТ Р 52556-2006, СП 3.3.2.3332-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУ 3.1.3.3394-16, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Гигиеническая оценка** МР 2.6.1.0094-14, МР 3.1.0087-14, МР 3.1.2.0072-13, МР 3.2.0003-10, МР 3.3.1.0027-11, МР 4.2.0014-10, МР 4.2.0020-11, МУ 3.1.1.2232-07, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.1082-01, МУ 3.1.1755-03, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2565-09, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.3.1.1113-02, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.5.2.2358-08, , МУ 4.2.2039-05, МУ 4.2.2723-10, МУ 4.2.2787-10, МУ 4.2.2831-11, МУ 4.2.2839-11, № 58-ФЗ с изменениями, № 29-ФЗ с изменениями, №52-ФЗ с изменениями, СП 3.3.2.3332-16, МУ 3.1.3.3395-16, МУ 3.1.3.3394-16, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224, МР 4.2.0014-10, МР 2.6.1.0094-14, МУ 3.1.3420-17, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, ГОСТ Р 56994-2016
2. Россия, 427620, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Кирова, дом 27-а					
1.	**Пищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, МР 2.3.1.1915-04, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями), ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017 СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.1194-03, МУК 4.2.1847-04, Руководство Р 2.1.10.1920-04, МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09, МР 2.1.10.0067-12, МР от 18.01.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от

				Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 №883, Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации №28 от 29.08.2006, СанПиН 1.2.2353-08, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями), ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017 СанПиН 1.2.3685-21	17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями)
2.	**Непищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 005/2011, МСанПиН 001-96, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ЕАЭС 042/2017 СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** ТР ТС 007/2011, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), МСанПиН 001-96, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ЕАЭС 042/2017 СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГН 2.6.1.2159-07, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.759-99, СП 2.6.1.3164-14, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.1/4.3.2038-05, ГОСТ Р 53906-2010, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79
3.	**Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, ГН 2.2.5.2308-07 (с изменениями), ГН 2.3.2.972-00, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.3.4-050-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176,

				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.2.1332-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СН 5182-90, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СП 3238-85, СП 3244-85, СП 6035-91, СП 2.1.7.1038-01, СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями и дополнениями), СП 2.2.1.1312-03 (с изменениями), СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 1.3.2322-08 (с изменениями), СП 2.2.9.9.2510-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 2.6.1.3164-14, СП 3.5.3.3223-14, Р 2.2.2006-05, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013,ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 042/2017, ГН 2.2.5.2308-07 (с изменениями), ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, ГН 2.2.5.3532-18СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.2.1332-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН	Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, ГН 2.2.5.2308-07 (с изм.), СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изм. и доп.), СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.2.1332-03 (с изм.), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03 (с изм.), СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.1.7.1038-01, СП 2.3.6.1079-01 (с изм и доп.), СП 2.2.1.1312-03 (с изм.), СП 2.6.1.2216-07, СП 1.3.2322-08 (с изм.), СП 2.2.9.9.2510-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 2.6.1.3164-14, СП 52.13330.2011, СН 5182-90, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, МУ 1322-75, МУ 1844-78, МУ 3911-85, МУ 4425-87, МУ 4435-87, МУ3.3.1879-04, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.4.3.2756-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.1.3114/1-13, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.6.1.2152-06,

				2.6.1.2573-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 6035-91, СП 2.1.7.1038-01, СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями и дополнениями), СП 2.2.1.1312-03 (с изменениями), СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 1.3.2322-08 (с изменениями), СП 2.2.9.2510-09 (с изменениями), СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 2.6.1.3164-14, СП 3.5.3.3223-14, СН 5182-90, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, Р 2.2.2006-05, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.2.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ 12.4.095-80, ГОСТ 12.1.003-83 (с изм.), ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 20444-85, ГОСТ 12.1.049-86, ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ Р 10326-1-99, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ Р 50949-2001, ГОСТ 31171-2003, ГОСТ 31172-2003, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.2-2005, ГОСТ 31296.1-2006, ГОСТ 31296.2-2006, ГОСТ 31319-2006, ГОСТ 31325-2006, ГОСТ 26824-2010, ГОСТ 33393-2015, ГОСТ ISO 9612-2016, ГОСТ 24940-2016, РМГ 70-2003, ГСИ РМГ 69-2003
4.	**Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 042/2017, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями),	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10, МУ 3.3.1879-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.1.3114/1-13,

				СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями), СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 3.1.2.3107-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.2.3263-15, СП 2.1.2.3304-15, СП 2.1.2.3358-16, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГОСТ 23337-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.4.4.3048-13,СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 3.5.3.3223-14 СП 2.1.2.3304-15, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГОСТ 23337-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2627-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП	МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 33393-2015, ГОСТ 24940-2016, СП 52.13330.2011

				3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.2.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.2.3263-15 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	
5.	**Жилые дома, помещения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГОСТ 23337-2014, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.5.1378-03, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1.1275-03, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, МУ 2.6.1.2838-11, МР 11-2/206-09 от 29.08.00, МУК 4.3.2194-07

				3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.2.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.2.3263-15 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20	
6.	**Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14 СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.5.1378-03, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.5.1378-03, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ 2.6.1.1193-03, МУ 2.6.1.2838-11
7.	**Проектная, техническая и иная документация**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН

				2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СП 2.1.7.1038-01, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СанПиН 1361-75, СанПиН 1197-74, СанПиН 989-72, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Федеральный закон № 190-ФЗ, Федеральный закон № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2263-07, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), ГОСТ 23337-2014, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУК 2.3.2.971-00
8.	**Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11 (дополнения и изменения), ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГОСТ 23337-2014, ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.1981-05, Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, Приказ Минздравсоцразвития России от

				МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.1.2. 3150-13, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), ГОСТ 23337-2014, СП 3.5.3.3223-14 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП	12.04.2011 № 302н

				2.3.6.3668-20	
9.	**Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.1.7.3297-15 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.1.7.730-99, МУ 1.2.3017-12, МР 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12, МР от 18.01.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368
10.	**Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; сточная вода**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Федеральный закон №416-ФЗ от 07.12.11г, ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.1.5.1315-03 (с изменениями и дополнениями) СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** влияние воды на здоровье	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, Руководство Р 2.1.10.1920-04, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, МР 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 г.

				населения Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 253, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 2.1.5.1315-03 (с изменениями и дополнениями) СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20	
11.	**Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ГН 2.1.6.2309-07 (с изменениями и дополнениями), ГН 2.2.5.2308-07 (с изменениями и дополнениями), ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** ГН 2.1.6.2309-07 (с изменениями и дополнениями), ГН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186.89, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007

				2.2.5.2308-07 (с изменениями и дополнениями), ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.2308-07 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	№308, Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384, ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, Руководство Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МР «Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ», МУ 1.2.726-98
12.	**Отходы производства и потребления**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Гигиеническая оценка** СП 2.1.7.1386-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10
3. Россия, 427145, Удмуртская Республика, Игринский района, поселок Игра, улица Труда, дом 17					
1.	**Пищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями, МР 2.3.1.1915-04, ТР ЕАЭС 040/2016 СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1847-04, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.1194-03, Руководство Р 2.1.10.1920-04, МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09, МУ 2.1.9000-2000, МР 2.1.10.0067-12, МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания», 1996 г. МР от 18.01.2013, Информационное письмо от 02.10.2006

				Гигиеническая оценка Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 №883, Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006, СанПиН 1.2.2353-08, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 1.2.3685-21 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ЕАЭС 040/2016	№ 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368
2.	**Непищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ГОСТ Р 54562-11, МУ №11-3/355-09, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТР ТС 019/2011 СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** ГОСТ Р 54562-11, МУ №11-3/355-09 СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 54562-11, МУ №11-3/355-09, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224
3.	**Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 и изменения к нему, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1100/3232-1-1100/2403-2-11, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-000, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СП 2984-84, Р	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН

				2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 5804-91, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.5.712-98, СП 843-70, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10 СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СП 1.3.2322-08 с изменениями, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 и изменения к нему, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 110 ГН 1100/3232-1-1100/2403-2-11, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-000, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СП 2984-84, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/ 2.2.4 1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.2.4.294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.585-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.490-09, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8582-96, СН	2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.1.7.1183-03, МР 1376-75, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.1982-05, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08,

				2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8 562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 804-91, ГН 060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.5.712-98, СП 843-70, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СП 1.3.2322-08 с изменениями, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 015/2011, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, , СП 3.1/3.2.3146-13, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3120-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.12.3162-14 ,Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103

				2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	
4.	**Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, СанПиН 2.3.4.545-96, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2564-09 с изменениями, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СП 1567-76, МР 2559-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СП 983-72, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 1.3.2322-08, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.3.2630-10 с изменениями, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.3.2.3332-16, СП 2.1.2.3358-16, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.72627-10, СП 3.1.7.2817-10, СП3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 3.3.1879-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.1.3114/1-13, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 31191.2-2004

				3.1.1275-03, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.312-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, МУ 3.1.3342-16, МУ 3.1.3420-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП № 3244-85, СП 1145-74, СанПиН 2.3.4.545-96, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2564-09 и изменение № 1, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СП 1567-76, СП 982-72, МР 2559-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СП 1.3.2322-08, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.1.2.3150-13, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.1.3.2630-10 с изменениями, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.3.2.3332-16, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 2.1.2.3358-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, МУ 3.1.3342-16, МУ 3.1.3420-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН	

				2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	
5.	**Жилые дома, помещения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2817-10, СП3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, МР 11-2/206-09

6.	**Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта», СанПиН 2.5.2-703-98, СП № 1814-77, СП 2195-80, СП 4056-85, СП 4962-89, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, МУ 975-79, МУ 4260-87, СН 1184-74, СН 2506-81, СН 2.5.2.047-96, СН 2.5.2.048-96, СанПиН 2.5.2/2.2.4-1989-06, МУ 1939-78, ГН 1432-76, МУ 1975-79, МУ 2639-82, МУ 122-91239-91, СанПиН 2.5.2-703-98, СН 2506-81, МУ 1006-73, СП 1814-77, СП 2195-80, СН 4066-86, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, МУ 3.1.3342-16 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, МУ 3.1.3342-16 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ 975-79, МУ 4260-87, МУ 1939-78, СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.1193-03
7.	**Проектная, техническая и иная документация**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2.-703-98, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97,

				2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2896-11, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями и изменениями, ГН 2.1.5.2307-07 с дополнениями и изменениями», СП 2.1.7.1038-01, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СанПиН 1361-75, СанПиН 1197-74, СП 1145-74, СанПиН 989-72, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, Федеральный закон № 190-ФЗ, Федеральный закон № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 2.3.2.971-00
8.	**Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями, СанПиН 1.2.2353-08 с изменениями, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, МР от 18.01.2013,

				2.3.6.3668-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.3310-15 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** влияние радиационного загрязнения на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.3310-15 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Влияние условий труда на здоровье работающих** Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н

				Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.3310-15 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	
9.	**Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.1.9000-2000, МУ 1.2.3017-12, МР 01-19/17-17, Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12, МР ЦОС001-13, МР 002-13, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Инструкция № 3255-85
10.	**Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН	СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, Р 2.1.10.1920-04, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных

	холодного водоснабжения; сточная вода			2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** влияние воды на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20	ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, МР 2.1.10.0062-12, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР ЦОС001-13, МР 002-13, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МР 0100/13609-07-34
11.	**Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)**			**Гигиеническая оценка** ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** влияния атмосферного воздуха	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186.89, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов

				на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2897-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.712-98 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	Российской Федерации от 27.11.2007 №308, Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384, ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МР «Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ», МУ 1.2.726-98, МУ 2.6.1.2838-11
12.	**Отходы производства и потребления**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.2790-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Гигиеническая оценка** СП 2.1.7.1386-03 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.2790-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10
4. Россия, 427260, Удмуртская Республика, Увинский район, поселок Ува, улица Советская, дом 7					
1.	**Пищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, МР	МУК 4.2.1847-04, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.1194-03, МУ 4237-86, МУК 4.1/4.2.2486-09, МУК 4.1/4.2.2484-09, МУ 2.3.2.2306-07, МР «Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда

				2.3.1.1915-04, Федеральный закон № 52-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 29-ФЗ, Федеральный закон № 3-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.1.4.1116-02 с изменениями и дополнениям, МР 2.3.1.2432-08, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 2.1.2.3358-16 с изменениями, СанПиН 2.4.2.3286-15 с изменениями, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения** № 109-ФЗ (с изм.), № 29-ФЗ, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, МР 2.3.1.2432-08, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.2399-08, СП 2.1.2.3358-16 с изменениями, СанПиН 2.4.2.3286-15 с изменениями СанПиН 1.2.3685-21	здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий»
2.	**Непищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** Федеральный закон № 52-ФЗ (с изменениями), Федеральный закон № 3-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011 ТР ТС 017/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 035/2014, ТР ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС 039/016, ТР ЕАЭС 042/2017, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.7.960-00, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14 с изменениями, СанПиН 1.1.998-00, СанПиН 1.2.976-00, МСанПиН 001-96, ГН 2.3.3.972-00 СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** ТР ТС 007/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТР ТС 035/2014, ТРТС 006/2011, ТР ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС 039/016, ТР ЕАЭС 042/201 СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУ 1.2.1796-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 1.2.1796-03, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУК 4.1/4.3.2038-05, ГОСТ Р 53906-2010, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.1/4.3.2038-05
3.	**Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты,**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** Федеральный закон № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.2308-07, СП	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Р 2.2.2006-05, Р

	в том числе производственные и технологические процессы			1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями, СанПиН 2.2.2.1332-03 с изменениями, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СП 2400-81, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.6.3239-14, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 1.3.2322-08, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 015/2011, СП 3.5.3.3223-14, СП 3238-85, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, Федеральный закон № 52-ФЗ (с изменениями), Федеральный закон № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 019/2011, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.3.4.704-98, ГН 2.6.1.2159-07, СП 2.6.1.3247-15, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 1.2.2584-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СП 3.3.2342-0, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.3.4-050-96, ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 1.2.2584-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СП 2984-84, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10,	2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУ 2.1.7.1183-03, МР 1376-75, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.1982-05, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития Росси от 15 августа 2011 г. № 918н, Приказ

				СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 5804-91, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.5.712-98, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2339-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.3241-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 1.3.2322-08, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 015/2011, СП 3238-85, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 1.3.2518-09, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.3310-15, ГН 2.6.1.2159-07, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 1.2.2584-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.3.2.1290-03. СП 3.3.2342-08, СанПиН 2.3.4.551-96, СП 3244-85, ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967, СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.3310-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.1.2. 3112-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.3.2342-08, СП 3.5.1378-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, Постановление правительства РФ № 222 от 03.03.2018г. МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.3.2949-11

4.	**Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН2.1.2.3150-13, МР 2559-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 1.3.2322-08 с изменениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ, № 61-ФЗ от 12.04.2010г (с изм.), СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.3150-13 СП 2.1.3358-16 с изменениями, СанПиН 3.2.3215-14 , СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.1325-03 Р 3.5.1904-04, СП 2.1.2.3304-15 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3288-15 СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3113-13, СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 3.3.2.3332-16, СП 2.3.6.2867-11"Изменения и дополнения N 4 к СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.3.2841-11"Изменения N 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 3.1.7.2836 "Изменения и дополнения N 1 к СП 3.1.7.2616-10, СП 2.3.6.2820-10"Дополнения N 3 к СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.2.3150,-СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения N 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.3.2.2399-08 Дополнения и	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966, Постановление правительства РФ № 278 от 02.04.2012г., Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081, МУ 3.5.3.2949-11, Постановление Правительства Российской Федерации № 317 от 16.04.2012г., Постановление правительства РФ № 291 от 16.04.2012г, Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.1088-02

				изменения N 1 к СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.3.2342-08, МУ 3.1.2313-08 МР 2.2.9.2242-07 СП 3.1.2260-07, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 к СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.2202-07 Изменение N 2 к СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.3.2201-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03, МУ 3.3.1889-04, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СП 3244-85, ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.6.1.2891-11, СП 1.2.036-95, СанПиН 2.1.7.2790-10 ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13,СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 2.1.3358-16 с изменениями, МУ 3.3.1891-04, СП 3.1.958-00, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.2. 3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.2836 Изменения и дополнения N 1 к СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.2260-07, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991г., СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.3109-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.084-96, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	

				Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 015/2011,ТР ТС 021/2011,ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.04196, СанПиН 2.1.2.3150-13, МР 2559-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СП 1.3.2322-08 с изменениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 2.1.3358-16 с изменениями, СанПиН 2.1.3150-13, СанПиН 2.1.6.1032-01, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 3.2.3215-14, СП 1.3.2518-09, МУ 3.3.1891-04, СП 1.3.1325-03, МР 3.5.1.0103-15, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.3.2.3332-16, СП 2.3.6.2867-11 "Изменения и дополнения N 4 к СП 2.3.6.1079-01, СП 3.1.7.2836 "Изменения и дополнения N 1 к СП 3.1.7.2616-10, СП 2.3.6.2820-10 "Дополнения N 3 к СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.4.3.2554-09 Изменения N 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.2399-08 Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.3.2342-08, МР 2.2.9.2242-07, СП 3.1.2260-07, СП 2.3.6.2203-07 Изменение N 1 СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.2202-07 Изменение N 2 к СП	

				2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.3.2201-07 Изменение N 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СП 3244-85, ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991г., СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	
5.	**Жилые дома, помещения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, Федеральный закон N 52-ФЗ (с изменениями), Федеральный закон № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), СП 2.1.3358-16, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 3.1.2.3113-13, СанПиН 1.2.2584-10 МСанПиН 001-96, СанПиН 2.1.6.1032-01 СП 3.5.3.3223-14, ГН 2.1.6.3492-17 ГОСТ Р 56994-2016 СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 2.1.3358-16 с изменениями, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.2.3113-13, СанПиН 1.2.2584-10, СП 3.3.2342-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, МСанПиН 001-96, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, МУ 2.6.1.2838-11, МР № 11-2/206-09, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 3.5.3.2949-11, МР 2.6.1.0006-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.1088-02 МУ 2.6.1.2397-08, МР 2.6.1.0006-10, МУ 3.1.3260-15

				СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.958-00, МУ 3.5.3.2949-11, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.2.3114-13, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	**Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.5.2-703-98, СП 4056-85, СП 4962-89, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, № 52-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.5.3.2949-11, СП 3.3.2.3332-16, СанПиН 1.2.2584-10, СП 2.2.9.2510-09, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.1.2260-07, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.0.555-96, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.5.3.2949-11, СП 3.3.2.3332-16, СанПиН 1.2.2584-10, СП 2.2.9.2510-09 с изменениями, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.1.2260-07, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.2.4.1294-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 3.5.3.3223-14, МУ 2.6.1.1193-03, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 3.5.3.2949-11

				СанПиН 2.2.0.555-96, МУ 3.3.1891-04, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.72627-10, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.958-00, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1.2438-09 МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, Инструкция о порядке расследования и учета пищевых отравлений с методикой бактериологических исследований при пищевых отравлениях, от 20 декабря 1973 г. N 1135-73, МУ 3.2.1756-03, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.7.2835-11, МУ 3.1.3260, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.72627-10, МУ 3.4.2552-09, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.1.2260-07, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.2.0.555-96 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	
7.	**Проектная, техническая и иная документация**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10,СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) с	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН

				изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03 с изменениями, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11 ГН 2.1.6.2177-07 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями и изменениями, ГН 2.1.5.2307-07 с дополнениями и изменениями, СП 2.1.7.1038-01, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Федеральный закон № 190-ФЗ, Федеральный закон № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, №416-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 2.1.2.3304-15, №52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ от 10.01.2002г (с изменениями), № 96-ФЗ (с изменениями), № 74-ФЗ, № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.3358-16, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, ГН 2.6.1.2159-07, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.4.3.2554-09, СП 1.3.2518-09, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 3.4.2318-08, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.0.555-96, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 2.3.2.971-00, Постановление правительства РФ № 222 от 03.03.2018г., МУ 2.6.1.2005-05
8.	**Территория городских и сельских**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза**	Приказ Роспотребнадзора от

	поселений, промышленных площадок			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН .2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07 с дополнениями и изменениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 3.1.3310-15, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 96-ФЗ (с изменениями), № 89-ФЗ (с изменениями), № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 1.2.2584-10 СП 3.4.2318-08 с изменениями, ГОСТ 23337-2014, ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.2882-11, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2652-10 СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 Влияние условий труда на здоровье работающих Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН	19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, Инструкция № 3255-85, Постановление правительства РФ № 222 от 03.03.2018г., МУ 3.1.1029-01, СП 3.1.3310-15

				2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 3.1.3310-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 2.1.2.3358-16 с изменениями, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.3310-15 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	
9.	**Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 89-ФЗ (с изменениями), № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.573-96 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.1.7.730-99, Инструкция № 3255-85

				2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	
10.	**Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; сточная вода**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, №416-ФЗ, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 74-ФЗ, № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), МР 2.1.4.0032-11, СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01", СанПиН 1.2.2584-10, СП 2.1.5.1059-01, МУ 2.1.4.1183-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.7.573-96, ГОСТ Р 56237-2014, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** влияние воды на здоровье населения Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 №253, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, Руководство Р 2.1.10.1920-04, МР от 18.01.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, МР 0100/13609-07-34, МР 2.6.1.0064-12 МР 2.1.4.0032-11 МР 2.6.1.0064-12

				2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МР 2.1.4.0032-11, ГОСТ Р 56237-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07 с изменениями и дополнениями, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, №416-ФЗ, СанПиН 2.1.7.573-96, ГОСТ Р 56237-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20	
11.	**Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)**			**Гигиеническая оценка** ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 1315, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** влияние атмосферного воздуха на здоровье населения Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186.89, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384, «О взаимодействии Роспотребнадзора и Росгидромета по реализации

				СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, ГН 2.2.5.712-98, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ от 10.01.2002 (с изменениями), № 96-ФЗ Об охране атмосферного воздуха от 04.05.1999г (изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.2.4.1294-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга», ГОСТ 17.2.3.01-86 ГОСТ 17.2.1.03-84, Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 1.2.726-98
12.	**Отходы производства и потребления**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-0, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения № 2 к СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, МУ 2.1.7.1185-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Гигиеническая оценка** СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, Постановление правительства РФ от 21 июня 2013 г. № 525
13.	**Биологический материал**			**Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе методы отбора проб** № 52-ФЗ (с изменениями), СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.1.3473-17, СП 1.3.1325-03, СП	

				3.1.2.3114-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2. 3112-13, СП 3.1.3310-15, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	
5. Россия, 427433, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Свердлова, дом11					
	Пищевая продукция			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04, №416-ФЗ от 07.12.11г., ГОСТ Р 56237-2014, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, ТР ЕАЭС 040/2016, СанПиН 2.3.4.551-96, СП 2982-84, СП 2.3.6.2867-11, СП 2.3.6.2820-10, СП 2.3.6.2203-07, СП 2.3.6.2202-07, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1847-04, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.1194-03, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 2.1.4.2655-10, Приказ Роспотребнадзора от 18.01.2016 № 16, МУ 4.1/4.2.2486-09, МУ 4.1/4.2.2484-09, МР 2.3.1.2432-08, МУ от 31.12.1982 № 2657
2.	**Непищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.7.960-00, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 005/2011, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.2.4.3359-16, ТР ТС 019/2011, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, СП 1.3.3118-13, ТР ТС 025/2012, СП 1.2.1318-03, СП 2.1.7.2850-11, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СП 2.6.4.1115-02, СП 2.3.3.2892-11, №03-ФЗ, №89-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** ТР ТС 007/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ Р 56237-2014 СанПиН 1.2.3685-21 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 1.3.3118-13, ТР ТС 025/2012, СП 1.2.1318-03, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СП 2.6.4.1115-02, СП 2.3.3.2892-11, №03-ФЗ, №89-ФЗ СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 4.1/4.3.2038-05, МУ 1.2.1796-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, СанПиН 2.6.1.1192-03, МУК 4.1/4.3.2038-05, ГОСТ Р 53906-2010, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ ISO 9612-2016, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11, СанПиН 2.2.4.3359-16, МУ 2.6.1.3015-12, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МУК 4.2.2029-05, МР 2.6.1.0066-12, ГОСТ 12.1.003-2014, МУК 4.3.2501-09, Р 3.5.1904-04, МУК 4.2.1035-01, Методические указания Минздрава СССР от 28.02.1991 N 15/6-5, МУ 2.6.1.2005-05, ГОСТ 12.1.005, МУ №2657, МУ 4.2.2723-10, МУК

				Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 1.2.1318-03, №03-ФЗ, №89-ФЗ	4.2.2661-10
3.	**Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СП 2.1.2.3304-15, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.3532-18, ТР ТС 019/2011, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, СП 1.3.3118-13, ТР ТС 025/2012, СП 1.2.1318-03, СП 2.1.7.2850-11, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СП 2.6.4.1115-02, СП 2.3.3.2892-11, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУ 2.1.5.1183-03, МР 1376-75, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103ГОСТ ISO 9612-2016, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11, СанПиН 2.2.4.3359-16, МУ 2.6.1.3015-12, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МУК 4.2.2029-05, МР 2.6.1.0066-12, ГОСТ 12.1.003-2014, МУК 4.3.2501-09, Р 3.5.1904-04, МУ 2.6.1.2005-05, ГОСТ 12.1.005, МУ №2657

				СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СП 2.1.2.3304-15, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.3532-18, ТР ТС 019/2011, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, СП 1.3.3118-13, ТР ТС 025/2012, СП 1.2.1318-03, СП 2.1.7.2850-11, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СП 2.6.4.1115-02, СП 2.3.3.2892-11, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.2.3263-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 1.2.1318-03, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	
4.	**Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11,

				034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СанПиН 1197-74, СП 1145-74, СанПиН 989-72, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН2.1.2.3150-13, МР 2559-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН 2.2.5.3302-15, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, ГН 2.2.5.3532-18, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, СП 2.1.2.3358-16, СП 1.3.3118-13, ТР ТС 025/2012, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, МСанПиН 001-96, СанПиН 2.5.1.2423-08, СП 2.2.1.3218-14, СанПиН 2.4.2.2883-11, СП 3.3.2.3332-16, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.3.2554-09, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.2260-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г, СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-11, СП	СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 24940-2016, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11, МУ 2.6.1.3015-12, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МР 2.6.1.0066-12, МР 2.6.1.0098-15, МР 1.1.0093-14, МУ 2.6.1.1088-02, МР 2.3.1.2432-08, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.11.2007 N 80, МУ от 30.11.2007 N 2.3.2.2306-07, МУК от 30.11.2007 N 4.2.2304-07, МУК от 30.11.2007 N 4.2.2305-07, МУ 3.5.3.2949-11, ГОСТ 12.1.003-2014, МУК 4.3.2501-09, МР 2.2.9.2242-07, МУ 2.6.1.2005-05

				3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.2.3263-15, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3114-13, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 1.2.1318-03, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.2260-07, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Изменение № 1 от 29.12.2015 к СанПиН 3.2.3215-14 СанПиН 2.4.2.3286-15 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН N 3238-85 от 27.03.85, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2.3150-13, МР 2559-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 2.1.2.3358-16, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.3532-18, СП 2.1.2.3304-15, ТР ТС 019/2011, СП 2.1.2.3358-16, СП 1.3.3118-13, ТР ТС 025/2012, СП 1.2.036-95, СП	

				1.2.1318-03, ТР ТС 035/2014, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 001-96, СанПиН 2.5.1.2423-08, СП 2.2.1.3218-14, СанПиН 2.4.2.2883-11, СП 3.3.2.3332-16, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.3.2554-09, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.2260-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 «с изменениями от 24.11.2015г, СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	
5.	**Жилые дома, помещения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СП 2.1.2.3304-15, ГН 2.1.6.3492-17, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.2.3263-15, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.1.3473-17, СП 1.2.1318-03, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ Изменение	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, МР № 11-2/206-09 от 29.08.00ГОСТ 24940-2016, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МУК 4.2.2029-05

				№ 1 от 29.12.2015 к СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20	
6.	**Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, Постановление Правительства РФ от 12.08.2010г. №623, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, №416-Ф, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.2.4.3359-16, ТР ТС 025/2012, ГН 2.2.5.3532-18, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.3532-18, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ 2.6.1.1193-03, МУ 2.6.1.2838-11, ГОСТ ISO 9612-2016, МУ 2.6.5.032-2017, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, ГН 2.2.5.3532-18
7.	**Проектная, техническая и иная документация**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН

				СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СП 2.1.7.1038-01, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, СанПиН 989-72, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 42-128-4690-88, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Федеральный закон № 190-ФЗ, Федеральный закон № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-09, СП 2.2.1.2263-07, Федеральный закон №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СП 2.1.2.3304-15, СП 2.6.1.3241-14, ГН 2.2.5.3532-18, СП 2.6.1.3247-15, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 2.1.2.3358-16, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 2.1.2.3304-15, СП 2.1.2.3358-16, ТР ТС 025/2012, СП 1.2.1318-03, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 2.3.2.971-00, ГОСТ 24940-2016, СП 2.6.1.3241-14, ГН 2.2.5.3532-18, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.3287-15, МУ 2.6.1.3015-12, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006
8.	**Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН .2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, ГН 2.1.6.2736-10, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.1981-05, МУ

				2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.2.3304-15, ГН 2.1.7.3297-15, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, СП 3.5.1378-03, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** влияние радиационного загрязнения на здоровье населения Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15 с изменениями от 24.11.2015г СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 Влияние условий труда на здоровье работающих Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН	2.6.1.2719-10, Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, Инструкция № 3255-85, МУ 2.1.7.730-99, ГОСТ 24940-2016, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, ГОСТ Р 54041-2010, МУ 2.6.1.2222-07, МР 2.6.1.0091-14, МУ 2.6.1.1088-02

				2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, СП 3.5.1378-03, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, СП 3.5.1378-03, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	
9.	**Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.1.7.3297-15, СанПиН 2.1.7.573-96, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08, Инструкция № 3255-85, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, ГОСТ Р 54041-2010, МУ 2.6.1.2222-07, МР 2.6.1.0091-14

10.	**Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; сточная вода**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ , №416-ФЗ от 07.12.11г, ГОСТ Р 56237-2014 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** влияние воды на здоровье населения Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 №253, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, Приказ Роспотребнадзора №18 от 18.01.2013, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 г., ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МУК 4.2.2029-05, МР 2.1.4.0032-1, МР 2.6.1.0064-12, МУ 2.6.1.2222-07

				2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.3310-15, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20	
11.	**Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)**			**Гигиеническая оценка** ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.712-98, ГН 1.2.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, МУК 4.2.2942-11, МУ МЗ СССР №3182-84, ГОСТ 12.1.005 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186.89, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384, ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, Руководство Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 5205-90, МУ 1.1.726-98, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МУ 2.6.1.2222-07, ГН 2.2.5.3532-18
12.	**Отходы производства и потребления**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.7.2850-11, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Гигиеническая оценка** СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2850-11, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, МУ 2.1.7.1185-03

				3.1.3671-20, **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20,	
13.	**Биологический материал**			**Санитарно-эпидемиологическое расследование** СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.5.1378-03, СП 3.3.2342-08, СП 2.2.1.3218-14, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.1.2260-07, Федеральный закон от 09.01.1996 №03-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	МУ 3.1.1029-01,ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006
6. Россия, 427790, Удмуртская Республика, город Можга, улица Ленина, дом 8					
1.	**Пищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1078-01, МР 2.3.1.1915-04, № 52-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 29-ФЗ, № 3-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.3.2.1290-03 СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 №883, Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 987, Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006, СанПиН 1.2.2353-08, ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1078-01, № 109-ФЗ (с изм.), № 29-ФЗ, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017 СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1847-04, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.1194-03, Р 2.1.10.1920-04, МУ 2.3.7.2125-06, МУ 2.3.7.2519-09, МУ 2.1.9000-2000, МР 2.1.10.0067-12, МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания», 1996 г., МР от 18.01.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368МУ 4237-86, Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1263

2.	**Непищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 019/2011, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 035/2014, ТР ТС 006/2011, ТР ТС 030/2012, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС 039/016, ТР ЕАЭС 042/2017, СП 2.6.1.759-99, ГН 2.3.3.972-00, СанПиН 1.2.976-00, СанПиН 1.1.998-00, МСанПиН 001-96 СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** ТР ТС 007/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 035/2014, ТР ТС 006/2011, ТРТС 030/2012, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС 039/016, ТР ЕАЭС 042/2017 СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУ 2.2.2.1844-04, МУ 1.2.1796-03, МР 4159-86, МР 1924-78, МУК 2.3.1894-04, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.759-99, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, ГН 2.6.1.2159-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13 ,СП 2.6.1.3164-14, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 2.1.674-97, Временные МУ № 2035-79, МУ 4077-86, МУ 2.1.2.1829-04, МУ 2.2.2. 1914-04, МУ 297-84, МР 2677-83, МУ 1965-79, МУК 4.1/4.3.2038-05, ГОСТ Р 53906-2010, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79
3.	**Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.2557-0,9 ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 и изменения к нему, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1100/3232-1-1100/2403-2-11, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-000, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10,СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-0, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 2.1.7.1183-03, МР 1376-75, СанПиН 2.6.1.993-00,

				СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 1.3.2322-08 с изменениями, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 015/2011, СП 3.5.3.3223-14, СП 3238-85, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 1.3.2518-09, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 5804-91, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.3241-14, СП 3.5.3.3223-14, СП 1.3.2322-08 с изменениями, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 015/2011, СП 3238-85, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 1.3.2518-09, СанПиН 1.2.2584-10, № 989-72, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	СанПиН 2.6.1.2525-09, МУ 2.6.1.1982-05, СанПиН 2.6.1.2748-10, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, Постановление правительства РФ № 222 от 03.03.2018г.

				Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-1, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	
4.	**Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СанПиН 1197-74, СП 1145-74, СанПиН 989-72, СанПиН 2.3.4.545-96, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-033, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 1.3.2322-08 с изменениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), № 61-ФЗ (с изм.), СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 3.5.1378-03, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.2260-07, СП 1.2.036-95, СанПиН 2.1.2.1331-03, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. №966, Постановление правительства РФ № 278 от 02.04.2012г, Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081, Постановление Правительства Российской Федерации № 317 от 16.04.2012г., Постановление правительства РФ № 291 от

				2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 3.3.2.3332-16, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.0.555-96, ГН 2.1.6.3492-17, СП 2.1.2.3358-16, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-133, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3109-13, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.084-96, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 015/2011,ТР ТС 021/2011,ТР ТС 022/2011,ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011,ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, СанПиН 2.3.4.545-96, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.2844-11 СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН	16.04.2012г., Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47

				2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 1.3.2322-08 с изменениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.6.1.3239-14, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.3247-15, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.2260-07, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.3.2.3332-16, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.6.1.2891-11, СП 2.1.2.3358-16, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	
5.	**Жилые дома, помещения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10,СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, №52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 3.5.3.3223-14, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10,	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, МР 11-2/206-09 от 29.08.00

				СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-103, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2817-10, СП3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.312-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20	
6.	**Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, № 52-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 2.5.3157-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 1844-78, МУ 3911-85, МУ 4435-87, МУ 2.6.1.1193-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУ 2.6.1.2838-11, ГН 2.2.5.3532-18

				21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	
7.	**Проектная, техническая и иная документация**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2.-703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 42-128-4690-88, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), № 190-ФЗ, № 384-ФЗ, № 136-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2263-07, №416-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 2.1.2.3304-15, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ от 10.01.2002г (с изменениями),	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 2.3.2.971-00, Постановление правительства РФ № 222 от 03.03.2018г.

				№ 96-ФЗ (с изменениями), № 74-ФЗ, № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.2.3358-16, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	
8.	**Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 3.1.3310-15, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 96-ФЗ (с изменениями), № 89-ФЗ (с изменениями), № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), № 15-ФЗ (с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 52.13330.2011, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.2882-11, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** влияние радиационного загрязнения на здоровье населения Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, Постановление	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, Инструкция № 3255-85, Постановление правительства РФ № 222 от 03.03.2018г.

				Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями №№ 1-4, СанПиН 1.2.2353-08 с дополнениями и изменениями ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 3.1.3310-15, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1.12.3162-14, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.7.3465-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	
9.	**Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13,СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН .4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 89-ФЗ (с изменениями), № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), СанПиН 2.1.7.573-96 СанПиН 3.3686-21,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.1.9000-2000, МУ 1.2.3017-12, МР 01-19/17-17, Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12, МР ЦОС001-13, МР 002-13, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от

				СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** СанПиН 2.1.7.1287-03, Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.7.2197-07 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	17.11.2006 №368, МУ 2.6.1.2398-08, Инструкция № 3255-85
10.	**Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; сточная вода**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, №416-ФЗ, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 74-ФЗ, № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка влияние воды на здоровье населения** Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 253, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, Р 2.1.10.1920-04, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, МР 0100/13609-07-34

				09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СП 3.1.1.3473-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, №416-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20	
11.	**Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)**			**Гигиеническая оценка** Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями, ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, ГН 2.1.6.2658-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2563-09, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 96-ФЗ (с изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.3492-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186.89, информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384, ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МР «Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ», МУ 1.2.726-98

12.	**Отходы производства и потребления**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, №52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 89-ФЗ (с изменениями), СП 2.1.7.1038-01 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Гигиеническая оценка** СП 2.1.7.1386-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, Постановление Правительства РФ от 21 июня 2013 г. № 525
7. Россия, 427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Азина, дом29					
1.	**Пищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, №416-ФЗ, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, МР 2.3.1.1915-04, № 52-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 29-ФЗ, № 3-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.1.4.1116-02 с изменениями и дополнениям, СП 2.1.2.3358-16 с изменениями, СанПиН 2.4.2.3286-15 с изменениями, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями, МУК 4.1/4.2.2484-09 с изменениями СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1847-04, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 2.6.1.1194-03, МУ 4237-86, Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1263, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006
2.	**Непищевая продукция**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.7.960-00, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 005/2011, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 019/2011, ТР ЕАЭС 039/016, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУ 1.2.1796-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10,СанПиН 2.6.1.2891-11, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 1.2.1796-03, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-

				2.6.1.3288-15 СанПиН 1.2.3685-21 **Гигиеническая оценка** ТР ЕАЭС 039/016, ТР ТС 007/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ Р 56237-2014 СанПиН 1.2.3685-21	06, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10,СанПиН 2.6.1.2891-11, МУК 4.1/4.3.2038-05, ГОСТ Р 53906-2010, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006
3.	**Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия трудовой деятельности**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** Федеральный закон № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.1058-01,СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.6.1.3287-15, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 1.2.2353-08, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 3.1.3260-15, СанПиН 1.2.2584-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4-050-96, СанПиН 1.2.2584-10, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ГН 2.2.5.2308-07 и дополнения к ним, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУ 2.1.7.1183-03, МР 1376-75, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.1982-05, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, Постановление Главного

				2.2.2506-09, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СП 2984-84, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 5804-91, ГН 5060-89, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.6.2553-09, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, ГОСТ Р 56237-2014, ГН 2.2.5.3299-15, СанПиН 1.2.2584-10, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое расследование** СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, П 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1295-03, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3107-13, СП 3.1.2.3263-15, Изменение № 1 от 29.12.2015 к СанПиН 3.2.3215-14 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20	государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103
4.	**Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07,

	технологические процессы			ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СанПиН 1197-74, СП 1145-74, СанПиН 989-72, СанПиН 2.3.4.545-96, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, «СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11 СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.1188-03с изменением № 1, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СП 1567-76, СанПиН 2.1.2.3150-13, МР 2559-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, №416-ФЗ ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СанПиН 24.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.2.1.3218-14, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), № 61-ФЗ (с изм.), СанПиН 2.2.4.3359-1, СанПиН 2.1.3150-13, СП 2.1.3358-16 с изменениями, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 3.2.3215-14, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.3288-15 СанПиН 2.4.2.2883-11 СП 3.3.2.3332-16 СП 2.3.6.2867-11 СанПиН 2.4.3.2841-11 СП 3.1.7.2836 СП 2.3.6.2820-10 СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.4.3.2554-09, СП 2.3.6.2203-07, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.2202-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СП 3.5.1378-03, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.4.548-96, МУ 2657-82, ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.2790-10 ГН 2.1.6.3492-17 ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	ГОСТ 31191.2-2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04

				Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.1295-03, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3107-13, СП 3.1.2.3263-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СанПиН 2.2.4.3359-16, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.3.1891-04, СП 3.1.958-00, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, СП 3.5.3.3223-14, МУК 3.1.7.3402-16, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.3310-15, МУК 4.2.1035-01, МУ №15/6-5 от 28.02.1991г., МР 3.5.1.0103-15, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.2. 3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.2836, СП 3.1.2825-10, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.3.2.2437-09, МУ 3.3.2400-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СП 3.3.2342-08, МУ 3.1.2313-08, МР 2.2.9.2242-07, СП 3.1.2260-07, МУ 4.2.2039-05, МУ 3.3.1889-04, МУ 3.3.1.1123, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, МУ 3.1.3342-16, МУК 3.1.7.3402-16, МУ 3.1.3420-17, Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991г., МУ 287-113 от 30.12.1998, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.3109-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.084-96, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП № 3244-85, СП 1145-74, СанПиН 989-72, СанПиН	

				2.3.4.545-96, ГН 2.3.2.972-00, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-103, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 2.1.2.3304-15, СП 2.2.1.3218-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.4.2.2883-11, СП 2.1.3358-16 с изменениями, СанПиН 2.1.3150-13, СанПиН 2.1.6.1032-01, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 3.2.3215-14, СП 1.3.2518-09, МУ 3.3.1891-04, СП 1.3.1325-03 МУ 3.3.2.1121-02, Р3.5.1904-04, МУК 4.2.1035-01, МУ №15/6-5 от 28.02.1991г., МР 3.5.1.0103-15, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.2748-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.1088-02, МУ 3.1.3260-15, МР 1.1.0093, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.3.2.3332-16, СП 2.3.6.2867-11, СП 3.1.7.2836, СП 2.3.6.2820-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.4.3.2554-09, СП 2.2.9.2510-09, МУ 3.3.2.2437-09, СанПиН 2.4.5.2409-08, МУ 3.3.2400-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.3.2342-08, МУ 3.1.2313-08, МР 2.2.9.2242-07, СП 3.1.2260-07, СП 2.3.6.2203-07, СП 2.3.6.2202-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, МУ 4.2.2039-05, МУ 3.3.1889-04, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СП 3244-85, МУ 2657-82, ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, МУ 3.1.3420-17, Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991г., МУ 287-113 от 30.12.1998, СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20, СП 3.1/2.4.3598-20	

5.	**Жилые дома, помещения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СП 2.1.2.3304-15, СП 3.5.3.3223-14, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 15-ФЗ (с изменениями), СП 2.1.3358-16 с изменениями, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.2.3113-13, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 3.5.3.3223-14, ГН 2.1.6.3492-17, ГОСТ Р 56994-2016, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10 (дополнение и изменения), СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03, СанПиН 1.2.2353-08,СанПиН 1.2.2834-11 Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.1.3358-16 с изменениями, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.6.1.1192-03 МУ 2.6.1.1088-02, МУ 2.6.1.2397-08, МР 2.6.1.0006-10, МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.2.3113-13, СанПиН 1.2.2584-10 СП 3.3.2342-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, МСанПиН 001-96, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, МУ 3.1.3342-16, СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ3.3.1879-04, МУ 2.6.1.2838-11, МР № 11-2/206-09, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004

				Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.1295-03, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.958-00, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3107-13, СП 3.1.2.3263-15, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.3.1891-04, СП 3.1.958-00, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.7.1104-02, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.2.1756-03, СП 3.5.3.3223-14, МУК 3.1.7.3402-16, СП 3.1.3310-15 МУ 3.1.3260-15, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2.2626-10, МУ 3.4.2552-09, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.2.3114-13, ГОСТ Р 56994-2016, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.7.3465-17, МУ 3.1.3342-16, МУК 3.1.7.3402-16 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20	
6.	**Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта», СанПиН 2.5.2-703-98, СП 4962-89, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.5.2-703-98, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.5.2-703-98, ГН 2.2.5.3532-18 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.5./2.5.0226-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУ 2.6.1.2838-11, ГОСТ 31191.1-2004, МУ 2.6.1.1193-03, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

				20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	
7.	**Проектная, техническая и иная документация, протоколы исследований, замеров и испытаний**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4_2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.3.2630-10, СН 2.2.4-2.1.8.566-96, СН 2.2.4_2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8_2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.8_2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8-2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, МУ 2.6.1.1892-04, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями), ГН 2.1.6.2309-07 с дополнениями и изменениями, СанПиН 1.2.2353-08, (с дополнениями и изменениями), СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03 (Дополнения и изменения), ГН 2.1.5.2307-07 с дополнениями и изменениями, СП 2.1.7.1038-01, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.4.009-93, СП 3244-85, СП 1145-74, СанПиН 989-72, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.1.3.2630-10, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Федеральный закон № 190-ФЗ, Федеральный закон от № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 2.2.1.1312-03, №416-ФЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, ГОСТ Р 56237-2014, СП 2.1.2.3304-15, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 96-ФЗ (с изменениями), № 74-ФЗ, № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.3358-16 с изменениями, СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09 изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.993-00, ГН 2.6.1.2159-07, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3247-15, СанПиН 2.6.1.3288-15, МУ 2.6.1.2005-05, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, МУ 2.6.1.1892-04, МУК 2.3.2.971-00, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

				2.1.2882-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.4.3.2554-09, СП 1.3.2518-09, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 3.4.2318-08 с изменениями, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.0.555-96 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.3.6.3668-20, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	
8.	**Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 1 - № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08, ГН 2.1.6.2309-07, Дополнения №№1 - 10 к ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 4076-86, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.2.3304-15, ГН 2.1.7.3297-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 3.5.3.3223-14, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 96-ФЗ (с изменениями), № 89-ФЗ (с изменениями), № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), № 15-ФЗ (с изменениями), ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 1.2.2584-10, СП 3.4.2318-08 с изменениями, ГОСТ 23337-2014, ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.2882-11 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20 **Гигиеническая оценка** Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.4.2.3286-15 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, МР от 18.01.2013, Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, Инструкция № 3255-85

				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с изменениями и дополнениями, СанПиН 1.2.2353-08 с дополнениями и изменениями, ГН 2.1.6.2309-07 с дополнениями и изменениями, СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.2.3286-15 с изменениями, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.5.3.3223-14, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 2.1.2.3358-16 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	
9.	**Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13,СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09. СанПиН 2.1.7.1287-03 (Изменение), ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, Изменение №1 в ГН 1.2.1311-13, ГН 2.1.7.3297-15, СанПиН 2.4.1.3049-13 Изм. №1 от 20.07.2015, Изм. №2 от 27.08.2015г., СанПиН 2.4.2.2821-10 Изм. №3 от 24.11.2015г., № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ от 10.01.2002г (с изменениями), № 109-ФЗ (с изм.), № 89-ФЗ (с изменениями), № 136-ФЗ (с изменениями), № 190-ФЗ (с изменениями), № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.573-96 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.1.9000-2000, МУ 1.2.3017-12, МР № 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12, МР от 18.01.2013, МР 2.1.10.0062-12, МР ЦОС001-13 от 20.03.2013, МР № 002-13 от 25.10.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368, МУ 2.6.1.2398-08, Инструкция № 3255-85, МУ .6.1.2398-08, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

				Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями), ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.7.2197-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.2.3670-20	
10.	**Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, Изменение №2, №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, Изменение №1 к СанПиН 1116-02», СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, №416-ФЗ ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.4.1.3049-13 Изм. №1 от 20.07.2015, Изм. №2 от 27.08.2015г., СанПиН 2.4.2.2821-10 Изм. №3 от 24.11.2015г., № 52-ФЗ (с изменениями), № 416-ФЗ, № 3-ФЗ (с изменениями), № 7-ФЗ (с изменениями), № 74-ФЗ, № 26-ФЗ (с изменениями), № 33-ФЗ (с изм.), МР 2.1.4.0032-11, СанПиН 2.1.4.2652-10, СП 2.1.5.1059-01, МУ 2.1.4.1183-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.7.573-96 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Гигиеническая оценка** влияние воды на здоровье населения Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 253, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, Р 2.1.10.1920-04, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, Р № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007 г., ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

				2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, №416-ФЗ, ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МР 2.6.1.0064-12, МР 2.1.4.0032-11 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20 **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, Изменение №2, №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01», СанПиН 2.1.4.1116-02, Изменение №1, №2 к СанПиН 1116-02, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями и изменениями, ГН 2.1.5.2307-07, Дополнения №1 - №3 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, №416-ФЗ ГОСТ Р 56237-2014, СанПиН 2.4.1.3049-13 Изм. №1 от 20.07.2015, Изм. №2 от 27.08.2015г., СанПиН 2.4.2.2821-10 Изм. №3 от 24.11.2015г., №416-ФЗ СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20	
11.	**Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)**			**Гигиеническая оценка** ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715, Постановление Правительства РФ от 02.02.2006 №60, Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №513, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2309-07 с изменениями и дополнениями, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.2308-07, № 52-ФЗ (с изменениями), № 3-ФЗ (с	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186.89, Информационное письмо от 02.10.2006, №0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367, Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308, Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384, ГОСТ 17.2.3.01-

				изменениями), ГН 2.2.5.3532-18, № 7-ФЗ (с изменениями), № 96-ФЗ (с изменениями), ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.2.4.1294-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 2.1.6.0157-19, СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, МР 3.1.0232-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.3.6.3668-20	86, ГОСТ 17.2.1.03-84, Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 1.2.726-98, МУ 2.6.1.2838-11, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006
12.	**Отходы производства и потребления, сточные воды**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 2.1.7.2850-11 "Изменения и дополнения N 2 к СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 1.2.2584-10 СанПиН 2.1.7.2790-10 СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01 МУ 2.1.7.1185-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Гигиеническая оценка** СП 2.1.7.1386-03 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20, **Санитарно-эпидемиологическое обследование** СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3671-20,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006
13.	**Биологический материал**			**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза** Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (с изменениями), СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.1.3473-17 СанПиН 3.2.3215-14, СП 1.3.1325-03, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2. 3112-13, СП 3.1.3310-15, СП 3.5.1378-03, МУК 3.1.7.3402-16, ГОСТ Р 56994-2016, МУ 3.1.3420-17, СП 3.1.1.3108-13 (с изменениями), МУ 3.1.3342-16 СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1.3671-20	МУ 3.1.1029-01 СП 3.1.3310-15, ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Руководитель Органа инспекции Р.И. Гайсин.

м.п.